



LO TIENE  
**TODDO**



Herramientas

CATA  
LOGO



Somos la empresa mexicana **más representativa** en la manufactura, distribución y comercialización de productos para el segmento ferreléctrico con más de 86 años en el mercado.



Complejo industrial IUSA  
Patejé, Estado de México.

Comercializamos  
nuestros productos en  
más de **25 países**



Más de **7000 productos** en el catálogo con 28 marcas especializadas por segmento.



DESCRIPCIÓN	PÁG.	DESCRIPCIÓN	PÁG.	DESCRIPCIÓN	PÁG.	DESCRIPCIÓN	PÁG.
<b>A</b>		Desarmadores de cruz	38	Juego de 6 desarmadores de caja tipo navaja	39	Pinturas en aerosol profesional	68
Aceite 4 tiempos	52	Desarmadores planos dieléctricos	33	Juego de 8 desarmadores	39	Pistola de aire de gravedad, vaso de aluminio	66
Aceites 2 tiempos 20/1	52	Desarmadores planos, Comfort Grip	38	Juego de brocas para metal, 8 piezas	21	Pistola de aire de gravedad, vaso de plástico	66
Aceites aflojatado multiusos	52	Desarmadores punta torx	38	Juego de desarmador flexible, 12 piezas	41	Pistola de aire para pintar	66
Arco profesional tubular de acero, ajustable	26	Desbrozadora inalámbrica 13", sin carbones, 40 V	18	Juego de desarmador tipo T con puntas y dados, 24 piezas	41	Pistola de calor	6
Arco profesional tubular de aluminio	26	Disco doble malla para corte de metal, 14"	19	Juego de desarmadores de precisión, 7 piezas	41	Pistola de calor inalámbrica, 20 V	15
Aspersor base de plástico, 5 funciones	51	Disco para corte de metal, 14"	19	Juego de fresas 1/2" para router	21	Pistola de silicón inalámbrica, 20 V	16
Aspersor de plástico, 3 brazos giratorios	51	Discos abrasivos para corte de metal y acero inoxidable	19	Juego de fresas 1/4" para router	21	Pistola eléctrica para pintar	66
Aspiradora inalámbrica, 20 V	16	Discos abrasivos para desbaste de metal y acero inoxidable	20	Juego de llaves combinadas	35	Pistola eléctrica para silicón, 5/16"	32
Atomillador de impacto inalámbrico 1/4", 20 V, Brushless	13	Discos de diamante rin segmentado	20	Juego de llaves españolas	35	Pistola inalámbrica para pintar, 20 V	15
Atomillador inalámbrico tipo lápiz, 4 V	19	Discos de diamante rin turbo	20	Juego de llaves estrías anguladas	36	Pistola para limpieza de motores	51
Atomillador inalámbrico, dos posiciones, 4 V	19	Discos laminados para metal y acero inoxidable	20	Juego de llaves hexagonales tipo navaja	35	Pistolas calafateadoras	32
Atomillador para tableros de yeso, inalámbrico, sin carbones, 20 V	14	Dispensador con 10 cuchillas	26	Juego de llaves hexagonales largas	35	Pistolas plásticas para riego	51
<b>B</b>		Dispensador de pinturas en aerosol, 120 piezas	70	Juego de llaves torx tipo navaja	35	Portaherramientas de carnaza, profesional	55
Bandas de lija 1/3	19	Dispensador de pinturas en aerosol, 30 piezas	70	Juego de llaves torx largas	35	Portaherramientas y cinturón de cuero, de uso rudo	56
Barras de silicón	32	Dúo de desarmadores	38	Juego de llaves torx largas, mix bola	35	Portaherramientas y cinturón de vaqueta natural	56
Baterías de ion litio, 20 V	17	<b>E</b>		Juego de matraca con dados	36	Preensas nodulares	31
Bolsa de trabajo, de poliéster, 16"	62	Engrapadora tipo pistola	32	Juego de matraca y dados, cuadro 1/4" y 1/2", 44 piezas	37	Probador de corriente	34
Botas de seguridad	62	Esmeril de banco 6"	11	Juego de matraca y dados, cuadro de 1/2", 25 piezas	37	Protectores de plástico, uso extra rudo IUSA	64
Botas de seguridad dieléctricas, suela roja	61	Esmeriladora 4-1/2"	5	Juego de matraca y dados, cuadro de 1/4", 45 piezas	37	Protector de plástico, uso ligero IUSA	64
Botas de seguridad industrial, rosa	61	Esmeriladora 5"	5	Juego de puntas, brocas para metal y concreto, 19 piezas	21	Protector de plástico, uso ligero PRIMO	65
Botas industriales de PVC	60	Esmeriladora 9"	5	Juego de seguetas para cortar madera	21	Protector de plástico, uso rudo PRIMO	64
Botas para jardinería de PVC	60	Esmeriladora inalámbrica 4-1/2", 20 V, Brushless	14	Juego de seguetas para cortar metal y plástico	21	Protector facial	54
Botas sanitarias de PVC	60	Esmeriladoras 4 1/2"	5	Juego de serrucho con inglete	27	Pulidora 7"	5
Brochas profesionales IUSA	63	Espátula multiusos de acero inoxidable, mango Comfort Grip	24	<b>K</b>		<b>R</b>	
Brochas profesionales premium IUSA	63	Espátulas de acero inoxidable, mango Comfort Grip	24	Kit para pintar, 4 piezas	66	Refacción para cortador de azulejo	25
Brochas semiprofesionales IUSA	63	Espátulas tapizadoras	25	Kit para pintar, minirodillos, 6 piezas	66	Remachadora de acordeón	32
Brochas semiprofesionales PRIMO	64	Exhibidor de brochas premium	69	<b>L</b>		Remachadoras profesionales	32
Brochas Total	64	Exhibidor de brochas Primo	64, 70	Lámpara LED inalámbrica	17	Rodilleras con cápsula antiderrapante	61
<b>C</b>		Exhibidor de brochas profesionales	69	Lentes de seguridad ajustables	54	Rodilleras con cápsula ovalada	61
Cables pasacorriente	45	Exhibidor de brochas semiprofesionales	70	Lentes de seguridad gris	54	Rodillo antigoteo	65
Caja de herramientas	45	Exhibidor de brochas semiprofesionales	70	Lentes de seguridad tradicionales	54	Rodillo de microfibras	65
Cajas de herramienta con compartimentos	45	Exhibidor TOTAL de panel reforzado	69	Lijadora inalámbrica 5", 20 V	15	Rodillo de microfibras para superficies semirugosas	65
Caladora inalámbrica, 20 V	15	Exhibidor TOTAL para herramientas mix	69	Lijadora orbital 1/3" hoja	7	Rodillo para superficies lisas	65
Candados antipalanca	53	Exhibidor TOTAL para herramientas carpintería	69	Lijadora orbital 1/4" hoja	7	Rodillo premium para superficies extra rugosas	65
Candados de hierro	53	Exhibidor TOTAL para herramientas construcción	69	Lijadora orbital inalámbrica 1/4", 20 V	15	Rodillo premium para superficies semirugosas	65
Candados de latón	53	Exhibidor TOTAL para kit de pinturas	69	Lijadora roto-orbital 5"	7	Rodillo, 9", 23 cm	65
Cargadores de baterías de ion litio, 20 V	17	Exhibidor TOTAL tipo piso para herramientas	69	Llanas canto dentado cuadrado 3/8", 28 cm x 13 cm	24	Rotomartillo inalámbrico SDS Plus, sin carbones, 20 V	13
Cascos tipo cachucha, suspensión textil 4 puntos	54	<b>F</b>		Llanas canto liso, 28 cm x 13 cm	24	Rotomartillo inalámbrico 1/2", 20 V, Brushless	13
Cautín inalámbrico, 20 V	16	Fajas sacrolumbar con malla de alta visibilidad con tercer cinturón	57	Llave de impacto inalámbrica 1/2", sin carbones, 20 V	13	Rotomartillo SDS Plus	9
Cautín tipo lápiz	34	Fajas sacrolumbar de alta visibilidad con tercer cinturón	57	Llave de impacto inalámbrica 1/2", 20 V, Brushless	13	Rotomartillos 1/2"	9
Chaleco carrilero elástico de alta visibilidad	60	Flexómetros Auto-Lock, resistentes a impactos	28	Llaves ajustables (pericos)	42	Router 2 hp	7
Chalecos anaranjados, alta visibilidad, con reflejante	59	Flexómetros compactos	28	Llaves ajustables dieléctricas	34	Router 3 hp	7
Chalecos de malla con reflejante	59	Flexómetros compactos cut-case, 20 piezas	28	Llaves ajustables, corta, 2 en 1	42	Router de palma	7
Chalecos rescatista anaranjado con reflejos	58	Flexómetros gripper	28	Llaves ajustables, industrial, (pericos)	42	<b>S</b>	
Chalecos rescatista azul con reflejos	58	Flota de esponja	24	Llaves stilson	42	Seguetas bimetalicas para arco, 100 piezas	27
Chalecos rescatista rojo con reflejos	58	Flota de hule	24	<b>M</b>		Serrucho de 6" para plafón y muros de yeso	27
Chalecos tipo ejecutivo	59	Formones, mango Comfort Grip	31	Marro cuadrado con mango de fibra de vidrio	23	Serrucho de poda	50
Chalecos verdes, alta visibilidad, con reflejante	59	<b>G</b>		Marros octogonales con mango de fibra de vidrio	23	Serruchos con mango comfort grip	27
Charola profesional, negra IUSA	66	Goggles de seguridad	54	Martillos forjados en una pieza, de uña	22	Sierra caladora pendular	8
Charola profesional, negra PRIMO	66	Grapas para engrapadora	32	Martillos de uña curva, mango de madera	22	Serrucho triple filo	27
Cinzelador SDS Hex	10	Grasa para baleros, de alta temperatura, de bentona	52	Martillos pulidos, de bola	22	Sierra caladora pendular	8
Cinzelador SDS Max	10	Grasa para chasis, uso múltiple de calcio	52	Martillos pulidos, de uña curva	22	Sierra circular 7-1/4, bare tool, 20 V, Brushless	15
Cinceles de punta con grip	23	<b>H</b>		Matracas de liberación rápida, cabeza de pera, sistema reversible	36	Sierra de banco 10"	11
Cinceles planos con grip	23	Herramienta rotativa	6	Mezcladora eléctrica	10	Sierra de inglete 10"	11
Cinta larga de fibra de vidrio	29	Herramienta rotativa inalámbrica, 20 V	16	Multicortadora inalámbrica, bare tool, 20 V	14	Sierras circulares 7 - 1/4"	8
Cintas largas de fibra de vidrio, tipo cruceta	29	Hidrolavadora a gasolina, 3100 psi	49	Mochila para herramientas back pack, de uso rudo	62	Sopladora inalámbrica, sin carbones, 20 V	18
Cintos de soporte	57	Hidrolavadora a gasolina, 3450 psi	49	Motosierra inalámbrica 16", sin carbones, 40 V	18	Sopladora inalámbrica, 20 V	16
Cintos de soporte con malla	58	Hidrolavadora a gasolina, 4089 psi	48	<b>N</b>		<b>T</b>	
Cintos de vaqueta reforzada	57	Hidrolavadora eléctrica, 1300 psi	48	Navaja abatible	25	Tablero TOTAL luminoso	69
Combo de rotomartillo y esmeriladora inalámbricos	14	Hidrolavadora eléctrica, 1900 psi	48	Navaja retractoril, cuchilla de cambio rápido	25	Taladro 3/8"	6
Conector "Y"	51	Hidrolavadora eléctrica, 2200 psi	47	Niveles	29	Taladro de banco 1/2"	11
Cortador de azulejos	25	<b>I</b>		Niveles profesionales	29	Taladro inalámbrico 3/8", 20 V	13
Cortador de vidrio	32	Inflador inalámbrico, 160 psi, 20 V	16	<b>P</b>		Tapón auditivo	55
Cortadora / Tronzadora de metales 14"	6	<b>J</b>		Pala cuadrada, mango de madera	50	Tapones para oídos de triple barrera	55
Cortadora de cerámicos	10	Juego combinado de 10 desarmadores con organizador	39	Pala jardinera, mango de madera	50	Tenaza para carpintero	31
Cortapernos	23	Juego de 10 desarmadores	39	Pala jardinera, mango fibra de vidrio	50	Tijera de aviación derecha, 10"	30
Cortasetos inalámbrica 26", sin carbones, 40 v	18	Juego de 18 desarmadores CR-V, mango Comfort Grip	39	Pinza ajustable pelacable, 6"	43	Tijera de aviación recta larga, 12"	30
Cortatubo industrial	30	Juego de 3 conectores de plástico	51	Pinza corte diagonal	44	Tijera de aviación recta, 10"	30
Cucharas de albañil tipo centroamericana	23	Juego de 3 desarmadores dieléctricos	33	Pinza de corte diagonal aislada	44	Tijera de aviación, 10"	30
Cuchillas de repuesto para cutter	26	Juego de 3 limas de acero para madera	31	Pinza de presión tipo C	34	Tijera de hojalatero, 10"	30
Cuchillas de repuesto para navajas	26	Juegos de 3 pinzas	45	Pinzas de presión, mordaza curva	43	Tijera de poda, mango de aluminio, 8"	50
Cuchillo pelacable dieléctrico	34	Juego de 3 pinzas dieléctricas	33	Pinzas de presión, mordaza recta	43	Tijera para poda, mango tubular, 22"	50
Cutters profesionales con alma metálica	26	Juego de 3 pinzas, alta palanca, industriales	45	Pinza de presión, 20 V	43	Tijera para podar ramas altas, mango tubular, 30"	50
<b>D</b>		Juego de 4 desarmadores	38	Pinza de punta larga aislada	34	Tirálneas	27
Desarmador con 2 puntas dobles y barra con 2 cajas hexagonales	40	Juego de 5 brocas para madera	21	Pinza de punta y corte, mango Comfort Grip	44	Tornillos de banco	31
Desarmador con 8 puntas intercambiables	40	Juego de 5 brocas para concreto	21	Pinzas pelacables	43	Tote	62
Desarmador con puntas, 13 piezas	41	Juego de 6 brocas para metal	21	Pinzas corte diagonal, profesional	45	<b>V</b>	
Desarmador de cruz dieléctrico	33	Juego de 6 desarmadores	38	Pinzas de electricista aisladas	34	Ventilador inalámbrico 11", 20 V	17
Desarmador de precisión, 32 piezas	41	Juego de 6 desarmadores con organizador	39	Pinzas de electricista, mango Comfort Grip	44	Ventilador inalámbrico 13", 20 V	17
Desarmador tipo matraca con 16 puntas y 7 dados	40	Juego de 6 desarmadores de golpe con organizador	40	Pinzas de electricista, profesional	44	Vernier	29
Desarmador tipo matraca con puntas y dados, 55 piezas	40	Juego de 6 desarmadores de precisión dieléctricos	33	Pinzas de punta y corte, profesional	44		
Desarmador tipo matraca, 8 piezas	40	Juego de 6 desarmadores dieléctricos	33	Pinzas para chofer	44		
		Juego de 6 limas	31	Pinturas en aerosol premium	67		

# TOTAL

## HERRAMIENTAS



**CON PRESENCIA EN  
MÁS DE 150 PAÍSES**



**TODO EL PODER EN UNA HERRAMIENTA**

## Esmeriladora 9"

Disponibles: Discos en págs. 19 y 20



- Mango auxiliar ajustable a diferentes posiciones para mayor control
- Eje: 5/8 - 11
- Tensión: 110 V ~ - 120 V ~
- Frecuencia: 50 Hz - 60 Hz



**2400 W**

NOM

## Esmeriladoras 4 1/2"

Disponibles: Discos en págs. 19 y 20



- Mango auxiliar ajustable a diferentes posiciones para mayor control
- Eje: 5/8 - 11
- Tensión: 110 V ~ - 120 V ~
- Frecuencia: 50 Hz - 60 Hz



**950 W**

NOM



**750 W**

NOM

CÓDIGO	619053	619051	619052
MODELO	UTG1252306	UTG10711556	UTG1091156
PESO	6.5 kg	2.5 kg	2.6 kg
CONSUMO	18.3 A	7.9 A	5.9 A
VELOCIDAD	6300 r.p.m.	12 000 r.p.m.	11 000 r.p.m.
INCLUYE	Disco abrasivo, llave, mango auxiliar, guarda, bridas y juego de carbones	Disco abrasivo, llave, mango auxiliar, guarda y bridas	
EMPAQUE	CAJA	CAJA	CAJA

## Esmeriladora 5"

- Eje: 5/8" - 11 UNC
- Tensión: 110 V ~ - 120 V ~
- Frecuencia: 50 Hz - 60 Hz

Velocidad variable



**900 W**

NOM

## Esmeriladora 4-1/2"

- Eje: 5/8" - 11 UNC
- Tensión: 110 V ~ - 120 V ~
- Frecuencia: 50 Hz - 60 Hz



**1100 W**

NOM

CÓDIGO	666248	666249
MODELO	UTG109125565	UTG110125563
VELOCIDAD	5000 r.p.m. - 12 000 r.p.m.	12 000 r.p.m.
INCLUYE	1 mango auxiliar	1 mango auxiliar
EMPAQUE	CAJA	CAJA

## Pulidora 7"

- Tensión: 110 V ~ - 120 V ~
- Frecuencia: 50 Hz - 60 Hz



Mango tipo D para pulido horizontal y vertical



**1400 W**

NOM

CÓDIGO	619054
MODELO	UTP1141806
CAPACIDAD DE PULIDO	7" (180 mm)
PESO	4.1 kg
CONSUMO	11.6 A
VELOCIDAD VARIABLE	1500 r.p.m. - 4500 r.p.m.
INCLUYE	Juego de carbones
EMPAQUE	CAJA

## Taladro 3/8"

- Tensión: 110 V~ - 120 V~
- Frecuencia: 50 Hz - 60Hz



Velocidad variable reversible



**500 W**

**NOM**

CÓDIGO	619050
MODELO	UTD2051026
BROQUERO	3/8 "
PESO	1.7 kg
CONSUMO	4.1 A
VELOCIDAD	0 - 3300 r.p.m.
INCLUYE	Llave y juego de carbonos
EMPAQUE	CAJA

## Herramienta rotativa

**NUEVO**

- Tensión: 110 V~ - 120 V~
- Frecuencia: 50 Hz - 60Hz

Velocidad variable



**130 W**

**NOM**

CÓDIGO	666254
MODELO	UTG513326
PESO	1.6 kg
VELOCIDAD VARIABLE	10 000 r.p.m. - 35 000 r.p.m.
INCLUYE	1 Eje flexible, 109 accesorios, 1 juego de carbonos
EMPAQUE	MALETÍN PLÁSTICO
CAJA / MASTER	1 / 5

## Pistola de calor

**NUEVO**

- Tensión: 110 V~ - 120 V~
- Frecuencia: 50 Hz - 60Hz
- Temperatura: 480 °C / 560 °C
- Flujo de aire: 250 - 380 L/min



**2000 W**

**NOM**

CÓDIGO	666252
MODELO	UTB16045
PESO	1.2 kg
INCLUYE	1 boquilla reductora, 1 boquilla reflectora, 1 boquilla plana, 1 raspador
EMPAQUE	CAJA
CAJA / MASTER	1 / 10

## Cortadora / Tronzadora de metales 14"



Disponibles:  
Discos en pág. 19

- Eje: 1"
- Frecuencia: 110 V~ - 120 V~
- Tensión: 60 Hz
- Velocidad: 3800 r.p.m.
- Peso: 17 kg
- Consumo: 19.6 A



Carbonos expuestos



Mango recto más cómodo al trabajar en el piso



Cortes angulares de 0° a 45°, izquierda y derecha



Zapata metálica que direcciona la chispa



**2350 W**

**NOM**

CÓDIGO	619546
MODELO	UTS92035526
INCLUYE	Discos abrasivos, llave, juego de carbonos
EMPAQUE	CAJA
CAJA / MASTER	1 / 1

## Lijadora orbital 1/4" hoja

- Tensión: 110 V~ - 120 V~
- Frecuencia: 50 Hz - 60Hz



Incluye  
5 piezas



240 W

NOM

## Lijadora orbital 1/3" hoja

- Tensión: 110 V~ - 120 V~
- Frecuencia: 50 Hz - 60Hz

Disponibles:  
Lijas, pág. 19



Mango ergonómico antideslizante



Incluye  
5 piezas



320 W

NOM

## Lijadora roto-orbital 5"

- Tensión: 110 V~ - 120 V~
- Frecuencia: 50 Hz - 60Hz



Incluye  
5 piezas



320 W

NOM

CÓDIGO	620128	619056	620129
MODELO	UTF2231106	UTF1301826	UTF2031256
SUPERFICIE DE LIJA	111 mm x 101.6 mm (4 3/8" x 4")	180 mm x 90 mm (7" x 3")	127 mm (5")
PESO	1.4 kg	1.8 kg	2 kg
CONSUMO	2 A	2.6 A	2.6 A
VELOCIDAD	14 000 r.p.m.	14 000 r.p.m.	12 000 r.p.m.
INCLUYE	5 Lijas y juego de carbones	5 Lijas y juego de carbones	5 Lijas y juego de carbones
EMPAQUE	CAJA	CAJA	CAJA
CAJA / MASTER	1 / 10	1 / 1	1 / 8

## Router 3 HP



2200 W

NOM

## Router 2 HP

- Ajuste fino para control de profundidad
- Mica plástica para no esparcir tanto residuo
- Tensión: 110 V~ - 120 V~
- Frecuencia: 50 Hz - 60Hz




1600 W

NOM

## Router de palma

- Tensión: 110 V~ - 120 V~
- Frecuencia: 50 Hz - 60Hz



600 W

NOM

CÓDIGO	619545	619544	620149
MODELO	UTR111226	UTR111216	UTLT6001
POTENCIA	3 HP	2 HP	3/4 HP
PESO	7.2 kg	10.5 kg	2.3 kg
CONSUMO	13.3 A	18.3 A	5 A
VELOCIDAD VARIABLE	9000 r.p.m. - 23 000 r.p.m.	22 000 r.p.m.	34 500 r.p.m.
MORDAZAS DE SUJECCIÓN	1/2 y 1/4	1/2 y 1/4	1/4
INCLUYE	Llaves, collet 1/4" y 1/2", guía paralela, juego de carbones		Guía de plantilla, guía de corte, guía recta y carbones de repuesto
EMPAQUE	CAJA	CAJA	CAJA
CAJA / MASTER	1 / 2	1 / 1	1 / 6

## Sierras circulares 7 - 1/4"

- Mango ergonómico
- Tensión: 110 V~ - 120 V~
- Frecuencia: 50 Hz - 60 Hz
- Carbones expuestos



**1600 W**




**NOM**



**1200 W**



**NOM**



Capacidad de biselado 0 - 45°



CÓDIGO	665390	665389
MODELO	UTS1161856	UTS11218576
PESO	6.4 kg	5.6 kg
CONSUMO	<b>13.3 A</b>	<b>10 A</b>
VELOCIDAD VARIABLE	4800 r.p.m.	5000 r.p.m.
CAPACIDAD DE CORTE	2-9/16" (6.5 cm) a 90°, 1-3/4" (4.4 cm) a 45°	2-9/16" (6.5 cm) a 90°, 1-3/4" (4.4 cm) a 45°
INCLUYE	Llave allen, guía paralela, 1 disco sierra, juego de carbones	Llave allen, guía paralela, 1 disco sierra, juego de carbones
EMPAQUE	<b>CAJA</b>	<b>CAJA</b>
CAJA / MASTER	<b>1 / 1</b>	<b>1 / 2</b>

## Sierra caladora pendular

- Tensión: 110 V~ - 120 V~
- Frecuencia: 50 Hz - 60Hz



Capacidad de biselado 0 - 45° por ambos lados

Zancho tipo "T"

Grip antiderrapante



Velocidad variable

Incluye



5 piezas



**800 W**



**NOM**

## Sierra caladora pendular

- Mango ergonómico
- Tensión: 110 V~ - 120 V~
- Frecuencia: 50 Hz - 60Hz



Capacidad de biselado 0 - 45° por ambos lados

Zancho tipo "T"

Grip antiderrapante



Velocidad variable

Incluye



3 piezas



**570 W**



**NOM**

CÓDIGO	619055	665388
MODELO	UTS2081006	UTS206656
PESO	<b>3 kg</b>	<b>2.3 kg</b>
CONSUMO	<b>6.6 A</b>	<b>4.7 A</b>
VELOCIDAD VARIABLE	800 r.p.m. - 3000 r.p.m.	800 r.p.m. - 3000 r.p.m.
CAPACIDAD DE CORTE	Madera 4"	Madera 2 - 9/16 (6.5 cm)
INCLUYE	Llave allen, guía paralela, 5 seguetas y juego de carbones	Llave allen, guía paralela, 3 seguetas y juego de carbones
EMPAQUE	<b>CAJA</b>	<b>CAJA</b>
CAJA / MASTER	<b>1 / 1</b>	<b>1 / 5</b>



Taladro



Rotomartillo



Reversible



1/2"



Disponibles:  
Brocas, pág. 21

## Rotomartillos 1/2"

- Tensión: 110 V~ - 120 V~  
- Frecuencia: 50 Hz - 60 Hz



CÓDIGO	620130	620133	620132	620131
MODELO	UTG111136	UTG109136	UTG1081316	UTG1061356
BROQUERO	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
PESO	2.9 kg	2.6 kg	2.4 kg	2.1 kg
CONSUMO	8.4 A	7 A	6.8 A	5.6 A
VELOCIDAD	0 - 2800 r.p.m.	0 - 2400 r.p.m.	0 - 2800 r.p.m.	0 - 3300 r.p.m.
MÁXIMA PERFORACIÓN EN CONCRETO	1/2" (13 mm)	1/2" (13 mm)	1/2" (13 mm)	1/2" (13 mm)
INCLUYE	Llave, mango auxiliar, varilla de profundidad y juego de carbones			Llave, mango auxiliar y varilla de profundidad
EMPAQUE	CAJA	CAJA	CAJA	CAJA
CAJA / MASTER	1 / 5	1 / 5	1 / 5	1 / 10



Taladro



Rotomartillo



Cincelador



Reversible



Ángulo ajustable



SDS PLUS

## Rotomartillo SDS Plus

- Tensión: 110 V~ - 120 V~  
- Frecuencia: 50 Hz - 60Hz

## Rotomartillo SDS Plus

- Tensión: 110 V~ - 120 V~  
- Frecuencia: 50 Hz - 60Hz



CÓDIGO	665387	620134
MODELO	UTH1153226	UTH308268
ENERGÍA DE IMPACTO	5.5 J	2.5 J
PESO	8 kg	5.8 kg
CONSUMO	12.5 A	7 A
VELOCIDAD	850 r.p.m.	0 - 11000 r.p.m.
GOLPES POR MINUTO	4400 g.p.m.	4000 g.p.m.
INCLUYE	Mango auxiliar, 3 brocas, 2 cincelos y juego de carbones	Mango auxiliar, varilla de profundidad, brocas, cincelos y juego de carbones
EMPAQUE	ESTUCHE PLÁSTICO	ESTUCHE PLÁSTICO
CAJA / MASTER	1 / 2	1 / 4

## Cincelador SDS Hex

17 mm



1700 W

NOM

## Cincelador SDS Max

SDS PLUS

NUEVO

- Potencia electrónica constante
- Sistema antivibración
- Carbones autodesconectables



1500 W

NOM

CÓDIGO	666251	666250
MODELO	UTH217068	UTH215002
POTENCIA	1700 W	1500 W
FUERZA DE IMPACTO	50 J	6 J - 25 J
VELOCIDAD	1900 g.p.m.	1000 g.p.m. - 1900 g.p.m.
PORTAHERRAMIENTA	Hexagonal	SDS Max
PESO	14 kg	10.5 kg
INCLUYE	1 Cincel, juego de carbones	2 Cinceles, juego de carbones
EMPAQUE	ESTUCHE PLÁSTICO	ESTUCHE PLÁSTICO

## Mezcladora eléctrica

NUEVO

- Tensión: 110 V~ - 120 V~
- Frecuencia: 50 Hz - 60 Hz
- Caja de cambios de aluminio
- Luz de trabajo integrada



Rosca/EJE:  
5/8"-11 UNC



1400 W

NOM

CÓDIGO	666047
MODELO	UTD614006
PESO	5.8 kg
VELOCIDAD VARIABLE	0 - 500 r.p.m. - 750 r.p.m.
INCLUYE	1 Varilla mezcladora, 1 juego de carbones
EMPAQUE	CAJA
CAJA / MASTER	1 / 2

## Cortadora de cerámicos

NUEVO

- Disco: 4 - 3/8"
- Tensión: 110 V~ - 120 V~
- Frecuencia: 50 Hz - 60 Hz
- Velocidad: 13 000 r.p.m.
- Capacidad máxima de corte: 1 - 3/8"
- Profundidad de corte ajustable



1400 W

NOM

CÓDIGO	666253
MODELO	UTS3141102
INCLUYE	1 Disco de diamante seco
EMPAQUE	CAJA
CAJA / MASTER	1 / 4

## Taladro de banco 1/2"

**NUEVO**

- Tensión: 110 V ~ - 120 V ~
- Frecuencia: 60 Hz
- Capacidad máxima de perforación: 1/2"
- Mesa de trabajo ajustable a 5 velocidades
- Recorrido tope máximo de profundidad: 2"
- Diámetro de la columna: 1 - 52/64"
- Tamaño de la mesa: 6 - 5/16" 6 - 5/16"
- Tamaño de la base: 11 - 29/64" 7 - 1/4"
- Altura de la máquina: 23 - 15/64"



**350 W**

**NOM**

<b>CÓDIGO</b>	666257
<b>MODELO</b>	UTDP133501
<b>BROQUERO</b>	1/2"
<b>PESO</b>	41.8 lb
<b>VELOCIDAD</b>	760 r.p.m. - 3070 r.p.m.
<b>EMPAQUE</b>	CAJA
<b>CAJA / MASTER</b>	1 / 1

## Esmeril de banco 6"

**NUEVO**

- Tamaño de la rueda: 6" (150 mm)
- Eje: 5/8" - 11 UNC
- Base de aluminio resistente



**150 W**

**NOM**

<b>CÓDIGO</b>	666258
<b>MODELO</b>	UTBG15015
<b>VELOCIDAD</b>	3450 r.p.m.
<b>INCLUYE</b>	1 Juego de protectores oculares, 1 caja de almacenamiento de herramientas
<b>EMPAQUE</b>	CAJA

## Sierra de banco 10"

**NUEVO**

- Tensión: 110 V ~ - 120 V ~
- Frecuencia: 50 Hz - 60 Hz
- Tamaño de la hoja: 10" x 1"
- Capacidad máxima de corte:  
45 grados: 2-3/8"  
90 grados: 3-25/64"
- Tamaño de la mesa principal:  
25 - 20/64" x 21 - 39/64"
- Tamaño de la mesa extensible  
izquierda: 25 - 20/64" x 2 - 9/16"
- Tamaño de la mesa extensible derecha:  
25 - 20/64" x 3 - 62/64"
- Tamaño de la mesa de extensión  
(traseira): 21 - 39/64" x 2 - 3/8"
- Topes a 90° y 45°
- Soporte de acero de 4 patas para  
mayor rigidez y estabilidad



**2600 W**

**NOM**

<b>CÓDIGO</b>	666256
<b>MODELO</b>	UTS526043
<b>PESO</b>	34.8 kg
<b>VELOCIDAD VARIABLE</b>	4800 r.p.m.
<b>EMPAQUE</b>	CAJA
<b>CAJA / MASTER</b>	1 / 1

## Sierra de inglete 10"

**NUEVO**

- Tensión: 110 V ~ - 120 V ~
- Frecuencia: 50 Hz - 60 Hz
- Tamaño del disco: 10"
- Capacidad de corte: Inglete/  
Bisel: Ancho x Alto  
- 0°/0°: 5 - 1/2" x 2 - 48/64"  
- 45°/0°: 3 - 3/4" x 2 - 48/64"  
- 0°/45°: 5 - 1/2" x 1 - 3/8"  
- 45°/45°: 3 - 3/4" x 1 - 3/8"
- Cortes a inglete de 0°/45°  
a izquierda y derecha
- Cortes en bisel hasta 45°  
hacia la izquierda



**1800 W**

**NOM**

<b>CÓDIGO</b>	666255
<b>MODELO</b>	UTS42152557
<b>PESO</b>	13.1 Kg
<b>VELOCIDAD VARIABLE</b>	5300 r.p.m.
<b>INCLUYE</b>	1 Juego de carbones, 2 barras de extensión, 1 disco sierra para madera, 1 bolsa recolectora para el polvo
<b>EMPAQUE</b>	CAJA
<b>CAJA / MASTER</b>	1 / 1

# HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

**TOTAL**  
HERRAMIENTAS  
TODO EL PODER  
EN UNA HERRAMIENTA

**BLMOTOR**

Motor sin  
carbones



Cargadores  
rápidos



Baterías  
con gran  
capacidad





Destornillador



Taladro



Reversible



Baterías con indicador de nivel de carga



Luz LED

## Taladro inalámbrico 3/8", 20 V



## Rotomartillo inalámbrico 1/2", 20 V, Brushless



## Rotomartillo inalámbrico SDS Plus, sin carbones, 20 V



**NUEVO**

CÓDIGO	619547	620122	666232
MODELO	UTDLI20453	UTIDL20602	UTRHLI202081
BROQUERO	3/8"	1/2"	3/4" en concreto
PESO	2.74 kg	3.4 kg	4.75 kg
TORQUE	45 Nm	60 Nm	
VELOCIDAD	0 - 400/0 - 1500 r.p.m.	0 - 550/0 - 2000 r.p.m.	0 - 1100 r.p.m.
INCLUYE	2 Baterías de 1.5 Ah, cargador y 1 punta para atornillar	2 Baterías de 2 Ah, cargador y kit de accesorios	3 Brocas para concreto, 1 cincel de punta, 1 batería de ion litio de 20 V de 4 Ah (TFBLI2002), 1 cargador de baterías de litio de 20 V (UTFCLI2001)
ESPECIFICACIÓN CARGADOR	110 V ~ - 120 V ~ / 50 Hz - 60Hz		
EMPAQUE	ESTUCHE PLÁSTICO	ESTUCHE PLÁSTICO	MALETÍN PLÁSTICO
CAJA / MASTER	1 / 5	1 / 5	1 / 4



Clip de cinturón



Destornillador



Reversible

Baterías con indicador de nivel de carga



COMPATIBILIDAD TOTAL

## Atornillador de impacto inalámbrico 1/4", 20 V, Brushless



## Llave de impacto inalámbrica 1/2", 20 V, Brushless



Reversible



Baterías con indicador de nivel de carga



Cambio rápido de accesorio

## Llave de impacto inalámbrica 1/2", sin carbones, 20 V



**NUEVO**

CÓDIGO	620120	620145
MODELO	UTIRLI2002	UTIWLI2001
BROQUERO	1/4"	1/2"
PESO	1.1 kg	-
TORQUE	170 Nm	300 Nm
VELOCIDAD	0 - 1300/0 - 2100 g.p.m.	0 - 1300/0 - 2100 g.p.m.
INCLUYE	2 Baterías de 2 Ah, cargador, 2 puntas y 3 dados	2 Baterías de 2 Ah, cargador y 3 dados
ESPECIFICACIÓN CARGADOR	110 V ~ - 120 V ~ / 50 Hz - 60Hz	
EMPAQUE	MALETA	MALETA
CAJA / MASTER	1 / 5	1 / 5

CÓDIGO	666228
MODELO	UTIWLI2085
CUADRO	1/2"
PESO	5.9 kg
TORQUE	850 Nm
VELOCIDAD	0 - 1600/0 - 1900/0 - 2300 r.p.m.
INCLUYE	1 Cargador de baterías de litio de 20 V (UTFCLI2001), 2 baterías de ion litio de 20 V de 2 Ah (TFBLI2001), 3 dados de impacto (17 mm, 19 mm, 21 mm)
ESPECIFICACIÓN CARGADOR	110 V ~ - 120 V ~ / 50 Hz - 60Hz
EMPAQUE	MALETÍN PLÁSTICO
CAJA / MASTER	1 / 4

Baterías con indicador de nivel de carga



## Multicortadora inalámbrica, bare tool, 20 V

- Velocidad variable, mango ergonómico con antiderrapante
- Indicador de carga en batería
- Potencia: 20 V
- Ángulo de oscilación: 3.2°
- 6 Velocidades

### Incluye

- 1 Hoja raspadora
- 1 Hoja de corte recta
- 1 Hoja de corte circular
- 1 Llave hexagonal
- 1 Base para lijas
- 3 Lijas de papel



Incluye 3 piezas

Batería y cargador se venden por separado



NOM



NOM



Incluye 4 piezas



Incluye 2 piezas



Incluye 1 pieza

CÓDIGO	666235	666231
MODELO	TMLI2022	TAGLI7601
VELOCIDAD	5000 r.p.m. - 20 000 r.p.m.	19 500 r.p.m.
INCLUYE	1 Hoja raspadora, 1 hoja de corte recta, 1 hoja de corte circular, 1 llave hexagonal, 1 base para lijas, 3 lijas de papel	1 Batería de litio de 20 V de 2 Ah (TFBLI20011), 1 cargador de baterías de litio de 20 V (UTFCLI2001), 4 discos abrasivos para corte de metal, 2 discos abrasivos para desbaste de metal, 1 disco de diamante, 1 llave hexagonal
EMPAQUE	CAJA	CAJA
CAJA / MASTER	1 / 8	1 / 10

Baterías con indicador de nivel de carga



## Esmeriladora inalámbrica 4-1/2", 20 V, Brushless

- Eje: 5/8 - 11
- Medida disco: 4-1/2"



Incluye 10 piezas



NOM

CÓDIGO	665385
MODELO	UTAGLI2011587
VELOCIDAD	3800 r.p.m. - 8500 r.p.m.
INCLUYE	1 Batería de 4 Ah, cargador y 10 discos de corte
ESPECIFICACIÓN CARGADOR	110 V~ - 120 V~ / 50 Hz - 60Hz
EMPAQUE	ESTUCHE PLÁSTICO
CAJA / MASTER	1 / 4

## Atornillador para tableros de yeso, inalámbrica, sin carbones, 20 V

NUEVO

- Par máximo 30 Nm
- Diámetro máximo del tornillo 4.2 mm



NOM

CÓDIGO	666244
MODELO	TDLSI2042006
PORTA PUNTAS	Hexagonal 1/4"
VELOCIDAD	0 - 500 r.p.m.
INCLUYE	1 Punta para atornillar
EMPAQUE	CAJA
CAJA / MASTER	1 / 6



Luz LED



Clip de cinturón



Destornillador



Reversible

Baterías con indicador de nivel de carga



Cambio rápido de accesorio

## Combo de rotomartillo y esmeriladora inalámbricos

- Motor sin carbones
- Potencia: 20 V
- 1 Esmeriladora inalámbrica 4-1/2", Brushless (UTAGLI21154)
- Diámetro del disco: 4-1/2"
- Rosca del husillo: 5/8" - 11 UNC
- 1 Rotomartillo inalámbrico 1/2" compacto, Brushless (TIDL206681)
- Golpes por minuto: 30 000 g.p.m.
- Broquero metálico
- Capacidad: 13 mm
- Ajustes de par: 22+1+1
- 2 Velocidades mecánicas
- Función de bloqueo del eje



NUEVO



Incluye 10 piezas



NOM

CÓDIGO	666230
MODELO	UTCKLI20273
PESO	6.1 kg
TORQUE	66 Nm
VELOCIDAD	Esmeriladora 3000/6000/9000 r.p.m. - Rotomartillo 0-500/0-2000 r.p.m.
INCLUYE	10 Discos abrasivos de corte de metal, 47 accesorios, 1 batería de ion litio de 20 V de 4 Ah (TFBLI20021), 1 cargador de baterías de litio de 20 V (UTFCLI2001)
ESPECIFICACIÓN CARGADOR	110 V~ - 120 V~ / 50 Hz - 60Hz
EMPAQUE	MALETÍN PLÁSTICO
CAJA / MASTER	1 / 4



## Sierra circular 7-1/4", bare tool, 20 V, Brushless

**NUEVO**

**BLMOTOR**

- Motor sin carbones
- Diámetro del disco 7-1/4" (185 mm)
- Capacidad de corte:  
45° : 45 mm  
90° : 65 mm
- Profundidad de corte ajustable
- Ángulo de corte ajustable



**NOM**



<b>CÓDIGO</b>	666233
<b>MODELO</b>	TSLI1851
<b>MADERA</b>	80 mm
<b>METAL</b>	8 mm
<b>VELOCIDAD</b>	4800 r.p.m.
<b>INCLUYE</b>	1 Disco sierra 7-1/4", 1 llave hexagonal
<b>ESPECIFICACIÓN CARGADOR</b>	110 V~ - 120 V~ / 50 Hz - 60Hz
<b>EMPAQUE</b>	CAJA
<b>CAJA / MASTER</b>	1 / 4



## Caladora inalámbrica, 20 V

**NUEVO**

- Mango ergonómico con antiderrapante, sistema pendular
- Zanco "T"
- Diámetro del disco 7-1/4" (185 mm)
- Capacidad de corte:  
45° : 45 mm  
90° : 65 mm
- Profundidad de corte ajustable
- Ángulo de corte ajustable



**NOM**

<b>CÓDIGO</b>	666239
<b>MODELO</b>	TJSLI8501
<b>MADERA</b>	80 mm
<b>METAL</b>	8 mm
<b>VELOCIDAD</b>	2400 r.p.m.
<b>INCLUYE</b>	5 Seguetas
<b>EMPAQUE</b>	CAJA
<b>CAJA / MASTER</b>	1 / 5



## Pistola de calor inalámbrica, 20 V

**NUEVO**

- Mango ergonómico antiderrapante
- Indicador de carga en batería
- Potencia: 20 V



**NOM**

<b>CÓDIGO</b>	666234
<b>MODELO</b>	UTBLI20025
<b>TEMPERATURA</b>	300 °C - 550 °C
<b>FLUJO DE AIRE</b>	100 L/min - 200 L/min
<b>INCLUYE</b>	1 Batería de ion litio de 20 V de 4 Ah (TFBLI2002), 1 cargador de baterías de litio de 20 V (UTFCLI2001), 3 boquillas
<b>ESPECIFICACIÓN CARGADOR</b>	110 V~ - 120 V~ / 50 Hz - 60Hz
<b>EMPAQUE</b>	MALETÍN PLÁSTICO
<b>CAJA / MASTER</b>	1 / 5



## Lijadora orbital inalámbrica 1/4", 20 V

- Base 1/4"

**P20S**



Incluye 5 piezas



**NOM**

## Lijadora inalámbrica 5", 20 V

**NUEVO**

- Mango ergonómico con antiderrapante
- Diámetro 5"



Incluye 5 piezas



**NOM**

<b>CÓDIGO</b>	666236	666240
<b>MODELO</b>	TSHSLI2014	TROSLI2001
<b>VELOCIDAD</b>	-	10 000 r.p.m.
<b>INCLUYE</b>	5 Lijas	5 Lijas
<b>ESPECIFICACIÓN CARGADOR</b>	110 V~ - 120 V~ / 50 Hz - 60Hz	110 V~ - 120 V~ / 50 Hz - 60Hz
<b>EMPAQUE</b>	CAJA	CAJA
<b>CAJA / MASTER</b>	1 / 12	1 / 4



## Pistola inalámbrica para pintar, 20 V

**NUEVO**

- Mango ergonómico con antiderrapante
- Indicador de carga en batería
- Potencia: 20 V
- Presión de pulverización: 0.1 bar - 0.2 bar
- Capacidad del contenedor: 800 ml



**NOM**

<b>CÓDIGO</b>	666114
<b>MODELO</b>	UTSGLI20406
<b>FLUJO MÁXIMO</b>	800 ml/min
<b>VISCOSIDAD</b>	120 DIN-s
<b>INCLUYE</b>	1 Taza medidora de viscosidad, 1 aguja de limpieza de boquilla, 1 boquilla de cobre, 1 batería de iones de litio de 20 V de 2 Ah (TFBLI20011), 1 cargador de baterías de litio de 20 V (UTFCLI2001)
<b>ESPECIFICACIÓN CARGADOR</b>	110 V~ - 120 V~ / 50 Hz - 60 Hz
<b>EMPAQUE</b>	CAJA
<b>CAJA / MASTER</b>	1 / 8



Herramienta rotativa inalámbrica, 20 V

**NUEVO**

- Potencia: 20 V



Batería y cargador se venden por separado



Incluye 40 accesorios



**NOM**

<b>CÓDIGO</b>	<b>666241</b>
MODELO	UTMGLI2001
COLLET	1/8"
VELOCIDAD	5000 r.p.m. - 33 000 r.p.m.
INCLUYE	40 Accesorios, 1 eje flexible
ESPECIFICACIÓN CARGADOR	110 V ~ - 120 V ~ / 50 Hz - 60Hz
EMPAQUE	CAJA



Pistola de silicón inalámbrica, 20 V

**NUEVO**

- Potencia: 20 V  
- Capacidad de pegado: 13 g.p.m - 18 g.p.m.  
- 3 Barras de silicón de 150 mm



Batería y cargador se venden por separado



**NOM**

<b>CÓDIGO</b>	<b>666242</b>
MODELO	TGGLI2001
BARRA DE SILICÓN	11.2 mm
TIEMPO DE CALENTAMIENTO	60 segundos
EMPAQUE	BLÍSTER
CAJA / MASTER	9 / 36



Cautín inalámbrico, 20 V

**NUEVO**

- Voltaje: 20 V  
- Tiempo de precalentamiento: 3 - 5 minutos  
- La batería y el cargador se venden por separado



Larga vida

Mica de larga duración



**NOM**

<b>CÓDIGO</b>	<b>666243</b>
MODELO	TSILI2001
POTENCIA	40 W
POTENCIA DE ENTRADA	40 W
EMPAQUE	BLÍSTER
CAJA / MASTER	10 / 20



Aspiradora inalámbrica, 20 V

**NUEVO**

- Capacidad: 0.5 L  
- Potencia: 20 V  
- Fuerza de aspiración: >9 kpa

Batería y cargador se venden por separado



**NOM**

<b>CÓDIGO</b>	<b>666238</b>
MODELO	TVLI201261
INCLUYE	1 boquilla para ranuras, 1 boquilla tipo cepillo
DIMENSIONES	43 cm x 12 cm x 17.5 cm
EMPAQUE	CAJA DE CARTÓN
CAJA / MASTER	1 / 8



Sopladora inalámbrica, 20 V

**NUEVO**

- Potencia: 20 V  
- 2 Velocidades

Batería y cargador se venden por separado



2 velocidades



**NOM**

<b>CÓDIGO</b>	<b>666219</b>
MODELO	TABL20018
VOLUMEN DE AIRE	2.7 m³/min
VELOCIDAD	0 - 9000/0 - 18 000 r.p.m.
EMPAQUE	CAJA DE CARTÓN
CAJA / MASTER	1 / 4



Inflador inalámbrico, 160 psi, 20 V

**NUEVO**

- Voltaje: 20 V



**NOM**

<b>CÓDIGO</b>	<b>666245</b>
MODELO	TACL2018
PRESIÓN MÁXIMA	160 psi/11 bar
INCLUYE	3 Adaptadores
ESPECIFICACIÓN CARGADOR	110 V ~ - 120 V ~ / 50 Hz - 60Hz
EMPAQUE	CAJA DE CARTÓN
CAJA / MASTER	1 / 4

## Ventilador inalámbrico 13", 20 V

**NUEVO**

### ESPECIFICACIONES

- Batería: 20 V
- Tensión: 110 V~ - 120 V~
- Frecuencia: 50 Hz - 60 Hz

Batería y cargador se venden por separado

**x3**  
Nivel de potencia de 3 velocidades



Utiliza una batería de 2 Ah



<b>CÓDIGO</b>	666247
<b>MODELO</b>	UTFALI2001
<b>EMPAQUE</b>	CAJA DE CARTÓN
<b>CAJA / MASTER</b>	1 / 1

## Ventilador inalámbrico 11", 20 V


**NUEVO**

### ESPECIFICACIONES

- Batería: 20 V
- Tensión: 110 V~ - 120 V~
- Frecuencia: 50 Hz - 60 Hz

**x2**  
Nivel de potencia de 2 velocidades

Utiliza una batería de 2 Ah



Ajuste de inclinación: 0 - 360°

Batería y cargador se venden por separado



<b>CÓDIGO</b>	666246
<b>MODELO</b>	UTFALI2002
<b>EMPAQUE</b>	CAJA DE CARTÓN
<b>CAJA / MASTER</b>	1 / 1



## Lámpara LED inalámbrica

**NUEVO**

-Potencia: 20 W



Batería recargable



<b>CÓDIGO</b>	666237
<b>MODELO</b>	UTWLI20258
<b>FLUJO LUMINOSO</b>	1800 lm
<b>INCLUYE</b>	1 Batería de ion litio de 20 V de 2 Ah (FBLI20011), 1 cargador de baterías de litio de 20 V (UTFCLI2001)
<b>EMPAQUE</b>	CAJA DE CARTÓN
<b>CAJA / MASTER</b>	1 / 6

## Baterías de ion litio, 20 V

-Las baterías son compatibles con todas las herramientas del sistema 20 V



Baterías con indicador de nivel de carga



<b>CÓDIGO</b>	664323	664324
<b>MODELO</b>	TFBLI20011	TFBLI20021
<b>CAPACIDAD</b>	2 Ah	4 Ah

## Cargadores de baterías de ion litio, 20 V

- Tensión: 110 V~ - 120 V~
- Frecuencia: 50 Hz - 60Hz



Con indicador de estado de la batería



<b>CÓDIGO</b>	620135	620136
<b>MODELO</b>	UTFCLI2001	UTFCLI20411
<b>AMPERES</b>	2 A	4 A
<b>Tiempo de carga batería 2 Ah</b>		
	60 min	30 min
<b>Tiempo de carga batería 4 Ah</b>		
	30 min	60 min

# HERRAMIENTAS DE JARDÍN

Funcionan con baterías y cargadores 20 V max, 100% compatible con todo el sistema

**P20S** de **TOTAL**

Al colocar las dos baterías en estas herramientas, se obtienen 40 V max, logrando máxima potencia y tiempo de trabajo.

Motor sin carbones y Potencia para trabajos exigentes

Libre de emisiones contaminantes

Bajo nivel de ruido



Sopladora inalámbrica, sin carbones, 20 V

**NUEVO**

- Potencia: 20 V
- Control de velocidad variable
- Función de aspiración



**NOM**

CÓDIGO	666220
MODELO	TABL20428
VELOCIDAD	0 - 9000/0 - 18000 r.p.m.
VELOCIDAD DEL AIRE	2.7 m³/min
EMPAQUE	CAJA DE CARTÓN



Desbrozadora inalámbrica 13", sin carbones, 40 V

**NUEVO**

Baterías y cargador se venden por separado

- Motor sin escobillas
- Potencia: 40 V (20 V + 20 V)
- Diámetro de corte de la hoja: 255 mm
- Diámetro de corte de la recortadora: 330 mm
- Diámetro de hilo: 2 mm redondo
- Longitud de hilo: 5 m
- Dos funciones: recortadora y desbrozadora

Control de velocidad



Utiliza dos baterías de 4 Ah



**NOM**

CÓDIGO	666221
MODELO	TSTLI20018
DIÁMETRO	13"
VELOCIDAD	0 - 5000/0 - 6500 r.p.m.
INCLUYE	1 Cabezal de corte, 1 cuchilla 3 dientes, 1 correa para el hombro
EMPAQUE	CAJA DE CARTÓN
CAJA / MASTER	1 / 1



Motosierra inalámbrica 16", sin carbones, 40 V

**NUEVO**

- Motor sin escobillas
- Potencia: 40 V (20 V + 20 V)
- Longitud de la barra: 16" (40 cm)
- Función de freno de cadena rápida
- Lubricación automática

**BL MOTOR**



Utiliza dos baterías de 4 Ah



**NOM**


CÓDIGO	666222
MODELO	UTGSLI40168
VELOCIDAD DE LA CADENA	14.5 m/s
INCLUYE	1 pieza de cadena de sierra de 16" 1 pieza de barra de sierra de 16"
ESPECIFICACIÓN CARGADOR	110 V ~ - 120 V ~ / 50 Hz - 60Hz
EMPAQUE	CAJA DE CARTÓN



Cortasetos inalámbrico 26", sin carbones, 40 V

**NUEVO**

- Motor sin escobillas
- Potencia: 40 V (20 V + 20 V)
- Longitud de corte de la hoja: 650 mm
- Espacio entre cuchillas: 27 mm
- Hoja cortada con láser



Utiliza dos baterías de 2 Ah



**NOM**

CÓDIGO	666223
MODELO	THTLI40028
VELOCIDAD	3600 g.p.m.
INCLUYE	2 Baterías ion litio 20V de 2.0 Ah (TFBLI20011) 1 cargador de doble puerto (UTCLI2034)
ESPECIFICACIÓN CARGADOR	110 V ~ - 120 V ~ / 50 Hz - 60Hz
EMPAQUE	CAJA DE CARTÓN

**ATORNILLADORES**

**4V**

Carga con cable



Batería de Litio



Portapuntas hexagonal de 1/4"



Iluminación LED



Portapuntas 1/4" (6 mm)



Cable USB



Luz LED

**Atornillador inalámbrico tipo lápiz, 4 V**

-No incluye cable USB



**Atornillador inalámbrico, dos posiciones, 4 V**



CÓDIGO	620146	665386
MODELO	TSDLI0403	TSDLI0442
PORTAPUNTAS	Hexagonal 1/4 "	Hexagonal 1/4 "
VELOCIDAD	240 r.p.m.	240 r.p.m.
TORQUE	<b>4 Nm</b>	<b>4 Nm</b>
INCLUYE	40 Puntas Cr-V de 25 mm, 1 punta Cr-V de 50 mm, 1 extensión	16 Puntas Cr-V de 25 mm, 2 puntas Cr-V de 50 mm, 1 extensión
EMPAQUE	CAJA DE PLÁSTICO	CAJA DE PLÁSTICO
CAJA / MASTER	10 / 20	5 / 20

**ACCESORIOS PARA HERRAMIENTAS**

**Bandas de lija 1/3**

- Tamaño: 90 mm x 231 mm
- Contenido: 5 piezas (3 piezas P80 y 2 piezas P120)
- Para lijadora (código 619056)



CÓDIGO	PAQUETE
619063	Envoltura plástica 5 piezas

**Disco para corte de metal, 14"**



CÓDIGO	MEDIDA
620118	1/4" x 1/8" x 1" (355 mm x 3 mm x 25.4 mm)

CAJA / MASTER 1 / 25


**Disco doble malla para corte de metal, 14"**



CÓDIGO	MEDIDA
620117	1/8" x 1" (3 mm x 25.4 mm)

**Discos abrasivos para corte de metal y acero inoxidable**

-Tipo plano 41



CÓDIGO	MEDIDA	ESPESOR	CENTRO
619273	4 1/2"	3 mm	Deprimido
619272	4 1/2"	1.2 mm	Plano
619271	4"	1.2 mm	Plano

## Discos abrasivos para desbaste de metal y acero inoxidable

- Tipo 27



CÓDIGO	MEDIDA
618864	9 x 1/4 x 7/8" (230 mm x 6 mm x 22.2 mm)
618863	7 x 1/4 x 7/8" (180 mm x 6 mm x 22.2 mm)
618862	4 1/2 x 1/4 x 7/8" (115 mm x 6 mm x 22.2 mm)

## Discos laminados para metal y acero inoxidable

- Para desbaste de acero, rectificando de soldadura y lijado en metal
- Trabaja sobre acero, acero inoxidable, aluminio y aleaciones no ferrosas



CÓDIGO	GRANO	r.p.m.
DIÁMETRO 115 mm*22 mm		
619434	P80	13 300
619433	P60	13 300
619432	P40	13 300

## Discos de diamante rin segmentado

- Para cortes en loseta y azulejo
- No se recomiendan para materiales duros
- No despostilla



CÓDIGO	MEDIDA
618873	9" (230 mm x 22 mm)
618872	7" (180 mm x 22 mm)
618871	4 1/2" (115 mm x 22 mm)

## Discos de diamante rin segmentado

- Para cortes en concreto, block, ladrillo, piedra y materiales para la construcción
- No se recomienda para loseta o mármol por su acabado burdo



CÓDIGO	MEDIDA
618868	4 1/2" (115 mm x 22 mm)
618869	7" (180 mm x 22 mm)
618870	9" (230 mm x 22 mm)

## Discos de diamante rin turbo

- Cortes rápidos en loseta, mármol, concreto, piedra y materiales para la construcción
- No despostilla



CÓDIGO	MEDIDA
618867	9" (230 mm x 22 mm)
618866	7" (180 mm x 22 mm)
618865	4 1/2" (115 mm x 22 mm)

## Juego de 5 brocas para concreto

- Zanco redondo
- Punta de CT
- Perfora ladrillo y concreto

### MEDIDAS

- 5/32"
- 3/16"
- 1/4"
- 5/16"
- 3/8"



### CÓDIGO

619060

CAJA / MASTER

12 / 24

## Juego de 5 brocas para madera

- Zanco: redondo
- Punta centradora para una perforación más precisa
- Perfora plásticos blandos y madera en general

### MEDIDAS

- 5/32"
- 3/16"
- 1/4"
- 5/16"
- 3/8"



### CÓDIGO

619592

## Juego de 6 brocas para metal

- Brocas fabricadas en HSS

### MEDIDAS

- 5/64"
- 7/64"
- 5/32"
- 3/16"
- 7/32"
- 5/16"



### CÓDIGO

618861

## Juego de brocas para metal, 8 piezas

- Tamaño: 5/64", 7/64", 7/64", 5/32", 5/32", 3/16", 7/32", 5/16"



### CÓDIGO

620141

## Juego de puntas, brocas para metal y concreto, 19 piezas

- 7 brocas helicoidales rodantes HSS
- 4 brocas para mampostería
- 8 puntas de destornillador de 25 mm



### CÓDIGO


618860

CAJA / MASTER

10 / 40

## Juego de seguetas para cortar metal y plástico

- Ideal para metal y plástico
- Contenido: 5 piezas



### CÓDIGO


619062

CAJA / MASTER

25 / 250

## Juego de seguetas para cortar madera

- Ideal para madera blanda (4-50 mm), aglomerados, madera contrachapada con núcleo de madera, tableros de fibra
- Contenido: 5 piezas



### CÓDIGO

619061

CAJA / MASTER

25 / 250

## Juego de fresas 1/2" para router

- 12 piezas
- Zanco 1/2"



### CÓDIGO

620138

## Juego de fresas 1/4" para router

- 12 piezas
- Zanco 1/4"



### CÓDIGO

620139

## Martillos pulidos, de uña curva

CÓDIGO	MODELO	CABEZA
618621	THTS7308	8 oz / 220 g
618622	THTS7316	16 oz / 450 g

- Acero al carbono forjado
- Cubierta de neopreno antiderrapante que reduce las vibraciones del golpe
- Los martillos de uña curva son ideales para extraer clavos, puntillas o tuercas



## Martillo forjado en una pieza, de uña

CÓDIGO	MODELO	CABEZA
618894	THT7143166	16 oz / 450 g



Martillo forjado en acero en una sola pieza



## Martillos de uña curva, mango de madera

CÓDIGO	MODELO	CABEZA
619581	THTW7308	8 oz / 220 g
619582	THTW7316	16 oz / 450 g

- Cabeza de acero al carbono forjada, endurecida y templada
- Anillo de acero para mayor protección



## Martillos pulidos, de bola

CÓDIGO	MODELO	CABEZA
618619	THT74166	16 oz / 450 g
618620	THT74246	24 oz / 660 g

- Acero al carbono forjado y tratamiento térmico
- Cubierta de neopreno antiderrapante que reduce las vibraciones del golpe
- Los martillos de bola son utilizados en labores mecánicas de hojalatería o de ingeniería



## Mazo de hule con mango de fibra de vidrio

- Ideales para duela, zoclos y superficies delicadas

CÓDIGO	MODELO	CABEZA
618617	THT761616	16 oz / 450 g



## Marro octagonal con mango de fibra de vidrio

- Acero al carbón con cabeza de marro forjada y mango de fibra de vidrio



CÓDIGO	MODELO	CABEZA	CAJA / MASTER
618891	THT750416	10 lb	1 / 4

### Marro octagonal con mango de fibra de vidrio

-Acero al carbón con cabeza de marro forjada y mango de fibra de vidrio



CÓDIGO	MODELO	CABEZA
618892	THT750516	12 lb

### Marro cuadrado con mango de fibra de vidrio

-Acero al carbón con cabeza de marro forjada y mango de fibra de vidrio




CÓDIGO	MODELO	CABEZA
618893	THT720416	4Kg

## CINCELES

### Cinceles planos con grip

- Material: acero al carbono con tratamiento térmico
- Mango ergonómico que absorbe vibraciones y protege la mano de golpes accidentales




CÓDIGO	MODELO	ÁREA DE CORTE	CAJA
<b>LARGO 10" (25 cm)</b>			
618638	THT4211026	7/8" (22 mm)	6
<b>LARGO 12" (30 cm)</b>			
618637	THT4211226	1" (25 mm)	6



### Cinceles de punta con grip

- Material: acero al carbono
- Mango ergonómico que absorbe vibraciones y protege la mano de golpes accidentales



CÓDIGO	MODELO	CAJA
<b>LARGO 10" (25 cm)</b>		
618639	THT4221026	6
<b>LARGO 12" (30 cm)</b>		
618640	THT4221226	6



## CORTAPERROS

### Cortaperros

- Cuerpo robusto de hierro dúctil
- Acabado negro y pulido

Mango robusto que brinda un mejor agarre haciéndolo más cómodo

CÓDIGO	MODELO	CAPACIDAD MÁX. DE CORTE	LARGO TOTAL	CAJA / MASTER
618607	THT113126	3/16" (5 mm)	12" (30 cm)	1 / 20
618608	THT113146	1/4" (7 mm)	14" (36 cm)	1 / 16
618609	THT113186	3/8" (8 mm)	18" (46 cm)	1 / 12
618610	THT113246	7/16" (10 mm)	24" (61 cm)	1 / 6
618611	THT113306	1/2" (13 mm)	30" (76 cm)	1 / 4
618612	THT113366	9/16" (16 mm)	36" (91 cm)	1 / 3



Mordaza ajustable forjada con cromo vanadio de alta calidad

No se utilice para cortar una medida mayor a la especificada

## CUCHARAS DE ALBAÑIL

### Cucharas de albañil tipo centroamericana

-Mango ergonómico

CÓDIGO	MODELO	TAMAÑO	MÍNIMO A SURTIR	CAJA
618626	THT82616	6" (150 mm)	5	10
618627	THT82816	8" (200 mm)	6	12




**CANTO LISO**

Especial para extender y alisar cemento, mortero, yeso y aplanar mezcla



**Llana canto liso, 28 cm x 13 cm**





Mango ergonómico

<b>CÓDIGO</b>	<b>618628</b>
<b>MODELO</b>	THT81286
<b>MANGO</b>	Plástico

**CANTO DENTADO CUADRADO 10 mm**

Especial para la aplicación de cementos o adhesivos en la colocación de cerámica y piedra. Permite la salida del aire para un mejor agarre y mayor duración.



**Llana canto dentado cuadrado 3/8", 28 cm x 13 cm**



Mango ergonómico

<b>CÓDIGO</b>	<b>618629</b>
<b>MODELO</b>	THTT81286
<b>MANGO</b>	Plástico

**Flota de hule**

Para trabajos de hechar boquillas, pulir, alisar cemento y yeso




Mango plástico

Borde recto para cobertura en esquinas

Placa base de aluminio

Esquinas redondeadas para evitar daños en uniones

Almohadilla antiadherente



**Acabado extra liso**


<b>CÓDIGO</b>	<b>618888</b>
<b>MODELO</b>	THT8324106
<b>ESPESOR</b>	<b>3/4" (19 mm)</b>
<b>MEDIDAS</b>	A 24 cm x B 10 cm

**Flota de esponja**



Mango plástico

Placa base de aluminio



**Acabado áspero**

<b>CÓDIGO</b>	<b>618887</b>
<b>MODELO</b>	THT8320106
<b>ESPESOR</b>	<b>5/8" (15 mm)</b>
<b>MEDIDAS</b>	A 23 cm x B 10 cm

**ESPÁTULAS**

**Espátulas de acero inoxidable, mango Comfort Grip**

-Hoja de máxima resistencia a la corrosión

CÓDIGO	MODELO	TAMAÑO
618632	THT83606	60 mm
618633	THT83806	80 mm
618634	THT831006	100 mm
618635	THT831256	125 mm



Emplastado



Raspado



Mango ergonómico

**Espátula multiusos de acero inoxidable, mango Comfort Grip**

-1.5 mm de espesor de acero inoxidable

CÓDIGO	MODELO	TAMAÑO
618886	THT83606M	60 mm



Limpieza de rodillos



Emplastado



Aplicación de mastique



Ranurado



Raspado



Mango ergonómico

**Espátulas tapizadoras**



Mango Comfort Grip



Arco ligero en la cuchilla, bueno para trabajar

CÓDIGO	MODELO	TAMAÑO
618631	THPUT78200	10" / 250 mm
618630	THPUT78250	8" / 200 mm

**CORTADOR DE AZULEJOS** **TOTAL**  
HERRAMIENTAS

**Cortador de azulejos**

- Función múltiple: corte de línea directa, corte de línea diagonal
- Diámetro de la barra deslizante: 19 mm
- 2 Cuchillas de carburo de tungsteno



CÓDIGO	618636
MODELO	THT576002
LONGITUD MÁX. DE CORTE	<b>24" (60 cm)</b>
CAPACIDAD DE CORTE	<b>12 mm</b> de espesor
CAJA / MASTER	<b>1 / 4</b>

**Refacción para cortador de azulejo**

IMAGEN	CÓDIGO
	<b>618885</b>
<b>MODELO</b>	THT576004B
<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>PARA</b>
Cuchilla con tornillo de carburo de tungsteno	Cortadora de azulejos (código 618636)

**NAVAJAS** **TOTAL**  
HERRAMIENTAS

**Navaja abatible**

- Cuerpo de aluminio y acero inoxidable

Repuesto: Código 618718



Plegable, seguro de apertura

Mango de aleación de aluminio



CÓDIGO	MODELO	LONGITUD	CAJA / MASTER
618717	THT5136236	61 mm	<b>12 / 72</b>

**Navaja retractoril, cuchilla de cambio rápido**



Cuerpo de aluminio



CÓDIGO	MODELO	LONGITUD	CAJA / MASTER
618716	THT5126128	172 mm	<b>6 / 72</b>

Cutters 18 mm



-Largo de cuchillas 18 cm

-Largo cutter 18.5 cm

Cutter profesional con alma metálica

Cuerpo metálico



Incluye  
cuchillas de  
acero SK5 y  
un tornillo de  
bloqueo de la  
cuchilla



CÓDIGO	MODELO	CAJA / MASTER
618903	TG5121806	6 / 48

Cutter profesional con alma metálica



Incluye  
navaja de  
acero SK5




CÓDIGO	MODELO	CAJA / MASTER
618714	THT511816	12 / 96

Cuchillas de repuesto para navajas

-Para navajas (códigos 618717 y 618716)


Acero SK5 2x más durable  
que el acero al carbono



CÓDIGO	MODELO	TAMAÑO	CAJA / MASTER
DISPENSADOR CON 10 CUCHILLAS			
618718	THT519001	B 61 mm x A 19 mm	20 / 200

Cuchillas de repuesto para cutter

Incluye  
10 Cuchillas



10




CÓDIGO	MODELO	ANCHO	LARGO	CAJA / MASTER
618715	THT519112	18 mm	100 mm	20 / 120

## ARCOS PARA SEGUETAS

Arco profesional tubular de  
acero, ajustable

- Hecho de acero al carbono de alta calidad, sólido, fuerte y duradero
- Dos posiciones de segueta 0° y 90°
- Peso de 0.458 kg
- Hoja de segueta de 65 mm
- Arco reforzado
- Tensor más grande

Incluye  
Segueta de 12" / 300 mm



Asa secundaria para  
mayor control

Mango  
ergonómico  
suave

CÓDIGO	MODELO	TAMAÑO	CAJA / MASTER
618604	THT541026	300 mm / 12"	6 / 24

Arco profesional tubular de  
aluminio

- El ángulo de la hoja de sierra se puede ajustar a 90° ó 45°
- Estructura de acero resistente
- Mango ergonómico inyectado en aluminio
- Aluminio + ABS + TPR mango, fuerte y cómodo
- Tensión ajustable
- Mecanismo de cambio rápido de la segueta

Incluye  
Segueta de 12" / 300 mm




Asa secundaria para  
mayor control

CÓDIGO	MODELO	TAMAÑO	CAJA / MASTER
618605	THT54106	300 mm / 12"	6 / 24

## Seguetas bimetálicas para arco, 100 piezas

- Material: M42 + D6A



CÓDIGO	MODELO	NÚM. DE DIENTES	TAMAÑO	CAJA / MASTER
619067	THT572188	18	12" (30 cm)	100 / 500
619068	THT572248	24	12" (30 cm)	100 / 500

## SERRUCHO PARA YESO

### Serrucho de 6" para plafón y muros de yeso

- Material: acero SK5
- Dientes triples (dientes rectificadas de precisión 3 bordes)
- Corte rápido y de larga duración
- Mango ergonómico
- Añadir 8 dientes por pulgada

Para plafón y muros de yeso



CÓDIGO	MODELO	TAMAÑO
618614	THWBSW66	6" (160 mm)

BLÍSTER / MÍNIMO A SURTIR 3



Hoja de acero SK5 resistente al desgaste



Dientes con triple filo para cortes rápidos

Grip ergonómico antiderrapante


## SERRUCHOS PARA MADERA

### Serruchos con mango Comfort Grip

- Hoja fabricada de acero alto carbono, ancha para mayor perpendicularidad en el corte
- Con protector de dientes
- Espesor de hoja: 0.9 mm
- 7 Dientes por pulgada

Hoja fabricada de acero alto carbono para óptima resistencia al desgaste

Mango Comfort Grip antiderrapante para un agarre seguro



CÓDIGO	MODELO	LONGITUD	ESPESOR	CAJA / MASTER
618898	THT55450	18" (450 mm)	0.9 mm / 7 TPI	6 / 24
618899	THT55206	20" (500 mm)	0.9 mm / 7 TPI	6 / 24

MÍNIMO A SURTIR 3

Hoja de acero SK5 resistente al desgaste



Dientes con triple filo para cortes rápidos

### Serrucho triple filo

- Dientes por pulgada: 7TPI tratamiento térmico en los dientes
- Mango suave de dos colores
- Corte rápido y larga vida
- Embalado en funda de color



Dientes con triple filo



Hoja de acero SK5 resistente al desgaste



**NUEVO**

CÓDIGO	MODELO	TAMAÑO	ESPESOR
619427	THT55166D	16" (400 mm)	0.9 mm / 7TPI

### Juego de serrucho con inglete

- Caja de inglete de plástico



CÓDIGO	MODELO	CAJA / MASTER
618900	THTK591262	12 / 12

## TIRALÍNEAS

### Tiralíneas

- Incluye
- Bote de gis y nivel



CÓDIGO	MODELO	TAMAÑO
618613	THT661301	30 m

## Flexómetros compactos

- Carcasa fabricada de ABS



Números grandes de fácil lectura

## Flexómetros compactos cut-case, 20 piezas



Números grandes de fácil lectura

- Carcasa fabricada de ABS  
- Producto en caja para exhibición




CÓDIGO	619576	619575	619574	619578	619577
CLAVE	FICB-8	FICB-5	FICB-3	FICCD-5	FICCD-3
 L	8 m (26 ft)	5 m (16 ft)	3 m (10 ft)	5 m (16 ft)	3 m (10 ft)
 A	25 mm (1")	16 mm (5/8")	16 mm (5/8")	19 mm (3/4")	16 mm (5/8")



Carcasa de ABS y cubierta de TPR resistente a impactos



Incluye correa



Clip de palanca para mejor sujeción



Cinta impresa por ambos lados



Gancho doble que facilita la medición por ambos lados



Números grandes de fácil lectura



Graduación vertical en cara posterior

## Flexómetros Auto-Lock, resistentes a impactos

- Mecanismo de bloqueo para un mayor control y duración de la cinta



Cinta ancha que permite mayor extensión

## Flexómetros gripper



Gancho doble magnético

CÓDIGO	619573	619572	619571	619570	619569	619568
CLAVE	FIAI-8	FIAI-5	FIAI-9	FIAI-7.5	FIAI-5	FIAI-3
 L	8 m (26 ft)	5 m (16 ft)	9 m (29 ft)	7.5 m (24 ft)	5 m (16 ft)	3 m (10 ft)
 A	25 mm (1")	25 mm (1")	25 mm (1")	25 mm (1")	19 mm (3/4")	16 mm (5/8")

### Cintas largas de fibra de vidrio, tipo cruceta

- Relación de engranaje 3:1 para rebobinado rápido
- Con métrica y pulgada
- Material retráctil puro

Cinta impresa por ambos lados 



CÓDIGO	619580	619579
LONGITUD	100 m	50 m
ANCHO	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")
CAJA / MASTER	5 / 10	5 / 10

### CINTA LARGA, VERNIER Y NIVELES



#### Cinta larga de fibra de vidrio

- Cubierta de goma
- Con métrica y pulgada
- Material retráctil puro

Mango integrado para usar y conveniente para su almacenamiento

Cinta impresa por ambos lados 



**PRODUCTO MEJORADO**  
**3x** mayor velocidad de rebobinado

CÓDIGO	618624	618623
MODELO	TMTF13306	TMTF12206
LONGITUD	30 m	20 m

#### Vernier



Diámetro externo



Diámetro interno

- Acero al carbono
- Lectura: 0.05 mm




CÓDIGO	618641
MODELO	TMT311501
RANGO	0-150 mm

#### Niveles

- Espesor de aluminio: 1 mm
- Recubierta de TPR/ABS resistente a impactos



Ventana de lectura superior




CÓDIGO	MODELO	LARGO
618922	TMT26016	24" (60 cm)
618921	TMT24016	16" (40 cm)
618920	-	12" (30 cm)

#### Niveles profesionales

- Espesor de aluminio: 1.5 mm
- Aluminio uso rudo
- Recubierta de TPR/ABS resistente a impactos



Ventana de lectura superior




Ranura en forma de V para medir objetos cilíndricos 

CÓDIGO	MODELO	LARGO
618928	TMT212086	48" (120 cm)
618927	TMT210086	40" (100 cm)
618926	TMT28086	32" (80 cm)
618925	TMT26086	24" (60 cm)
618924	TMT24086	16" (40 cm)
618923	TMT23086	12" (30 cm)

## Tijera de aviación, 10"

- Capacidad de corte cobre: 1.2 mm
- Capacidad de corte acero al carbono: 1.2 mm
- Capacidad de corte acero inoxidable: 0.7 mm



## Tijera de aviación recta, 10"

- Capacidad de corte cobre: 1.2 mm
- Capacidad de corte acero al carbono: 1.2 mm
- Capacidad de corte acero inoxidable: 0.7 mm



## Tijera de aviación derecha, 10"

- Capacidad de corte cobre: 1.2 mm
- Capacidad de corte acero al carbono: 1.2 mm
- Capacidad de corte acero inoxidable: 0.7 mm



CÓDIGO	619429	619430	619428
MODELO	THT521106	THT522106	THT523106
LARGO	10.5" (26.7 cm)	10" (25 cm)	10" (25 cm)
CORTE	Izquierdo	Recto	Derecho
CAJA / MASTER	5 / 40	5 / 40	5 / 40

## Tijera de aviación recta larga, 12"

- Capacidad de corte plástico, caucho o red de alambón: 0.5 mm



CÓDIGO	619431
MODELO	THT522106
LARGO	12" (30.5 cm)
CORTE	THT525106
CAJA / MASTER	5 / 40

## Tijera de hojalatero, 10"

- Acero al carbono 0.8 mm
- Acero inoxidable 0.6 mm
- Acero forjado
- Empuñadura de doble inmersión



CÓDIGO	MODELO	TAMAÑO
618618	THT524101	10"
CAJA / MASTER	6 / 36	

## Cortatubo industrial

- Diamante de alta calidad y pomo de aluminio



CÓDIGO	666259
MODELO	THT53321
TAMAÑO	Ø máx de corte: 1/8" a 1 1/4" (3-32 mm)
BLÍSTER 1 / CAJA 12 / MASTER 48	

## Juego de 3 limas de acero para madera


- Tamaño: 200 mm



CÓDIGO	MODELO	LONGITUD	DIÁMETRO
618889	THT918326	200 mm	3 mm

## Juego de 6 limas

Incluye  
 - Plano en punta  
 - Redondo  
 - Media caña  
 - Cuadrada  
 - Triangular  
 - Plana cuadrada



CÓDIGO	MODELO	LONGITUD	DIÁMETRO	CAJA / MASTER
618890	THT91462	140 mm	3 mm	12 / 72

## Formones, mango Comfort Grip

- Acero de cromo vanadio Cr-V para mayor durabilidad del filo  
 - Longitud: 140 mm

Mango ergonómico antideslizante comfort grip



CÓDIGO	618649	618648	618647	618646	618645	618644	618643
MODELO	THT41256	THT41226	THT41196	THT41166	THT41126	THT41196	THT41166
ANCHO	1" (25 mm)	7/8" (22 mm)	3/4" (16 mm)	5/8" (19 mm)	1/2" (12 mm)	3/8" (9 mm)	1/4" (6 mm)

## Tenaza para carpintero

- Ideal para sacar clavos y objetos adheridos a la madera  
 - Fabricada en acero de cromo vanadio Cr-V  
 - Acabado negro y pulido



Mango recubierto que brinda mayor agarre y comodidad

CÓDIGO	MODELO	TAMAÑO
618671	THT290801	7"

## PRENSAS Y TORNILLOS DE BANCO

### Presnas nodulares

- Virola giratoria  
 - Mordaza grande que proporciona mayor estabilidad y evita dañar la superficie



CÓDIGO	618654	618884	618653	619425
MODELO	THT13161	THT13151	THT13141	THT13136
APERTURA MÁX. (A)	152 mm	125 mm	102 mm	76 mm
TAMAÑO	6"	5"	4"	3"

### Tornillos de banco

- Fundido en hierro de alta resistencia



Base giratoria para ajuste multiposición del tornillo



CÓDIGO	618915	618914
MODELO	THT6166	THT6146
MEDIDA	6"	4"
PESO	11.2 kg	6.7 kg
FUERZA MÁXIMA	1600 kg	1300 kg
CAJA / MASTER	1 / 1	1 / 1

## Remachadora de acordeón

- Tamaño: 32" (815 mm)



Mango ergonómico

Aplicación de remaches

<b>CÓDIGO</b>	<b>618616</b>
<b>MODELO</b>	THT32321
<b>BOQUILLAS</b>	3.2 mm, 4 mm, 4.8 mm, 6 mm y 6.4 mm

## Remachadoras profesionales



Aplicación de remaches

<b>CÓDIGO</b>	<b>618615</b>	<b>619426</b>
<b>MODELO</b>	THT32108S	THT32105
<b>TAMAÑO</b>	10.5"	10.5"
<b>BOQUILLAS</b>	2.4 mm, 3.2 mm, 4 mm y 4.8 mm	3/32", 1/8", 5/32", 3/16"
<b>CAJA / MASTER</b>	<b>6 / 24</b>	<b>6 / 24</b>

## CORTADOR DE VIDRIO Y PISTOLAS CALAFATEADORAS



### Cortador de vidrio




Mango de madera

Cuchillas que rotan para un corte limpio

Ángulo de corte

<b>CÓDIGO</b>	<b>618606</b>
<b>MODELO</b>	THT561301
<b>LARGO</b>	<b>5" (13 cm)</b>
<b>NÚMERO DE CUCHILLAS</b>	<b>6</b>
<b>CAJA / MASTER</b>	<b>6 / 240</b>

### Pistolas calafateadoras



Ideal para selladores y silicones

Mango de hierro

Doble placa de empuje

**Con cremallera**

**Esqueleto**

<b>CÓDIGO</b>	<b>618625</b>	<b>618897</b>
<b>MODELO</b>	THT21809	THT21309
<b>MANERAL</b>	-	Aluminio
<b>ESPESOR</b>	0.8 mm	2.2 mm
<b>LONGITUD</b>	230 mm	230 mm
<b>DIÁMETRO</b>	55 mm	55 mm

## PISTOLA DE SILICÓN, BARRAS DE SILICÓN, ENGRAPADORA TIPO PISTOLA Y GRAPAS PARA ENGRAPADORA

### Pistola eléctrica para silicón, 5/16"

- Potencia de entrada: 20 W (máx. 100 W)
- Capacidad de encolado: 13 g - 18 g/min
- Ideal para fijación adhesiva, fabricación de modelos, reparación, sellado y unión
- Sistema de alimentación mecánica para medición sensible y aplicación rápida



Incluye 2 barras de silicón de 11.2 mm



<b>CÓDIGO</b>	<b>619057</b>
<b>MODELO</b>	UTT101116
<b>VOLTAJE</b>	110 V~ - 120 V~ / 50 - 60Hz
<b>DIÁMETRO DE BARRA</b>	11.2 mm
<b>CAJA / MASTER</b>	<b>6 / 36</b>

### Barras de silicón

- Contenido: 6 piezas
- Para pistola eléctrica para silicón (código 619057)



<b>CÓDIGO</b>	<b>MODELO</b>	<b>LARGO</b>	<b>DIÁMETRO</b>	<b>CAJA / MASTER</b>
<b>619059</b>	TACGT2061	20 cm	11.2 mm	<b>10 / 120</b>

### Engrapadora tipo pistola

- Corona: 11.3 mm
- Largo: 4-14 mm
- Espesor: 0.7 mm



<b>CÓDIGO</b>	<b>618650</b>
<b>PARA GRAPAS ESPESOR</b>	<b>0.7 mm</b>
<b>PRESIÓN AJUSTABLE</b>	Sí
<b>SEGURO DE GATILLO</b>	Sí
<b>CAJA / MASTER</b>	<b>5 / 20</b>

### Grapas para engrapadora

- Para engrapadora tipo pistola (código 618650)



Corona 11.3 mm  
Espesor 0.7 mm  
Largo



**100 GRAPAS POR CAJA**

<b>CÓDIGO</b>	<b>MODELO</b>	<b>LARGO</b>
<b>618651</b>	THT3981	5/16"
<b>618652</b>	THT39101	3/8"

## Desarmadores planos dieléctricos

Planos

- Para trabajos con voltajes vivos
- Para trabajar con equipos energizados

RESISTEN HASTA  
1000 V~

Acero de cromo vanadio Cr-V



CÓDIGO	MODELO	MEDIDA
618909	THTIS4100	5/32 x 4"
618910	THTIS5125	3/16 x 5"

## Desarmador de cruz dieléctrico

Phillips

- Para trabajos con voltajes vivos
- Para trabajar con equipos energizados

RESISTEN HASTA  
1000 V~

Acero de cromo vanadio Cr-V



CÓDIGO	MODELO	MEDIDA	CAJA / MASTER
618911	THTISPH2100	3/16 x 5"	12 / 144

## Juego de 6 desarmadores dieléctricos

- Para trabajos con equipos energizados

Mango ergonómico

SL3.0 x 100 mm PH0 x 100 mm  
SL4.0 x 100 mm PH1 x 100 mm  
SL6.5 x 100 mm PH2 x 100 mm

RESISTEN HASTA  
1000 V~



Incluye organizador



CÓDIGO	MODELO	CAJA / MASTER
618912	THTIS566	6 / 24

## Juego de 3 desarmadores dieléctricos

- Para trabajos con equipos energizados
- Certificación VDE

SL2 x 100 mm PH2 x 100 mm  
SL4.0 x 100 mm

RESISTEN HASTA  
1000 V~

Punta magnetizada



CÓDIGO	MODELO	CAJA / MASTER
619411	THTIS036	6 / 48

## Juego de 6 desarmadores de precisión dieléctricos

- Para trabajos con equipos energizados

SL1.5 x 50 mm PH00 x 50 mm  
SL2.0 x 50 mm PH0 x 50 mm  
SL2.5 x 50 mm  
SL3.0 x 50 mm

RESISTEN HASTA  
1000 V~



Incluye estuche de lona



CÓDIGO	MODELO
619416	THKIPSD0601

## Juego de 3 pinzas dieléctricas

- Para trabajos con equipos energizados

RESISTEN HASTA  
1000 V~

PINZAS

- Electricista 8"
- Punta y corte 6"
- Corte diagonal 6"



CÓDIGO	MODELO
619412	THT2K0302

## Llaves ajustables dieléctricas

- Para trabajos con voltajes vivos
- Fabricado según EN60900
- Certificación VDE / GS

**RESISTEN HASTA  
1000 V~**


CÓDIGO	MODELO	LARGO	MASTER
619422	THIADW081	8" (20 cm)	36
619421	THIADW101	10" (25 cm)	24



## Pinzas de electricista aisladas

**RESISTEN HASTA  
1000 V~**

CÓDIGO	MODELO	TAMAÑO	CAJA / MASTER
619065	THTIP2171	7" (180 mm)	6 / 36
618901	THTIP2181	8" (200 mm)	6 / 36



Acabado satinado

Cuchillas afiladas para cortes rápidos y precisos



## Pinza de punta larga aislada

**RESISTEN HASTA  
1000 V~**

CÓDIGO	MODELO	TAMAÑO	CAJA / MASTER
618902	THTIP2381	8" (200 mm)	6 / 36



Acabado satinado



## Pinza de corte diagonal aislada

**RESISTEN HASTA  
1000 V~**

CÓDIGO	MODELO	TAMAÑO	CAJA / MASTER
619066	THTIP2261	6" (160 mm)	6 / 36



Acabado satinado



## Cuchillo pelacable dieléctrico

- Certificación VDE / GS
- Fabricado según Norma EN60900
- Hoja de acero inoxidable

**RESISTEN HASTA  
1000 V~**

CÓDIGO	MODELO	TAMAÑO	CAJA / MASTER
666260	THIDCK1851	50 mm x 185 mm	12 / 72



**NUEVO**



# PROBADOR DE CORRIENTE Y CAUTÍN

## Probador de corriente

- Voltaje de prueba: CA 100 V~ - 500 V~

CÓDIGO	MODELO	TAMAÑO
619543	THT291908	19 cm
<b>CAJA / MASTER</b>		<b>24 / 288</b>

Punta tipo desarmador de 4 mm



## Cautín tipo lápiz


- Punta reemplazable de larga duración
- Tiempo de precalentamiento: 3 - 5 minutos
- Cabeza de punta recta

CÓDIGO	MODELO	VOLTAJE
619058	UTET1606	110 V~ - 120 V~ / 60 Hz
<b>CAJA / MASTER</b>		<b>25 / 50</b>



## Juego de llaves hexagonales tipo navaja

Acero de cromo vanadio Cr-V



## Juego de llaves torx tipo navaja

Acero de cromo vanadio Cr-V



<b>CÓDIGO</b>	618913	618916
<b>MODELO</b>	THT1061826	THT1061846
<b>MEDIDA</b>	2 mm - 8 mm	T9 - T40
<b>CAJA / MASTER</b>	12 / 96	12 / 96

## Juego de llaves torx largas

- Material: Acero de cromo vanadio Cr-V
- Brazo largo



Organizador de plástico

Llaves largas que permiten aplicar mayor torque y alcanzar lugares de difícil acceso

## Juego de llaves hexagonales largas, mix bola

- Material: Acero de cromo vanadio Cr-V
- Brazo largo



Organizador de plástico

Llaves largas que permiten aplicar mayor torque y alcanzar lugares de difícil acceso

## Juego de llaves torx largas

- Material: Acero de cromo vanadio Cr-V
- Brazo largo



Organizador de plástico

Llaves largas que permiten aplicar mayor torque y alcanzar lugares de difícil acceso

<b>CÓDIGO</b>	619541	619542	619593
<b>MODELO</b>	THT106392	THT106291	THT106391
<b>MEDIDA</b>	T10 - T50	1.5 mm - 10 mm	1.5 mm - 10 mm
<b>CONTENIDO</b>	9 Llaves	9 Llaves	9 Llaves

## Juego de llaves combinadas

- Fabricado en acero de cromo vanadio Cr-V



## Juego de llaves españolas

- Fabricado en acero de cromo vanadio Cr-V



<b>CÓDIGO</b>	619538
<b>MODELO</b>	THT102286
<b>CONTENIDO</b>	8 Llaves
<b>MEDIDAS</b>	mm
	6 mm    10 mm    14 mm    17 mm
	8 mm    12 mm    15 mm    19 mm
<b>CAJA / MASTER</b>	5 / 10

<b>CÓDIGO</b>	619540
<b>MODELO</b>	THT102386
<b>CONTENIDO</b>	8 Llaves
<b>MEDIDAS</b>	mm
	6 mm x 7 mm    10 mm x 11 mm    16 mm x 17 mm
	8 mm x 9 mm    12 mm x 13 mm    18 mm x 19 mm
	14 mm x 15 mm    20 mm x 22 mm
<b>CAJA / MASTER</b>	5 / 10

## Juego de llaves estrías anguladas

- Fabricado en acero de cromo vanadio Cr-V



<b>CÓDIGO</b>	619539		
<b>MODELO</b>	THT102486		
<b>CONTENIDO</b>	8 Llaves		
	mm		
<b>MEDIDAS</b>	6 mm x 7 mm 8 mm x 9 mm	10 mm x 11 mm 12 mm x 13 mm 14 mm x 15 mm	16 mm x 17 mm 18 mm x 19 mm 20 mm x 22 mm
<b>CAJA / MASTER</b>	5 / 10		

## Juego de matraca con dados

1/2

- Fabricado en acero de cromo vanadio Cr-V  
- Matraca con engrane de 45 dientes

### CONTENIDO

	<b>Dados</b> 10 mm a 24 mm	<b>10</b>
	<b>Extensión</b>	<b>1</b>
	<b>Matraca</b>	<b>1</b>



<b>CÓDIGO</b>	<b>MODELO</b>	<b>CAJA / MASTER</b>
618905	THT141121	5 / 10

## Matracas de liberación rápida, cabeza de pera, sistema reversible industrial

- Material: Acero de cromo vanadio Cr-V + Acero de cromo molibdeno Cr-Mo

Engrane de 45 dientes

1/2



<b>CÓDIGO</b>	<b>MODELO</b>	<b>LARGO</b>
618919	THT106126	12" (260 mm)

3/8



<b>CÓDIGO</b>	<b>MODELO</b>	<b>LARGO</b>
618918	THT106386	8" (205 mm)

1/4



<b>CÓDIGO</b>	<b>MODELO</b>	<b>LARGO</b>
618917	THT106146	6" (158 mm)

## Juego de matraca y dados, cuadro de 1/2", 25 piezas

### CONTENIDO

	<b>Dados</b> 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30 y 32 mm	<b>18</b>
	<b>Extensión</b> 125 mm y 250 mm	<b>2</b>
	<b>Dados para bujía</b> 16 mm y 21 mm	<b>2</b>
	<b>Matraca</b>	<b>1</b>
	<b>Barra corrediza</b> x 250 mm	<b>1</b>
	<b>Nudo universal</b>	<b>1</b>

Matraca con engrane de 45 dientes

Botón para liberación rápida del dado

Dados de acero de cromo vanadio Cr-V (50BV30)



CÓDIGO	MODELO
618906	THT121251

## Juego de matraca y dados, cuadro 1/4" y 1/2", 44 piezas

### CONTENIDO

	<b>Dados</b> (13) 4 mm a 14 mm (18) 8 mm a 32 mm	<b>31</b>
	<b>Extensión</b> 50 mm y 100 mm	<b>2</b>
	<b>Matraca</b>	<b>1</b>
	<b>Nudo</b>	<b>1</b>
	<b>Unids</b> 114 mm barra deslizante en T	<b>1</b>
	<b>Unids</b> 150 mm barra de extensión flexible	<b>1</b>

### CONTENIDO

	<b>Matraca</b>	<b>1</b>
	<b>Extensiones</b> x 125 mm y 250 mm	<b>1</b>
	<b>Nudo</b>	<b>1</b>
	<b>Barra corrediza</b> en T x 250 mm	<b>1</b>
	<b>Conector de bujía</b> 2 piezas: 16 mm y 21 mm	<b>2</b>

Matraca con engrane de 45 dientes

Botón para liberación rápida del dado

Dados de acero de cromo vanadio Cr-V (50BV30)



CÓDIGO	MODELO
618908	THT421441

## Juego de matraca y dados, cuadro de 1/4", 45 piezas

### CONTENIDO

	<b>Dados</b> (13) 4 mm a 14 mm	<b>13</b>
	<b>Puntas para destornillador:</b> PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, SL4, SL5, SL6, H1.5, H2, H3, H4, H6, T10, T15, T20, T25 y T30	<b>20</b>
	<b>Extensión:</b> 50 mm y 100 mm	<b>2</b>
	<b>Matraca</b>	<b>1</b>
	<b>Desarmador</b>	<b>1</b>
	<b>Adaptador</b>	<b>1</b>
	<b>Extensión flexible</b> x 150 mm	<b>1</b>
	<b>Barra corrediza</b> en T x 114 mm	<b>1</b>

	<b>Nudo universal</b>	<b>1</b>
	<b>Llaves allen:</b> 1.5, 2.0, 2.5 y 3.0 mm	<b>4</b>

Matraca con engrane de 45 dientes

Botón para liberación rápida del dado

Dados de acero de cromo vanadio Cr-V (50BV30)



CÓDIGO	MODELO
618907	THT141451

## Desarmadores planos, Comfort Grip

Planos



CÓDIGO	MODELO	MEDIDA	LONGITUD	CAJA / MASTER
618674	THT266038	1/4" x 1 1/2"	38 mm	12 / 144
618675	THT264100	5/32" x 4"	100 mm	12 / 144
618676	THT265100	3/16" x 4"	100 mm	12 / 144
618677	THT266150	1/4" x 6"	150 mm	12 / 144



## Desarmadores de cruz

Phillips



CÓDIGO	MODELO	MEDIDA	LONGITUD	CAJA / MASTER
618678	THT26PH2038	1/4" x 1 1/2"	38 mm	12 / 144
618679	THT26PH0075	1/8" x 3"	75 mm	12 / 144
618680	THT26PH1100	3/16" x 4"	100 mm	12 / 144
618681	THT26PH2125	1/4" x 5"	125 mm	12 / 144
618682	THT26PH2150	1/4" x 6"	150 mm	12 / 144



## Desarmadores punta torx

Torx



CÓDIGO	MODELO	MEDIDA	LONGITUD
618683	THT26T10100	T-10	100 mm
618684	THT26T20150	T-20	150 mm



# JUEGOS DE DESARMADORES

### Juego de 6 desarmadores

- Fabricados en acero de cromo vanadio Cr-V
- Barra redonda



6 piezas

### Juego de 4 desarmadores



4 piezas

### Dúo de desarmadores



2 piezas

CÓDIGO	618673	619413	618672
MODELO	THT250606	THT250604	THT250201
CONTENIDO	3	2	1/4" x 5"
	+	-	+
	3	2	1/4" x 5"

## Juego de 18 desarmadores Cr-V, mango Comfort Grip

SL55 x 5 x 75 mm	PH1 x 5 x 75 mm	T6 (50 mm)
SL65 x 6 x 100 mm	PH2 x 6 x 100 mm	T8 (50 mm)
SL80 x 8 x 150 mm	PH3 x 8 x 150 mm	T10 (50 mm)
SL6.5 x 6 x 38 mm	PH2 x 6 x 38 mm	
SL1.5 x 50 mm	PH000 x 50 mm	
SL2 x 50 mm	PH00 x 50 mm	
SL2.5 x 50 mm	PH0 x 50 mm	
SL3 x 50 mm		



Acero de cromo vanadio Cr-V

Incluye organizador



**CÓDIGO**

**MODELO**

619410

THT250618

## Juego combinado de 10 desarmadores con organizador

SL5 (75 mm)	PH1 (75 mm)	T6 (50)
SL5 (100 mm)	PH1 (100 mm)	T8 (50)
SL6 (150 mm)	PH2 (150 mm)	
SL3 (50 mm)	PH0 (5 mm)	

Acero de cromo vanadio Cr-V



**CÓDIGO**

**MODELO**

619408

THTDC251001

## Juego de 10 desarmadores

SL3.0 x 75 mm
SL4.0 x 100 mm
SL5.5 x 125 mm
SL6.5 x 150 mm
SL8.0 x 200 mm
SL6.5 x 38 mm



Acero de cromo vanadio Cr-V

PH0 x 60 mm
PH1 x 80 mm
PH2 x 100 mm
PH3 x 150 mm



**CÓDIGO**

**MODELO**

**CAJA / MASTER**

619409

THT250610

5 / 10

## Juego de 8 desarmadores

-Hoja redonda

SL3.0 x 75 mm	PH0 x 75 mm
SL5.5 x 100 mm	PH1 x 75 mm
SL6.5 x 150 mm	PH2 x 125 mm
SL6.5 x 38 mm	PH2 x 38 mm



Acero de cromo vanadio Cr-V

**CÓDIGO**

**MODELO**

619418

THTDC250801

## Juego de 6 desarmadores de caja tipo navaja

**DE CAJA**

-Largo de 185 mm

5 mm
6 mm
8 mm
9 mm
10 mm
12 mm



Cr-V



**CÓDIGO**

**MODELO**

**CAJA / MASTER**

619417


THFND061

6 / 24

## Juego de 6 desarmadores con organizador

SL5 (75 mm)	PH1 (75 mm)
SL5 (100 mm)	PH1 (100 mm)
SL6 (150 mm)	PH2 (150 mm)

Acero de cromo vanadio Cr-V



**CÓDIGO**

**MODELO**

619414

THTDC250601

## Juego de 6 desarmadores de golpe con organizador

SL5.5 (75 mm)
SL6.5 (100 mm)
SL8.0 (150 mm)
PH1 (75 mm)
PH2 (100 mm)
PH3 (150 mm)




Acero de cromo vanadio Cr-V



CÓDIGO	MODELO	CAJA / MASTER
619415	THGSS35061	5 / 20

## Desarmador con 2 puntas dobles y barra con 2 cajas hexagonales

CONTENIDO	
Puntas phillips	2
Puntas planas	2
Hexagonales	2



CÓDIGO	MODELO
618689	THT2506076

## Desarmador con 8 puntas intercambiables

CONTENIDO	
Puntas phillips	3
Puntas planas	3
Desarmador	1



**ACCESORIOS**  
1 Pieza con punta removedora de clavos  
1 Pieza con punta punzón

CÓDIGO	MODELO
618688	THT250906

## Desarmador tipo matraca con puntas y dados, 55 piezas

CONTENIDO	
Puntas de cruz	12
Puntas planas	7
Puntas hexagonales	9
Puntas torx	13
Dados	9
Adaptador para puntas	1
Desarmador tipo matraca	1
Soporte para puntas	2



CÓDIGO	MODELO
619406	TACSD30556

## Desarmador tipo matraca, 8 piezas

CONTENIDO	
Puntas phillips	3
Puntas planas	2
Puntas torx	2



CÓDIGO	MODELO	CAJA / MASTER
619404	TACSD30086	12 / 72

## Desarmador tipo matraca con 16 puntas y 7 dados

CONTENIDO	
Puntas phillips	6
Puntas planas	6
Puntas torx	4
Dados 5 mm a 11 mm	7
Desarmador tipo matraca	1



CÓDIGO	MODELO	CAJA / MASTER
618686	TACSD30246	6 / 24

## Juego de desarmador tipo T con puntas y dados, 24 piezas

CONTENIDO		
	Puntas de cruz	6
	Puntas planas	4
	Puntas hexagonales	3
	Puntas torx	2
	Dados	6
	Dado magnético	1
	Adaptador de 25mm	1
	Desarmador tipo T	1

Mango antiderrapante de polipropileno cubierto de TPR



CÓDIGO	MODELO	CAJA / MASTER
619407	TACSD30186	6 / 36

## Desarmador con puntas, 13 piezas

-	+
SL4	PH0
SL5	PH1
SL6	PH2
SL7	PH3
	PZ1
	PZ2
	PZ3



CÓDIGO	MODELO	CAJA / MASTER
619405	TACSD30136	12 / 48

## Juego de desarmador flexible, 12 piezas



CÓDIGO	MODELO	CAJA / MASTER
619419	TH250FL1206	12 / 48

# DESARMADORES DE PRECISIÓN

## Juego de desarmadores de precisión, 7 piezas

CONTENIDO		
	Puntas phillips	2
	Puntas planas	3
	Puntas torx	2



CÓDIGO	MODELO
618687	TH250726

## Desarmador de precisión, 32 piezas

CONTENIDO		
	Planas SL1.5 a SL4	6
	De cruz PH000 A PH1	4
	Torx T4 a T20	9
	Hexagonales HEX 0.9 a HEX 4	7
	Estrella 0.8 para Iphone	
	Estrella 1.2 para Ipad	
	Y 2.0	
	U 2.6	

Soporte para brocas



Mango ergonómico Comfort Grip



CÓDIGO	MODELO
619420	TACSD30326

## LLAVES AJUSTABLES (PERICOS), PROFESIONALES

- Apertura amplia para mayor cobertura
- Más resistente al desgaste



Fabricadas en acero al carbono

CÓDIGO	MODELO	TAMAÑO	MÍNIMO A SURTIR
618600	THT101063	6" (156 mm)	5
618601	THT101083	8" (200 mm)	6
618602	THT1010103	10" (250 mm)	6
618603	THT1010123	12" (300 mm)	6

## LLAVES AJUSTABLES, 2 EN 1

- Tipo industrial, útil para sostener tubos
- Incluye protector de mandíbula de 2 piezas para proteger la superficie de la pieza de trabajo
- Ideal especialmente para apretar y quitar tuercas spud, tuercas deslizantes y tuercas de seguridad de colador de cesta, en diversas aplicaciones debajo del fregadero y del inodoro



Fabricada en acero de cromo vanadio Cr-V

Mango cómodo




**NUEVO**

CÓDIGO	MODELO	TAMAÑO
666262	THT1016S	6" (156 mm)
666269	THT10210G	10" (250 mm)

## LLAVES AJUSTABLES (PERICOS), INDUSTRIALES

- Fabricadas en acero de cromo vanadio Cr-V
- Tamaño ajustable: 0-41 mm

CÓDIGO	MODELO	TAMAÑO	CAJA / MASTER
666264	THT101066	6" (150 mm)	6 / 60
666265	THT101086	8" (200 mm)	6 / 36
666266	THT101106	10" (250 mm)	6 / 24
666267	THT101126	12" (300 mm)	4 / 16



mango cómodo

**NUEVO**

## LLAVES STILSON, INDUSTRIALES

CÓDIGO	MODELO	TAMAÑO	Ø MÁXIMO DE SUJECIÓN	MÍN. A SURTIR
618595	THT171006	10"	34 mm	6
618596	THT171206	12"	42 mm	3
618597	THT171146	14"	50 mm	3
618598	THT171186	18"	60 mm	2
618599	THT171246	24"	76 mm	2




Cuerpo fuerte de hierro dúctil

Forjado en acero de carbono

Mango duro antiderrapante para un mejor agarre

## PINZA DE PRESIÓN TIPO C, PROFESIONAL

- Fabricada en acero al carbón
- Acabado niquelado
- Peso: 710 g



**NUEVO**

CÓDIGO	MODELO	TAMAÑO	CAJA / MASTER
666263	THT111113	11" (28 cm)	5 / 20

## Pinza ajustable pelacable, 6", industrial

- Fabricadas en Cr-V
- Acabado negro y pulido



**NUEVO**

CÓDIGO	MODELO	TAMAÑO	CAJA / MASTER
666261	THT25616	6" (160 mm)	6 / 36

## Pinza pelacables, industrial

- Con filo para cortar alambre
- Con función de cable de empuje hacia abajo
- Con función de pelado de cables
- Puede pelar seis tipos de cables
- Puede cortar cinco tipos de tornillo de cobre
- Mango recubierto
- Forjado de acero

Cortador de tornillos



Cuchillas de corte

Acero al carbono niquelado

Para pelar cables trenzados calibres de 18 a 10 AWG




CÓDIGO	MODELO	TAMAÑO	CAJA / MASTER
618657	THT15101	10" (254 mm)	12 / 72

## Pinza de presión, mordaza recta, profesional

- Mordaza diseñada para mejor sujeción en piezas de trabajo que posean superficies planas y formas cuadradas o hexagonales

- Tornillo de ajuste moleteado que proporciona un mejor agarre para controlar la apertura de la mordaza y la presión de bloqueo



Acero al carbono niquelado




CÓDIGO	MODELO	TAMAÑO	CAJA / MASTER
618656	THT191003	10" (25 cm)	5 / 30

## Pinza de presión, mordaza curva, profesional

- Pinza recomendada especialmente para manipular piezas de trabajo que posean superficies planas y formas cuadradas o hexagonales

- Tornillo de ajuste moleteado que proporciona un mejor agarre para controlar la apertura de la mordaza y la presión de bloqueo



Acero al carbono niquelado




CÓDIGO	MODELO	TAMAÑO	CAJA / MASTER
618655	THT191002	10" (25 cm)	5 / 30

## Pinza de presión, mordaza curva, industrial

- Fabricada en acero de cromo vanadio Cr-V
- Utilizadas especialmente en piezas circulares, ideales en trabajos de plomería y de estructuras
- Niquelada

- Tornillo de ajuste moleteado que proporciona un mejor agarre para controlar la apertura de la mordaza y la presión de bloqueo



Palanca de liberación cubierta con PVC




CÓDIGO	MODELO	TAMAÑO	CAJA / MASTER
619423	THT91001	10" (25 cm)	5 / 30

## Pinza de presión, mordaza recta, industrial

- Fabricada en acero de cromo vanadio Cr-V
- Utilizadas especialmente en piezas circulares, ideales en trabajos de plomería y de estructuras
- Niquelada

- Tornillo de ajuste moleteado que proporciona un mejor agarre para controlar la apertura de la mordaza y la presión de bloqueo



Palanca de liberación cubierta con PVC


Entrada para llave allen



CÓDIGO	MODELO	TAMAÑO	CAJA / MASTER
619424	THT91005	10" (25 cm)	5 / 30

**Pinzas para chofer, industrial**

CÓDIGO	MODELO	TAMAÑO	CAJA / MASTER
618658	THT118062	6"	6 / 36
618659	THT118082	8"	6 / 36



Punta plana y mordaza con estriado diagonal



Mango recubierto de vinil de alto desempeño




- Fabricadas en acero al carbono antioxidante
- Topes en mangos que evitan el contacto accidental con las mordazas



**Pinzas de electricista, profesional**

CÓDIGO	MODELO	TAMAÑO	CAJA / MASTER
618662	THT110706P	7"	6 / 36
618663	THT110806P	8"	6 / 36



Punta plana y mordaza con estriado recto




- Fabricadas en acero de cromo vanadio Cr-V
- Acabado negro y pulido
- Topes en mangos que evitan el contacto accidental con las mordazas



**Pinzas de electricista, alta palanca, industrial**

- Diseño que permite aplicar 30% más palanca al corte con el mismo esfuerzo

CÓDIGO	MODELO	TAMAÑO	CAJA / MASTER
618668	THT210706S	7"	6 / 36
618669	THT210806S	8"	6 / 36
619064	THT230606S	9.5"	6 / 36




Punta plana y mordaza con estriado recto



**Pinza de punta y corte, profesional**


CÓDIGO	MODELO	TAMAÑO	CAJA / MASTER
618660	THT120606P	6"	6 / 36



**Pinzas de punta y corte, alta palanca, industrial**

- Diseño que permite aplicar 30% más palanca al corte con el mismo esfuerzo

CÓDIGO	MODELO	TAMAÑO	CAJA / MASTER
618666	THT220606S	6"	6 / 36
618667	THT220806S	8"	6 / 36



Punta cónica y mordaza con estriado recto



**Pinza corte diagonal, profesional**

CÓDIGO	MODELO	TAMAÑO	CAJA / MASTER
618661	THT130606P	6"	6 / 36




Punta estándar, corte diagonal



## Pinzas corte diagonal, alta palanca, industrial

-Diseño que permite aplicar 30% más palanca al corte con el mismo esfuerzo



Punta estándar, corte diagonal



CÓDIGO	MODELO	TAMAÑO	CAJA / MASTER
618664	THT230606S	6"	6 / 36
618665	THT230607S	7"	6 / 36

## Juego de 3 pinzas, industriales

-Acero de cromo vanadio Cr-V  
-Acabado negro y pulido  
-Mango de dos colores Comfort Grip

### PINZAS

	Electricista 8"	1
	Punta y corte 6"	1
	Corte diagonal de 6"	1



CÓDIGO	CAJA / MASTER
618670	5 / 20

## Juego de 3 pinzas, profesionales

-Acero al carbono antioxidante

### PINZAS

	Electricista 8"	1
	Punta y corte 6"	1
	Corte diagonal de 6"	1



CÓDIGO	MODELO	CAJA / MASTER
618904		5 / 20

## Juego de 3 pinzas, alta palanca, industriales

**NUEVO**

-Acero de cromo vanadio Cr-V  
-Acabado negro y pulido  
-Mango TPR  
-Ahorrando 30% de fuerza que las pinzas normales

### CONTENIDO

	Pinza de electricista 8"	1
	Pinzas de punta 6"	1
	Pinza de corte diagonal de 7"	1




CÓDIGO	MODELO	CAJA / MASTER
666268	THT2K0301S	5 / 20

## Cables pasacorriente

USA

-Mayor flexibilidad  
-Para vehículos  
-Para uso en baterías del mismo voltaje



	<b>10 AWG</b>
<b>CÓDIGO</b>	<b>618692</b>
CAT.	IUPASCOR
CORRIENTE	200 A
LARGO	2.4 m

## Cajas de herramienta con compartimentos




CÓDIGO	DIMENSIONES	CAPACIDAD	COMPARTIMENTOS	PESO	CAJA / MASTER
619588	261 mm x 296 mm x 508 mm	20 kg	3	2.2 kg	1 / 8
619587	160 mm x 168 mm x 356 mm	15 kg	3	1.4 kg	1 / 8
619586	160 mm x 168 mm x 356 mm	10 kg	2	0.7 kg	1 / 8

## CAJAS DE HERRAMIENTAS

## Caja de herramientas

-Acero de alta resistencia  
-Calibre: 0.6 mm - 0.8 mm  
-Capacidad de 20 kg



CÓDIGO	BASE	FONDO	ALTO	PESO
618693	40.4 cm	20 cm	20.5 cm	-

# HIDROLAVADORAS

**TOTAL**  
HERRAMIENTAS

**TODO EL PODER  
EN UNA HERRAMIENTA**

## HIDROLAVADORAS ELÉCTRICAS



## HIDROLAVADORAS A GASOLINA



**GUÍA DE ENSAMBLE PARA ACCESORIOS DE HIDROLAVADORAS**



**Hidrolavadora eléctrica**

- Ciclo de trabajo a corriente normal: 50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso
- Tiempo máximo de operación: 6 horas



Doble filtro para mayor vida útil  
Filtro interno  
Filtro externo



Sistema de conexión rápida para mangueras de alta presión



Fácil transportación



Limpiador de boquilla incluido

**Hidrolavadora eléctrica, 2200 psi**

- Longitud de la manguera: 8 m
- Largo del cable: 5 m
- Grado de protección: IPX5
- Sistema de paro: Automático
- Lanza con boquilla: Ajustable y extensión
- Asa fija para transportaste fácilmente

**INDUSTRIAL**



14.2 A  
110V-120V-60 Hz



Sistema de autoapagado



5.5 L/min



1800 W  
1.9 HP



Presión 2200 psi



10-40 m<sup>2</sup>/h



Ahorro de agua



Limpieza profunda

Soporte de pistola y lanza



Conexión de manguera a pistola y seguro



Filtro externo para colocar conector rápido para manguera



Depósito de jabón




Botón de encendido



Conexión para manguera de hidrolavadora



**NUEVO**



Lanza ajustable



Uso comercial e Industrial  
Para uso en automóviles, motocicletas, botes, limpieza en el hogar o en trabajos de mantenimiento domésticos, limpieza de cercas, campers, pisos, ventanas, etc.



CÓDIGO	MODELO	CAJA
664673	UTGT11356	1

## Hidrolavadora eléctrica, 1900 psi

- Longitud de la manguera: 5 m
- Largo del cable: 5 m
- Grado de protección: IPX5
- Sistema de paro: Automático
- Lanza con boquilla: Ajustable y extensión
- Asa fija para transportarse fácilmente

14.2 A 110 V- - 120 V- 60 Hz	Sistema de autoapagado	6 L/min	1400 W 2.4 HP
Presión 1900 psi	10-40 m <sup>2</sup> /h	Ahorro de agua	Limpieza semiprofunda



Conexión para manguera de hidrolavadora



Filtro externo para colocar conector rápido para manguera




Gancho para colgar el cable y botón de encendido



Conexión de manguera a pistola y seguro



**NUEVO**



Lanza ajustable

Soporte de pistola y lanza



Uso domestico  
Para limpieza de automóviles, motocicletas, hogar, bicicletas, cercas, campers, pisos, ventanas, etc.



CÓDIGO	MODELO	CAJA
664672	UTGT11316	1

## Hidrolavadora eléctrica, 1300 psi

- Longitud de la manguera: 3 m
- Largo del cable: 5 m
- Sistema de paro: Automático
- Lanza con boquilla: Ajustable y extensión
- Asa fija para transportarse fácilmente
- Uso eficiente del agua para más presión

14.2 A 110 V- - 120 V- 60 Hz	Sistema de autoapagado	5.5 L/min	1200 W 1.6 HP
Presión 1300 psi	10-40 m <sup>2</sup> /h	Ahorro de agua	Limpieza poco profunda



Botón de encendido



Filtro externo para colocar conector rápido para manguera




Gancho para colgar el cable



Conexión para manguera de hidrolavadora



Conexión de manguera a pistola y seguro



Lanza ajustable




Uso domestico  
Para limpieza de automóviles, motocicletas, hogar, bicicletas, cercas, campers, pisos, ventanas, etc.



CÓDIGO	MODELO	CAJA
664671	UTGT113026	1

## Hidrolavadora con motor a gasolina



Motor OHV de 4 tiempos, alto desempeño



Arranque manual (cuerda retráctil)



Sistema de conexión rápida para mangueras de alta presión



Eje lateral con tubo



Limpiador de boquilla incluido

Se recomienda utilizar gasolina de alto octanaje, tipo Premium

## Hidrolavadora a gasolina, 4089 psi

- Presión máxima: 282 bar
- Caballos de Potencia: 8.5 HP
- Cilindrada: 274 cm<sup>3</sup>
- Capacidad del tanque: 5 L (gasolina sin plomo)
- Capacidad de aceite: 0.7 L
- Tipo de bomba: Triplex cabezal de latón y función de cambio de aceite
- Flujo máximo: 13.5 L/min (3.5 gal/min)
- Lanza con boquilla: Ajustable de metal y extensión
- Asa fija para transportarse fácilmente
- Encendido manual por cuerda retráctil

Uso industrial  
Para limpieza automotriz, talleres, comercio, industria, hotelería, doméstico

### INCLUYE

- Lanza metálica de acero inoxidable
- Pistola
- Manguera de alta presión de 15.2 m



Incluye 4 boquillas intercambiables



Conexión rápida para colocar la manguera



Conexión rápida para colocar manguera



Gancho para colocar la manguera y la pistola



Cuerda retráctil



Depósito de jabón




Incluye boquilla turbo




**NUEVO**

**INDUSTRIAL**



### CICLO DE TRABAJO

10 minutos de descanso por tanque consumido  
Máximo tiempo de operación: **8 horas**



CÓDIGO	MODELO	CAJA
664676	TGT250306	1

## Hidrolavadora a gasolina, 3450 psi

- Presión máxima: 235 bar
- Caballos de Potencia: 7 HP
- Cilindrada: 212 cm<sup>3</sup>
- Capacidad del tanque: 3.6 L (gasolina sin plomo)
- Capacidad de aceite: 0.6 L
- Tipo de bomba: 3 Pistones axial cabezal de latón y función de cambio de aceite
- Flujo máximo: 9.5 L/min (2.5 gal/min)
- Lanza con boquilla: Ajustable de metal y extensión

Uso industrial

Para limpieza automotriz, talleres, comercio, industria, hotelería, doméstico

### INCLUYE

- Lanza metálica de acero inoxidable
- Pistola
- Manguera de alta presión de 9.1 m



Incluye 4 boquillas intercambiables



Conexión para la manguera de hidrolavadora



Conexión rápida para colocar manguera



Gancho para colocar la manguera y la pistola



Cuerda retráctil





Depósito de jabón



**INDUSTRIAL**

**NUEVO**



### CICLO DE TRABAJO

10 minutos de descanso por tanque consumido

Máximo tiempo de operación: **8 horas**

## Hidrolavadora a gasolina, 3100 psi

- Presión máxima: 214 bar
- Caballos de Potencia: 6 HP
- Cilindrada: 208 cm<sup>3</sup>
- Capacidad del tanque: 3.6 L (gasolina sin plomo)
- Capacidad de aceite: 0.6 L
- Tipo de bomba: 3 Pistones axial cámara de aluminio
- Flujo máximo: 8.7 L/min (2.3 gal/min)
- Lanza con boquilla: Ajustable de metal y extensión
- Asa para transportarse fácilmente
- Encendido manual por cuerda retráctil

Uso industrial

Para limpieza automotriz, talleres, comercio, industria, hotelería, doméstico

### INCLUYE

- Lanza metálica de acero inoxidable
- Pistola
- Manguera de alta presión de 7.6 m



Incluye 4 boquillas intercambiables



Conexión para manguera de hidrolavadora



Conexión rápida para colocar la manguera



Gancho para colocar la manguera y la pistola



Cuerda retráctil





Depósito de jabón



**INDUSTRIAL**

**NUEVO**



### CICLO DE TRABAJO

10 minutos de descanso por tanque consumido

Máximo tiempo de operación: **8 horas**

CÓDIGO	MODELO	CAJA
664674	TGT250105	1


## REFACCIONES PARA HIDROLAVADORAS

### REFACCIONES PARA HIDROLAVADORAS

**NUEVO**

IMAGEN	CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	ESPECIFICACIÓN	664672	664673	CAJA	MASTER
	666003	TGTSG026	Pistola para hidrolavadora eléctrica	38 x 28 x 29 cm	Conector rápido para manguera de hidrolavadoras TOTAL Cuerpo de plástico resistente	<b>T</b>	<b>T</b>	1	16
	666004	TGTHPH526	Manguera para hidrolavadora eléctrica	5 m	Manguera de alta presión de 5 m para hidrolavadora. Material PVC Tareas industriales que requieran hidrolavadora	<b>T</b>	<b>T</b>	1	14
	666005	TGTSG026	Pistola para hidrolavadora eléctrica	38 x 28 x 29 cm	Conector rápido Cuerpo de plástico resistente	<b>T</b>	<b>T</b>	1	16
	666006	TGTHPH526	Manguera para hidrolavadora eléctrica	5 m	Tareas industriales que requieran hidrolavadora	<b>T</b>	<b>T</b>	1	14

**Pala cuadrada, mango de madera**



**Pala jardinera, mango de madera**



**Pala jardinera, mango fibra de vidrio**



CÓDIGO	619047	619046	619045
MODELO	THTHW0102	THTHW0101	THTH12102
PUÑO	Madera	Madera	Fibra de vidrio
PESO	1 kg	1 kg	1 kg
ANCHO (A)	23 cm	22 cm	21.5 cm
LARGO CABEZA (B)	27 cm	29.5 cm	29 cm
LARGO TOTAL (L)	102 cm	102 cm	102 cm

**SERRUCHO DE PODA**



**Serrucho de poda**

- Material: Acero SK5
- Corte rápido y de larga duración
- Mango ergonómico
- 7 Dientes por pulgada



CÓDIGO	MODELO	TAMAÑO
619072	THT5113306	13" (330 mm)

~~~~~  
Hoja de acero SK5 resistente al desgaste

∧  
Dientes con triple filo para cortes rápidos

**TIJERAS PARA PODA**



**Tijera para poda, mango tubular, 22"**

- Cuchilla de acero templado de alta calidad
- Diámetro máximo de corte: 58 mm
- Material: Acero al carbono



**Tijera para podar ramas altas, mango tubular, 30"**

- Cuchilla de acero templado de alta calidad
- Diámetro máximo de corte: 76 mm
- Material: Acero al carbono



**Tijera de poda, mango de aluminio, 8"**

- Cuchilla de acero templado de alta calidad
- Cuerpo de aluminio forjado con agarre TPR suave



| CÓDIGO | 619070           |
|--------|------------------|
| MODELO | THT1516001       |
| TAMAÑO | 22-7/8" (580 mm) |

| CÓDIGO | 619071       |
|--------|--------------|
| MODELO | THT1527401   |
| TAMAÑO | 30" (760 mm) |

| CÓDIGO | 619069      |
|--------|-------------|
| MODELO | THT15308    |
| TAMAÑO | 8" (200 mm) |

## Aspersor de plástico, 3 brazos giratorios

- Fabricado en plástico ABS
- Dimensiones: 16.5 cm x 14 cm x 8 cm

**ESPECIFICACIONES**  
Entrada de agua: 3/4"




Válvula de cierre independiente

**CÓDIGO**  
619585

## Aspersor base de plástico, 5 funciones

- Fabricado en plástico ABS

**ESPECIFICACIONES**  
Entrada de agua: 3/4"  
Área de riego: 360°  
Alcance a presión máx : 0.25 m  
Presión de trabajo: 40 psi a 50 psi



**CÓDIGO**  
619583

MÍNIMO A SURTIR 1

MÍNIMO A SURTIR 1

## Conector "Y"

- Fabricado en plástico ABS

**ESPECIFICACIONES**  
Entrada de agua: 3/4"



Tuerca móvil para fácil instalación



Válvula de cierre independiente

**CÓDIGO** 619584

**CUERPO** Plástico  
**CONECTORES** Plástico

MÍNIMO A SURTIR 1

## Juego de 3 conectores de plástico

- Fabricado en plástico ABS
- Resistente a las heladas y a prueba de impactos
- El adaptador se ajusta a todos los grifos estándar de 3/4" y 1/2"
- Tipo de artículo: conector de manguera
- Contenido: 2 Conectores, 1 adaptador



**CÓDIGO** 619073

BLÍSTER / CAJA 6 / MÍNIMO A SURTIR 6

## Pistolas plásticas para riego

- Cuerpo de plástico ABS resistente a los impactos
- Con TPR aislado



3 Funciones



9 Funciones

| CÓDIGO    | 618882                                                                                    | 618883                                                                                      | 618883                                                                                       | 618883                                                                                     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| FUNCIONES | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Jet</li> <li>○ Centro</li> <li>○ Cono</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Niebla</li> <li>○ Jet</li> <li>○ Centro</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>⊗ Vertical</li> <li>⊗ Baño</li> <li>⊗ Cono</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>⊗ Fan</li> <li>⊗ Remojo</li> <li>⊗ Riego</li> </ul> |

A GRANEL / MÍNIMO A SURTIR 3

## Pistola para limpieza de motores

- Capacidad de lavado: 0.75 litros
- Presión de trabajo: 4 bar
- Elimina grasa y suciedad de motores, transmisiones y piezas
- Para rociar una variedad de aceites, productos de limpieza y antioxidantes
- Embalado por caja de color
- Tamaño de la boquilla: 215 mm



**CÓDIGO**  
618874

CAJA 2 / MÍNIMO A SURTIR 10

## Aceites 2 tiempos 20/1

- Reduce la fricción y el desgaste en el pistón y cojinetes
- Disminuye notablemente la formación de depósitos en la cámara de combustión, en el pistón, en los anillos y en las lumbreras de escape
- Excelente homogeneidad con la gasolina
- Proporciona lubricidad en bajas y altas temperaturas protegiendo las partes del motor



### ESPECIFICACIONES

- API TSC-4

| CÓDIGO                  | 619723     | 619722     | 619721     |
|-------------------------|------------|------------|------------|
| CONTENIDO               | 950 ml     | 475 ml     | 120 ml     |
| COLOR                   | 1.5        | 1.5        | 1.5        |
| PESO ESPECÍFICO A 15 °C | 0.868 kg/L | 0.868 kg/L | 0.868 kg/L |
| ÍNDICE DE VISCOSIDAD    | 126        | 126        | 126        |
| CAJA / MASTER           | 12 / 12    | 6 / 24     | 6 / 24     |

## Aceite 4 tiempos

- Maximiza la vida útil del motor
- Desempeño superior a los lubricantes de su tipo
- Una vida 3 veces mayor que los minerales convencionales
- Permite las adecuadas condiciones de fluidez y lubricación que requieren los motores último modelo y anteriores
- Asegura siempre la continuidad de una película lubricante completa
- Capacidad de trabajar en muy altas y bajas temperaturas
- Excelente funcionamiento del motor silencioso y suave

### ESPECIFICACIONES

- JASO MA2 903:2006
- SAE 10W30 API SL y anteriores
- MILITARY GRADES
- MIL-L-46152-D
- MIL-L-46152-L



## Grasa para chasis, uso múltiple de calcio

- Resistente a choques e impactos
- Lubricación eficiente en todas las partes del chasis
- Alta resistencia al lavado por agua
- Protección a corrosión y oxidación
- Estabilizante
- Adherencia sobresaliente

### ESPECIFICACIONES

- Penetración a 25 °C, 60 golpes 1/10 mm: 280



| CÓDIGO                  | 619724     |
|-------------------------|------------|
| CONTENIDO               | 950 ml     |
| COLOR                   | L - 1.5 -3 |
| PESO ESPECÍFICO A 15 °C | 0.865 kg/L |
| ÍNDICE DE VISCOSIDAD    | 130        |
| CAJA / MASTER           | 12 / 12    |

| CÓDIGO        | 619730 |
|---------------|--------|
| CONTENIDO     | 450 g  |
| COLOR         | Ambar  |
| TEXTURA       | Suave  |
| VISCOSIDAD    | 12     |
| CAJA / MASTER | 4 / 24 |

## Grasa para baleros, de alta temperatura, de bentona

- Excelente para altas temperaturas bajo condiciones de trabajo extremas
- Resistencia a la oxidación y corrosión
- Estabilidad térmica
- Apropriado para cojinetes simples y antifricción, evitando escurrimientos y ablandamiento de lubricante

### ESPECIFICACIONES

- Penetración a 25 °C, 60 golpes 1/10 mm: 230
- Desempeño perfecto en temperaturas desde -5° C hasta 360 °C



| CÓDIGO            | 619731    |
|-------------------|-----------|
| CONTENIDO         | 450 g     |
| COLOR             | Verdosa   |
| TIPO DE ESPESANTE | Bentonita |
| GRADO NLGI        | 3         |
| CAJA / MASTER     | 4 / 24    |

## Aceites aflojatodo multiusos

- Protegen contra la corrosión y oxidación
- Capacidad dieléctrica
- Desmoldante en la industria, evita el pegado de dos superficies del mismo o diferente material
- Desengrasante

### ESPECIFICACIONES

- Temperatura de almacenamiento: 50 °C



| CÓDIGO                  | 619729     | 619727     | 619726     | 619725     |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------|
| CONTENIDO               | 550 ml     | 450 ml     | 250 ml     | 156 ml     |
| COLOR                   | 0.5        | 0.5        | 0.5        | 0.5        |
| PESO ESPECÍFICO A 15 °C | 0.845 kg/L | 0.845 kg/L | 0.845 kg/L | 0.845 kg/L |
| VISCOSIDAD A 40 °C      | 10         | 10         | 10         | 10         |
| CAJA                    | 6          | 12         | 12         | 12         |

# Seguridad



## TOTAL HERRAMIENTAS

### CANDADOS



#### Candados de hierro

- Cilindro de latón

**Incluye**

3 llaves



| CÓDIGO | TAMAÑO | PESO  |
|--------|--------|-------|
| 619278 | 75 mm  | 714 g |
| 619277 | 63 mm  | 508 g |
| 619276 | 50 mm  | 289 g |
| 619275 | 38 mm  | 146 g |
| 619274 | 32 mm  | 95 g  |

CAJA / MÍNIMO A SURTIR 1



LLAVE  
DE HIERRO

#### Candados de latón

- Cilindro de latón

**Incluye**

3 llaves



| CÓDIGO | TAMAÑO | PESO  |
|--------|--------|-------|
| 619284 | 70 mm  | 542 g |
| 619283 | 60 mm  | 385 g |
| 619282 | 50 mm  | 270 g |
| 619281 | 40 mm  | 142 g |
| 619280 | 30 mm  | 84 g  |
| 619279 | 20 mm  | 40 g  |

BLÍSTER / MÍNIMO A SURTIR 1



LLAVE  
DE HIERRO

#### Candados antipalanca

- Cilindro de latón

**Incluye**

3 llaves



| CÓDIGO | TAMAÑO | PESO  |
|--------|--------|-------|
| 619287 | 90 mm  | 609 g |
| 619286 | 80 mm  | 568 g |
| 619285 | 70 mm  | 411 g |

BLÍSTER / MÍNIMO A SURTIR 1



LLAVE  
DE LATÓN

## Googles de seguridad

- Protección contra impactos, salpicaduras y polvo
- Marco de PVC flexible y ligero
- Son cómodos para usarse
- Alta transparencia



**CÓDIGO** 618698  
**BLÍSTER / CAJA 32 / MÍNIMO A SURTIR 32**

## Lentes de seguridad ajustables

- La línea del templo se puede agregar para un uso más fácil y seguro
- El diseño integrado de tipo circundante proporciona protección lateral



**CÓDIGO** 618695  
**BLÍSTER / CAJA 12 / MÍNIMO A SURTIR 12**

## Lentes de seguridad gris

- Sombra oscura: 8
- Ligero



**CÓDIGO** 618697  
**BLÍSTER / CAJA 12 / MÍNIMO A SURTIR 12**

## Lentes de seguridad tradicionales

- Ajuste para usar las gafas correctivas, también se pueden utilizar como gafas de visitantes
- Puede defenderse contra salpicaduras de partículas en la ronda

### Normas aplicables

- ANSI Z87.1
- CE EN166



**CÓDIGO** 618696  
**BLÍSTER / CAJA 12 / MÍNIMO A SURTIR 12**

## Protector facial

- Con banda antibacteriana para el sudor



Visera de policarbonato resistente al impacto



**CÓDIGO** 618713  
**BLÍSTER / MÍNIMO A SURTIR 12**


# CASCOS

## Cascos tipo cachucha, suspensión textil 4 puntos

- Diseñado para proteger la cabeza de daños ocasionados por la caída de objetos, golpearse con otros objetos, escombros, lluvia y choques eléctricos.

### ESPECIFICACIONES

- Casco de seguridad Tipo I, Clase "E" (dieléctrico), resistente a más de 20 000 V~
- Concha plástica de 98.5% polietileno y 1.5% pigmento con base de polietileno
- Suspensión textil (Nylon 19 mm) de 4 puntos
- Cojinete de foam lavable y reemplazable que absorbe la sudoración
- Ajuste de intervalos



| CÓDIGO      | MODELO            | COLOR |
|-------------|-------------------|-------|
| 664877      | SEG-CASVIS4PTS-RO |       |
| 664878      | SEG-CASVIS4PTS-AZ |       |
| 664879      | SEG-CASVIS4PTS-AM |       |
| 664880      | SEG-CASVIS4PTS-BL |       |
| 664881      | SEG-CASVIS4PTS-AN |       |
| 664882      | SEG-CASVIS4PTS-RS |       |
| 664883      | SEG-CASVIS4PTS-VE |       |
| <b>CAJA</b> |                   |       |

## Tapón auditivo

- Hecho de espuma de poliuretano, suave y ultra flexible
- Efecto de captación de ruido superior, permite a los operadores mantener una audición aguda en ambientes de ruido

**NUEVO**



Con  
cordón

**32 dB  
NRR**



Se adapta a la estructura del oído. Es seguro e higiénico

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>CÓDIGO</b>        | <b>665870</b>     |
| <b>CAJA / MASTER</b> | <b>100 / 2000</b> |

## Tapones para oídos de triple barrera

- De silicón con triple barrera, reutilizables, destruye la presión atenuando el ruido

**NUEVO**



**26 dB  
NRR**



Lavables



Se adapta a la estructura del oído. Es seguro e higiénico

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>CÓDIGO</b>        | <b>665991</b>     |
| <b>CAJA / MASTER</b> | <b>100 / 2000</b> |

## Portaherramientas de carnaza, profesional

- Portaherramientas doble, de carnaza naranja, con cinturón rígido de 2"

### ESPECIFICACIONES

- Costura doblemente reforzada que brinda la máxima resistencia y durabilidad



Gancho de  
acero para  
martillo

Remachados para asegurar su operación y brindar durabilidad para el uso rudo

- Portaherramientas doble, de carnaza naranja, con cinturón rígido de 2"



- Portaherramientas sencillo, carnaza amarilla



- Mayor durabilidad en materiales que permiten la organización de herramientas, para uso de lado izquierdo o derecho. Cuenta con 8 paquetes para mayor capacidad de almacenamiento, así como un portamartillo níquel. Dispone de un túnel para que sea introducido en un cinturón para su uso cotidiano.

| CÓDIGO                   | 664706                                                                                                                                | 664705             | 664707 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| MODELO                   | IU-001                                                                                                                                | IU-002             | IU-003 |
| INCLUYE                  | Cinturón ajustable                                                                                                                    | Cinturón ajustable | -      |
| CARACTERÍSTICAS DE USO   | Uso en la industria en general, así como también en la industria eléctrica y en carpintería. Organización de herramientas de trabajo. |                    |        |
| MÍNIMO A SURTIR / MASTER | 1 / 8                                                                                                                                 | 1 / 16             | 1 / 16 |

## Portaherramientas y cinturón de cuero, de uso rudo

- Portaherramientas de vaqueta, de carnaza negro

### ESPECIFICACIONES

- Costura doblemente reforzada que brinda la máxima resistencia y durabilidad



Cadena para sujetar cinta

Remachados para asegurar su operación y brindar durabilidad para el uso rudo



- Cinturón rígido negro de 2"



Compatible con herramientas IUSA

- Portaherramientas de poliéster negro con cinturón rígido 2"



Gancho de  
acero para  
martillo



| CÓDIGO                   | 664711 | 664725 | 664717                                                                        |
|--------------------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
| MODELO                   | IU-013 | IU-017 | IU-064                                                                        |
| INCLUYE                  | -      | -      | Cinturón ajustable                                                            |
| CARACTERÍSTICAS DE USO   | -      | -      | Remachados para asegurar su operación y brindar durabilidad para el uso rudo. |
| MÍNIMO A SURTIR / MASTER | 1 / 16 | 1 / 16 | 1 / 25                                                                        |

# PORTAHERRAMIENTAS

## Portaherramientas y cinturón de cuero, de uso rudo

- Portaherramientas de vaqueta, de carnaza negro

- Portaherramientas doble, de poliéster con vaqueta

### ESPECIFICACIONES

- Costura doblemente reforzada que brinda la máxima resistencia y durabilidad



Cadena para sujetar cinta

Remachados para asegurar su operación y brindar durabilidad para el uso rudo



Gancho de acero para martillo



| CÓDIGO                   | 664709                                                                                                                                | 664715                                                                                                                            |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MODELO                   | IU-071                                                                                                                                | IU-1499                                                                                                                           |
| INCLUYE                  | -                                                                                                                                     | Cinturón ajustable                                                                                                                |
| CARACTERÍSTICAS DE USO   | Uso en la industria en general, así como también en la industria eléctrica y en carpintería. Organización de herramientas de trabajo. | Máxima durabilidad, amoldable y apto para todos los climas. Incluye sujetador de cinta métrica, portacintas y sujetador de llave. |
| MÍNIMO A SURTIR / MASTER | 1 / 16                                                                                                                                | 1 / 10                                                                                                                            |

## Portaherramientas y cinturón de vaqueta natural

- Portaherramientas de electricista, de vaqueta natural

- Portamartillo de vaqueta natural

- Portaherramienta de vaqueta natural

### ESPECIFICACIONES

- Costura doblemente reforzada que brinda la máxima resistencia y durabilidad



Cadena para sujetar cinta

Remachados para asegurar su operación y brindar durabilidad para el uso rudo



Gancho de acero para martillo



- Mayor durabilidad en materiales que permiten la organización de herramientas para uso. Cuenta con 7 paquetes para mayor capacidad de almacenamiento, así como con porta cintas y sujetador de llaves. Cuenta con túnel para que sea introducido en un cinto para su uso cotidiano.

| CÓDIGO                   | 664710                                                                                                       | 664712             | 664708 |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| MODELO                   | IU-004                                                                                                       | IU-008             | IU-006 |
| INCLUYE                  | Cinturón ajustable                                                                                           | Cinturón ajustable | -      |
| CARACTERÍSTICAS DE USO   | Uso industrial en general como la industria eléctrica y carpintería. Organización de herramienta de trabajo. |                    |        |
| MÍNIMO A SURTIR / MASTER | 1 / 12                                                                                                       | 1 / 25             | 1 / 16 |

## Portaherramientas y cinturón de vaqueta natural

- Portataladro de vaqueta natural

- Cinturón de trabajo, de vaqueta natural

### ESPECIFICACIONES

- Costura doblemente reforzada que brinda la máxima resistencia y durabilidad

Remachados para asegurar su operación y brindar durabilidad para el uso rudo

- Mayor durabilidad en materiales que permiten la organización de herramientas para su uso. Cuenta con 7 paquetes para mayor capacidad de almacenamiento, así como un portacintas y sujetador de llaves. Dispone de un túnel para que sea introducido en un cinto para su uso cotidiano.



| CÓDIGO                   | 664713                                                                                                                                | 664714   |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| MODELO                   | IU-410                                                                                                                                | IU-606V2 |
| INCLUYE                  | Cinturón ajustable                                                                                                                    | -        |
| CARACTERÍSTICAS DE USO   | Uso en la industria en general, así como también en la industria eléctrica y en carpintería. Organización de herramientas de trabajo. |          |
| MÍNIMO A SURTIR / MASTER | 1 / 20                                                                                                                                | 1 / 16   |

## Portaherramientas y cinturón de vaqueta natural

- Portaherramientas de electricista, de poliéster

- Portaherramientas sencillo de poliéster

### ESPECIFICACIONES

- Costura doblemente reforzada que brinda la máxima resistencia y durabilidad

Remachados para asegurar su operación y brindar durabilidad para el uso rudo



| CÓDIGO                   | 664718                                                                                                       | 664716  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| MODELO                   | IU-014                                                                                                       | IU-804Q |
| INCLUYE                  | Cinturón ajustable                                                                                           | -       |
| CARACTERÍSTICAS DE USO   | Uso industrial en general como la industria eléctrica y carpintería. Organización de herramienta de trabajo. |         |
| MÍNIMO A SURTIR / MASTER | 1 / 20                                                                                                       | 1 / 20  |

## Cintos de soporte

-Uso en la industria en general, así como también en la industria eléctrica, carpintería, montacargas, etc.

### ESPECIFICACIONES

- Cinto de soporte con tercer cinto
- Estabiliza el cuerpo y ofrece mejor equilibrio
- Promueve una postura saludable
- Protege y fortalece la espalda
- Cómodo, ajustable y fácil de usar

| CÓDIGO | MODELO     | TALLA | MÍNIMO A SURTIR / MASTER |
|--------|------------|-------|--------------------------|
| 664721 | SEG-600-CH | CH    | 1 / 16                   |
| 664722 | SEG-600-M  | M     | 1 / 16                   |
| 664723 | SEG-600-G  | G     | 1 / 16                   |
| 664724 | SEG-600-XG | XG    | 1 / 16                   |



## Fajas sacrolumbar de alta visibilidad con tercer cinturón

- Ayuda a corregir la postura del usuario para prevenir lesiones en la zona lumbar, y brindar mayor confort en largas jornadas, estando de pie o en actividades de carga y descarga
- En áreas de trabajo o actividades cerca de vehículos o equipos en marcha, el usuario podrá ser visto fácilmente por el operador

### ESPECIFICACIONES

- Tercer cinturón de polipropileno con ajuste de gancho y felpa
- Banda elástica de alta visibilidad de 10.1 cm (4") de ancho
- Sistema antiderrapante en el interior que mantiene el soporte sacrolumbar en su lugar

| CÓDIGO | MODELO         | TALLA | MASTER |
|--------|----------------|-------|--------|
| 664848 | SEG-3ERCIN-CH  | CH    | 25     |
| 664849 | SEG-3ERCIN-M   | M     | 25     |
| 664850 | SEG-3ERCIN-G   | G     | 25     |
| 664851 | SEG-3ERCIN-XG  | XG    | 25     |
| 664852 | SEG-3ERCIN-2XG | 2XG   | 25     |



-  Tirantes elásticos con hebilla ajustable
-  Costura reforzada "tipo paracaidista"
-  Con 4 varillas en la espalda y una central
-  Cinturón deslizable y broche cóncavo

## Fajas sacrolumbar con malla de alta visibilidad con tercer cinturón

- Ayuda a corregir la postura del usuario para prevenir lesiones en la zona lumbar, y brindar mayor confort en largas jornadas, estando de pie o en actividades de carga y descarga
- En áreas de trabajo o actividades cerca de vehículos o equipos en marcha, el usuario podrá ser visto fácilmente por el operador

### ESPECIFICACIONES

- Paletas de doble malla reforzada de punto abierto y confeccionado con elástico de 20.3 cm (8")
- Cierre delantero de gancho y felpa
- Banda elástica de alta visibilidad de 10.1 cm (4") de ancho

| CÓDIGO | MODELO         | TALLA | MASTER |
|--------|----------------|-------|--------|
| 664853 | SEG-3ERFAJ-CH  | CH    | 25     |
| 664854 | SEG-3ERFAJ-M   | M     | 25     |
| 664855 | SEG-3ERFAJ-G   | G     | 25     |
| 664856 | SEG-3ERFAJ-XG  | XG    | 25     |
| 664857 | SEG-3ERFAJ-2XG | 2XG   | 25     |



-  Tirantes elásticos con hebilla ajustable
-  Costura reforzada "tipo paracaidista"
-  Con 2 varillas en la espalda y una central
-  Cinturón deslizable y broche cóncavo

## Cintos de vaqueta reforzada



| CÓDIGO | MODELO       | TALLA | MÍNIMO A SURTIR / MASTER |
|--------|--------------|-------|--------------------------|
| 664719 | SEG-610-CH/M | CH/M  | 1 / 16                   |
| 664720 | SEG-610-G/XG | G/XG  | 1 / 16                   |

# CINTOS Y CHALECOS PARA RESCATISTAS

## Cintos de soporte con malla

- Uso en la industria en general, así como también en la industria eléctrica, carpintería, montacargas, etc.

### ESPECIFICACIONES

- Estabiliza el cuerpo y ofrece mejor equilibrio
- Promueve una postura saludable
- Protege y fortalece la espalda
- Cómodo, ajustable y fácil de usar



Con cuatro varillas en la espalda y reforzado con varilla central



Costura reforzada "tipo paracaidista"

Tirantes elásticos con hebilla ajustable



Cinturón deslizable y broche cóncavo



| CÓDIGO | MODELO        | TALLA | MÍNIMO A SURTIR / MASTER |
|--------|---------------|-------|--------------------------|
| 664726 | SEG-629-11-CH | CH    | 1 / 16                   |
| 664727 | SEG-629-11-M  | M     | 1 / 16                   |
| 664728 | SEG-629-11-G  | G     | 1 / 16                   |

## Chalecos rescatista anaranjado con reflejos

- En áreas de trabajo o actividades cerca de vehículos o equipos en marcha, el usuario podrá ser visto fácilmente por el operador

### ESPECIFICACIONES

- Fabricado en tela 100% algodón de 250 gr/m<sup>2</sup>
- Zipper de seguridad color negro tipo "pata de elefante" reforzado de 20"



Bolsa trasera con zipper



Mica portagafete



3 Hebillas de ajuste en cada costado

Dos bolsas internas con gancho y felpa

Reflejante térmico plástico 100% PVC de 2" color plata con microesferas encapsuladas

| CÓDIGO | MODELO       | TALLA | MASTER |
|--------|--------------|-------|--------|
| 664822 | SEG-CHAN-CH  | CH    | 10     |
| 664823 | SEG-CHAN-M   | M     | 10     |
| 664824 | SEG-CHAN-G   | G     | 10     |
| 664825 | SEG-CHAN-XG  | XG    | 10     |
| 664826 | SEG-CHAN-2XG | 2XG   | 10     |

## Chalecos rescatista azul con reflejos

- En áreas de trabajo o actividades cerca de vehículos o equipos en marcha, el usuario podrá ser visto fácilmente por el operador

### ESPECIFICACIONES

- Fabricado en tela 100% algodón de 250 gr/m<sup>2</sup>
- Zipper de seguridad color negro tipo "pata de elefante" reforzado de 20"



Bolsa trasera con zipper



Mica portagafete



3 Hebillas de ajuste en cada costado

Dos bolsas internas con gancho y felpa

Reflejante térmico plástico 100% PVC de 2" color plata con microesferas encapsuladas

| CÓDIGO | MODELO       | TALLA | MASTER |
|--------|--------------|-------|--------|
| 664827 | SEG-CHAZ-CH  | CH    | 10     |
| 664828 | SEG-CHAZ-M   | M     | 10     |
| 664829 | SEG-CHAZ-G   | G     | 10     |
| 664830 | SEG-CHAZ-XG  | XG    | 10     |
| 664831 | SEG-CHAZ-2XG | 2XG   | 10     |

## Chalecos rescatista rojo con reflejos

- En áreas de trabajo o actividades cerca de vehículos o equipos en marcha, el usuario podrá ser visto fácilmente por el operador

### ESPECIFICACIONES

- Fabricado en tela 100% algodón de 250 gr/m<sup>2</sup>
- Zipper de seguridad color negro tipo "pata de elefante" reforzado de 20"



Bolsa trasera con zipper



Mica portagafete



3 Hebillas de ajuste en cada costado

Dos bolsas internas con gancho y felpa

Reflejante térmico plástico 100% PVC de 2" color plata con microesferas encapsuladas

| CÓDIGO | MODELO       | TALLA | MASTER |
|--------|--------------|-------|--------|
| 664832 | SEG-CHRO-CH  | CH    | 10     |
| 664833 | SEG-CHRO-M   | M     | 10     |
| 664834 | SEG-CHRO-G   | G     | 10     |
| 664835 | SEG-CHRO-XG  | XG    | 10     |
| 664836 | SEG-CHRO-2XG | 2XG   | 10     |

## Chalecos de malla con reflectante

- Indispensable en áreas de trabajo o actividades donde exista riesgo de poca visibilidad
- Las cintas reflejantes brillaran con cualquier tipo de luz que incida sobre ellas

### ESPECIFICACIONES

- Fabricado en malla de punto abierto con recubrimiento plástico (apresto)
- Reflejante térmico 100% PVC color amarillo de 1 3/8", con microesferas encapsuladas, resistente a los cambios de temperatura
- Doble ajuste de gancho y felpa de 1" en la parte frontal
- Correas elásticas en los costados
- Bies de polipropileno de 1" de alta resistencia

Malla ligera  
100% poliéster  
respirable



Correas elásticas en los costados

| CÓDIGO | MODELO       | COLOR | MASTER |
|--------|--------------|-------|--------|
| 664837 | SEG-CHMALLAN |       | 50     |
| 664838 | SEG-CHMALLVE |       | 50     |

## Chalecos anaranjados, alta visibilidad, con reflectante

- Tipo R (carretera), permite que el usuario sea visible durante el día y la noche, así como en entornos laborales expuestos a tráfico
- Clase 2, diseñado para usarse en vialidades con tráfico a velocidades moderadas de 40 - 80 km/h

### ESPECIFICACIONES

- Fabricado en tela de alta visibilidad 100% poliéster
- Cierre de seguridad y 3 bolsas delanteras

Presilla de tela para enganchar objetos



Reflejante textil plateado de 2" de ancho

Tres bolsas delanteras

| CÓDIGO | MODELO         | TALLA | MASTER |
|--------|----------------|-------|--------|
| 664839 | SEG-CHAVAN-M   | M     | 20     |
| 664840 | SEG-CHAVAN-G   | G     | 20     |
| 664841 | SEG-CHAVAN-XG  | XG    | 20     |
| 664842 | SEG-CHAVAN-2XG | 2XG   | 20     |

NOM

## Chalecos verdes, alta visibilidad, con reflectante

- Tipo R (carretera), permite que el usuario sea visible durante el día y la noche, así como en entornos laborales expuestos a tráfico
- Clase 2, diseñado para usarse en vialidades con tráfico a velocidades moderadas de 40 - 80 km/h

### ESPECIFICACIONES

- Fabricado en tela de alta visibilidad 100% poliéster
- Cierre de seguridad y 3 bolsas delanteras

Presilla de tela para enganchar objetos



Reflejante textil plateado de 2" de ancho

Tres bolsas delanteras

| CÓDIGO | MODELO         | TALLA | MASTER |
|--------|----------------|-------|--------|
| 664843 | SEG-CHAVVE-M   | M     | 20     |
| 664844 | SEG-CHAVVE-G   | G     | 20     |
| 664845 | SEG-CHAVVE-XG  | XG    | 20     |
| 664846 | SEG-CHAVVE-2XG | 2XG   | 20     |

NOM

## Chalecos tipo ejecutivo

- Tipo O, proporciona una mayor visibilidad del trabajador, tanto de día como de noche
- Clase 1, proporciona la cantidad mínima de materiales de alta visibilidad requeridos por la norma

### ESPECIFICACIONES

- Chaleco fabricado en tela de alta visibilidad 100% poliéster
- Cierre de seguridad frontal con solapa interna



Mica portafajete

Abertura para anillo D en espalda



Dos aberturas con cierre en espalda para mejor respiración

Ajuste interno de cordón para los costados

Reflejante textil plateado de 2" de ancho

| CÓDIGO | MODELO          | TALLA | MASTER |
|--------|-----------------|-------|--------|
| 664817 | SEG-CHAEJEC-CH  | CH    | 10     |
| 664818 | SEG-CHAEJEC-M   | M     | 10     |
| 664819 | SEG-CHAEJEC-G   | G     | 10     |
| 664820 | SEG-CHAEJEC-XG  | XG    | 10     |
| 664821 | SEG-CHAEJEC-2XG | 2XG   | 10     |

NOM

# CHALECO CARRILLERO Y BOTAS DE PVC

## Chaleco carrillero elástico de alta visibilidad

- En áreas de trabajo o actividades cerca de vehículos o equipos en marcha, el usuario podrá ser visto fácilmente por el operador
- Indispensable en áreas de trabajo o actividades con poca visibilidad
- Las cintas reflejantes brillarán con cualquier tipo de luz que incida sobre ellas
- Identifica al personal con colores por áreas y distingue a los visitantes

### ESPECIFICACIONES

- Tirantes elásticos de alta visibilidad de 38 mm (1 1/2") con reflejante textil gris de 3/8"
- Unitalla
- Color: Amarillo High Visibility



Broche de seguridad



Reflejante textil gris de 3/8"



Hebillas plásticas con ajuste

| CÓDIGO | MODELO         | MASTER |
|--------|----------------|--------|
| 664847 | SEG-CINTCARRVE | 20     |

## Botas para jardinería de PVC

- Uso residencial y comercial
- Uso en ambientes húmedos como lodo, fango, agua
- Jardinería, agrícola, autolavado



Jardinería Agricultura



Resistente a combustibles, lubricantes y solventes Descalzador en talón

### ESPECIFICACIONES

- Bota impermeable fabricada a una inyección de PVC y calceta poliéster
- Esta bota brinda gran resistencia al trabajo pesado, a sustancias químicas, productos grasos vegetales y animales, y a la abrasión



Plástico flexible



Suela antiderrapante



Resistente a la abrasión



Protección en tobillos por golpes directos

Refuerzo de protección del metatarso

Punto de refuerzo en talón

| CÓDIGO | TALLA MX |
|--------|----------|
| 664357 | 24       |
| 664358 | 25       |
| 664359 | 26       |
| 664360 | 27       |
| 664361 | 28       |
| 664362 | 29       |
| 664363 | 30       |

## Botas industriales de PVC

- Uso residencial y comercial
- Uso en ambientes húmedos como lodo, fango, agua como en el sector ganadero
- Industria en general como el sector automotriz y trabajos pesados



Servicios de limpieza Sector ganadero Sector automotriz



Resistente a combustibles, lubricantes y solventes Descalzador en talón

### ESPECIFICACIONES

- Mayor durabilidad con materiales que permiten resistencia a la abrasión, así como mejor flexión y agarre. Bota impermeable fabricada con doble inyección de PVC y calceta poliéster



Plástico flexible



Suela antiderrapante



Resistente a la abrasión



Protección en tobillos por golpes directos

Refuerzo de protección del metatarso

Punto de refuerzo en talón

Punto de protección por impactos y compresión

| CÓDIGO | TALLA MX |
|--------|----------|
| 664364 | 24       |
| 664365 | 25       |
| 664366 | 26       |
| 664367 | 27       |
| 664368 | 28       |
| 664369 | 29       |
| 664370 | 30       |

## Botas sanitarias de PVC

- Uso residencial y comercial
- Uso en ambientes húmedos como lodo, fango, agua como en el sector ganadero, procesamiento y venta de mostrador
- Industria en general como la industria alimenticia, laboratorios, procesamiento cárnico, servicios de limpieza



Industria alimentaria Procesamiento de cárnicos Laboratorios



Resistente a combustibles, lubricantes y solventes Descalzador en talón

### ESPECIFICACIONES

- Mayor durabilidad con materiales que permiten resistencia a la abrasión, así como mejor flexión y agarre. Bota impermeable fabricada a una inyección de PVC y calceta poliéster. Resistencia al trabajo pesado, a sustancias químicas, productos grasos vegetales y animales, y a la abrasión



Plástico flexible



Suela antiderrapante



Resistente a la abrasión



Protección en tobillos para golpes directos

Refuerzo de protección del metatarso

Punto de refuerzo en talón

Punto de protección por impactos y compresión

| CÓDIGO | TALLA MX |
|--------|----------|
| 664371 | 24       |
| 664372 | 25       |
| 664373 | 26       |
| 664374 | 27       |
| 664375 | 28       |
| 664376 | 29       |
| 664377 | 30       |

## Rodilleras con cápsula antiderrapante

- Uso en la industria en general, así como también en la industria eléctrica y en carpintería

### ESPECIFICACIONES

- Rodilleras para el trabajo con diseño ergonómico y correas ajustables
- Cuentan con una cápsula suave antiderrapante y texturizada



## Rodilleras con cápsula ovalada

- Uso en la industria en general, así como también en la industria eléctrica y en carpintería

### ESPECIFICACIONES

- Rodilleras para el trabajo con diseño ergonómico y correas ajustables
- Cuentan con una cápsula suave antiderrapante y texturizada



|                                 |               |               |
|---------------------------------|---------------|---------------|
| <b>CÓDIGO</b>                   | <b>664732</b> | <b>664733</b> |
| <b>MODELO</b>                   | SEG-031       | SEG-343M      |
| <b>MÍNIMO A SURTIR / MASTER</b> | <b>1 / 20</b> | <b>1 / 25</b> |

 Suela de poliuretano de alta densidad, ligera y flexible
  Cubre los dedos ergonómicamente
  Protección adicional con casquillo de poliamida
  Antiderrapante
  Suela resistente a ácidos, combustibles y lubricantes
  Suela resistente a agentes externos

## Botas de seguridad industrial, rosa

- Piel de ganado vacuno. Plantilla textil reforzada con poliuretano espumado comfortable antimicrobica y con sistema de absorción de impactos. Costura de hilo de nylon del 0 con sistema de doble y triple pespunte que refuerza la unión de las piezas
- Con casquillo de poliamida resistente a impactos
- Resistente a la abrasión e hidrocarburos
- Plantilla lavable e indeformable
- Suela antiderrapante, flexible y comfortable
- Uso en ambientes donde se requiera protección general e industrial
- Mayor durabilidad con materiales que permiten resistencia a la abrasión, mejor flexión y agarre.



**NUEVO**

| <b>CÓDIGO</b> | TALLA MX | TALLA EUA | TALLA EUR |
|---------------|----------|-----------|-----------|
| 665824        | 23       | 5         | 37        |
| 665825        | 24       | 6         | 38.8      |
| 665826        | 25       | 7         | 40        |
| 665827        | 26       | 8         | 41        |
| 665828        | 27       | 9         | 42.5      |
| 665829        | 28       | 10        | 44        |
| 665830        | 29       | 11        | 45        |

**CAJA / MASTER** **1 / 12**


 Lengüeta con forro de EVA  
 Casquillo de poliamida resistente a impactos  
 Tela tipo poliéster tejida  
 Suela de hule y caucho natural  
 Tipo velour con base de EVA, lavable e indeformable

 Suela de poliuretano de alta densidad, ligera y flexible
  Protección adicional con casquillo de poliamida
  Antiderrapante
  Suela resistente a agentes externos

## Botas de seguridad dieléctricas, suela roja

- Mezcla de piel y micropiel con propiedades impermeables. Plantilla de poliéster cómoda y resistente. Suela flexible antiderrapante y no absorbe líquidos
- Con casquillo de poliamida dieléctrico resistente a impactos
- Resiste 14 000 V~
- Cumple la norma: NOM-113-STPS
- Mayor durabilidad con materiales que permiten resistencia a la abrasión, mejor flexión y agarre



**NUEVO**

**NOM**

| <b>CÓDIGO</b> | TALLA MX | TALLA EUA | TALLA EUR |
|---------------|----------|-----------|-----------|
| 665846        | 24       | 6         | 38.8      |
| 665847        | 25       | 7         | 40        |
| 665848        | 26       | 8         | 41        |
| 665849        | 27       | 9         | 42.5      |
| 665850        | 28       | 10        | 44        |
| 665851        | 29       | 11        | 45        |
| 665852        | 30       | 12        | 47        |

**CAJA / MASTER** **1 / 12**


 Lengüeta con forro de EVA  
 Forro de poliéster tejido  
 Casquillo de poliamida dieléctrico  
 Suela armí de doble densidad dieléctrica, ligera, flexible y antiderrapante  
 Plantilla de base de espuma de poliuretano

# BOTAS DE SEGURIDAD, TOTE, BACK PACK Y BOLSA DE TRABAJO

## Botas de seguridad

- Piel de ganado vacuno con espesor de 2.0 mm a 2.2 mm
- Plantilla textil reforzada con poliuretano espumado confortable, antimicótica y con sistema de absorción de impactos
- Costura hilo nylon del 0 con sistema de doble y triple pespunte que refuerza la unión de las piezas
- Casquillo con propiedades aislantes y una resistencia de 200 Joules



Suela ergonómica y antiderrapante



Casco de poliamida, indeformable "Ultra Strong"



Suela flexible, ligera en el uso y está cosida al corte



Forro textil transpirable con propiedades antibacteriales y sistema de absorción de golpes laterales

| CÓDIGO | TALLA MX | TALLA EUA | TALLA EUR | CAJA / MASTER |
|--------|----------|-----------|-----------|---------------|
| 619594 | 24       | 6         | 38.8      | 1 / 12        |
| 619595 | 25       | 7         | 40        | 1 / 12        |
| 619596 | 26       | 8         | 41        | 1 / 12        |
| 619597 | 27       | 9         | 42.5      | 1 / 12        |
| 619598 | 28       | 10        | 44        | 1 / 12        |
| 619599 | 29       | 11        | 45        | 1 / 12        |

## Tote

- Uso en la industria en general, así como también en la industria eléctrica y en carpintería. Organización de herramientas de trabajo

### ESPECIFICACIONES

- Mayor durabilidad en materiales que permiten la organización de herramientas
- Marco rígido, mango metálico acolchonado, 8 grandes paquetes exteriores de fácil acceso, amplio espacio interior para herramientas eléctricas



|        |        |
|--------|--------|
| CÓDIGO | 664729 |
| MODELO | IU-036 |
| MASTER | 4      |

## Mochila para herramientas back pack, de uso rudo

- Uso en la industria en general, así como también en la industria eléctrica, en carpintería, mantenimiento, construcción y plomería

### ESPECIFICACIONES

- Mayor durabilidad en materiales que permiten la organización de herramientas en 18 compartimentos
- Paquetes de múltiples tamaños
- Grandes cremalleras de alta resistencia
- Cápsula inferior impermeable de una sola pieza de alta resistencia para uso rudo, evitando que las herramientas se dañen o humedezcan
- Bolsa lateral grande de tela para un fácil acceso a herramientas
- Bolsa lateral ajustable de malla para portavasos
- Respaldo diseñado para el flujo natural de aire, evitando cansancio innecesario
- Reforzada para transportar y almacenar herramientas pesadas

Medidas  
Alto 47 cm  
Largo 38 cm



Sujetador especial para flexómetros

|        |        |
|--------|--------|
| CÓDIGO | 664731 |
| MODELO | IU-084 |
| MASTER | 5      |

## Bolsa de trabajo, de poliéster, 16"

- Uso en la industria en general, así como también en la industria eléctrica y en carpintería. Organización de herramientas de trabajo

### ESPECIFICACIONES

- Mayor durabilidad en materiales que permiten la organización de herramientas en 10 paquetes exteriores y 8 interiores, varillas de soporte, amplio cierre y asas reforzadas



|        |        |
|--------|--------|
| CÓDIGO | 664730 |
| MODELO | IU-079 |
| MASTER | 12     |



PRIMO

TOTAL  
HERRAMIENTAS



UN MUNDO DE COLOR

BROCHAS

Brochas profesionales premium

ESPECIFICACIONES

- Para todo tipo de pinturas
- Mango de plástico sólido
- Cerdas extra larga
- Máxima cantidad de cerdas para una abundante carga de pintura
- Calidad premium para profesionales

| CÓDIGO | MODELO    | ANCHO  | CAJA | MASTER |
|--------|-----------|--------|------|--------|
| 665235 | IUBR05PRE | 1/2"   | 24   | 144    |
| 665236 | IUBR10PRE | 1"     | 6    | 36     |
| 665237 | IUBR15PRE | 1 1/2" | 6    | 36     |
| 665238 | IUBR20PRE | 2"     | 6    | 36     |
| 665239 | IUBR25PRE | 2 1/2" | 6    | 36     |
| 665240 | IUBR30PRE | 3"     | 6    | 36     |
| 665241 | IUBR40PRE | 4"     | 6    | 36     |
| 665242 | IUBR50PRE | 5"     | 6    | 36     |
| 665243 | IUBR60PRE | 6"     | 6    | 36     |


Cerdas finas que brindan un acabado de calidad superior con una máxima aplicación de pintura

Casquillo de lámina estañada

Punta plana para abrir latas de pintura

**NUEVO**

Cerdas naturales con un porcentaje menor de cerdas sintéticas que ofrecen una máxima resistencia a solventes



Mango de polipropileno virgen ergonómico y durable

Resina epóxica de alta calidad que evita la caída de las cerdas en gran medida y es resistente a solventes agresivos



Brochas profesionales

ESPECIFICACIONES

- Para todo tipo de pinturas
- Mango de plástico sólido
- Cerdas muy larga
- Mayor cantidad de cerdas para una abundante carga de pintura
- Calidad para profesionales

| CÓDIGO | MODELO    | ANCHO  | CAJA | MASTER |
|--------|-----------|--------|------|--------|
| 665244 | IUBR05PRO | 1/2"   | 24   | 144    |
| 665245 | IUBR10PRO | 1"     | 6    | 36     |
| 665246 | IUBR15PRO | 1 1/2" | 6    | 36     |
| 665247 | IUBR20PRO | 2"     | 6    | 36     |
| 665248 | IUBR25PRO | 2 1/2" | 6    | 36     |
| 665249 | IUBR30PRO | 3"     | 6    | 36     |
| 665250 | IUBR40PRO | 4"     | 6    | 36     |
| 665251 | IUBR50PRO | 5"     | 6    | 36     |
| 665252 | IUBR60PRO | 6"     | 6    | 36     |

Cerdas finas que brindan un acabado de mejor calidad con una buena aplicación de pintura

Casquillo de lámina estañada

Punta plana para abrir latas de pintura

**NUEVO**

Cerdas naturales con un porcentaje de cerdas sintéticas que ofrecen una buena resistencia a solventes



Mango de polipropileno virgen ergonómico y durable

Resina epóxica de alta calidad que evita la caída de las cerdas en gran medida y es resistente a solventes agresivos



Brochas semiprofesionales

ESPECIFICACIONES

- Para todo tipo de pinturas
- Mango de plástico sólido
- Cerdas larga
- Buena cantidad de cerdas para una abundante carga de pintura
- Calidad aceptable

| CÓDIGO | MODELO    | ANCHO  | CAJA | MASTER |
|--------|-----------|--------|------|--------|
| 665253 | IUBR05EST | 1/2"   | 24   | 144    |
| 665254 | IUBR10EST | 1"     | 6    | 36     |
| 665255 | IUBR15EST | 1 1/2" | 6    | 36     |
| 665256 | IUBR20EST | 2"     | 6    | 36     |
| 665257 | IUBR25EST | 2 1/2" | 6    | 36     |
| 665258 | IUBR30EST | 3"     | 6    | 36     |
| 665259 | IUBR40EST | 4"     | 6    | 36     |
| 665260 | IUBR50EST | 5"     | 6    | 36     |
| 665261 | IUBR60EST | 6"     | 6    | 36     |

Cerdas finas que brindan un acabado de calidad con una buena aplicación de pintura

Casquillo de lámina estañada

Punta plana para abrir latas de pintura

**NUEVO**

Cerdas naturales con un porcentaje de cerdas sintéticas que ofrecen una buena resistencia a solventes



Mango de polipropileno virgen ergonómico y durable

Resina epóxica de alta calidad que evita la caída de las cerdas en gran medida y es resistente a solventes agresivos



# BROCHAS PRIMO

## Brochas semiprofesionales PRIMO

### ESPECIFICACIONES

- Mayor cantidad de cerda que retiene más pintura, para un mejor desempeño
- Resina epóxica renovada que minimiza la caída de cerdas
- Mango sólido de polietileno de alta densidad, resistente a solventes

| CÓDIGO | ANCHO  | LONGITUD DE CERDA | ESPESOR | CAJA | MASTER |
|--------|--------|-------------------|---------|------|--------|
| 665469 | 1/2"   | 49 mm             | 7.7 mm  | 24   | 480    |
| 665470 | 1"     | 49 mm             | 8 mm    | 24   | 480    |
| 665471 | 1 1/2" | 49 mm             | 9 mm    | 24   | 480    |
| 665472 | 2"     | 49 mm             | 9 mm    | 24   | 480    |
| 665473 | 2 1/2" | 49 mm             | 10.8 mm | 12   | 240    |
| 665474 | 3"     | 49 mm             | 11 mm   | 12   | 240    |
| 665475 | 4"     | 49 mm             | 12.7 mm | 12   | 120    |
| 665476 | 5"     | 49 mm             | 13.6 mm | 12   | 120    |
| 665477 | 6"     | 49 mm             | 13.6 mm | 12   | 120    |




**NUEVO**



## Exhibidor de brochas PRIMO

### ESPECIFICACIONES

- Alambre de 3.16"
- Acabado pintura electrostática
- Incluye 11 ganchos
- 156 Brochas



**NUEVO**

CÓDIGO  
269494

# BROCHAS TOTAL HERRAMIENTAS

## Brochas

| CÓDIGO | ANCHO | LONGITUD DE CERDA | ESPESOR |
|--------|-------|-------------------|---------|
| 618878 | 1"    | 45 mm             | 10 mm   |
| 618879 | 2"    | 51 mm             | 11 mm   |
| 618880 | 3"    | 57 mm             | 12 mm   |
| 618881 | 4"    | 57 mm             | 14 mm   |

A GRANEL / MÍNIMO A SURTIR 6

- Cintillo de hierro inoxidable
- Cerdas de alta calidad
- Diseño exclusivo de mango de plástico
- Cerdas sintéticas



# PROTECTORES DE PLÁSTICO IUSA Y PRIMO

## Protector de plástico, uso extra rudo IUSA



**NUEVO**

### ESPECIFICACIONES

- Por su impermeabilidad evita el paso de líquidos y polvos en alfombras, equipos, maquinaria, mobiliario, pisos y áreas de tráfico pesado
- Tipo premium de mayor resistencia
- Negro de uso extra rudo
- Material: Polietileno 100 % virgen
- Corte recto en sus 4 lados de alta densidad



Uso industrial



| CÓDIGO | MEDIDA                       | ESPESOR | CAJA | MASTER |
|--------|------------------------------|---------|------|--------|
| 665429 | 2 x 5 m (10 m <sup>2</sup> ) | 70 mg   | 6    | 48     |

## Protector de plástico, uso extra rudo IUSA



**NUEVO**

### ESPECIFICACIONES

- Por su impermeabilidad evita el paso de líquidos y polvos en alfombras, equipos, maquinaria, mobiliario, pisos y áreas de tráfico pesado
- Tipo premium de mayor resistencia
- Transparente de uso rudo
- Material: Polietileno 100% virgen
- Con corte recto en sus 4 lados de alta densidad



Uso industrial y doméstico



| CÓDIGO | MEDIDA                       | ESPESOR | CAJA | MASTER |
|--------|------------------------------|---------|------|--------|
| 665428 | 2 x 5 m (10 m <sup>2</sup> ) | 70 mg   | 6    | 48     |

## Protector de plástico, uso ligero IUSA



**NUEVO**

### ESPECIFICACIONES

- Por su impermeabilidad evita el paso de líquidos y polvos en alfombras, equipos, maquinaria, mobiliario, pisos y áreas de tráfico pesado
- Tipo premium de mayor resistencia
- Transparente de uso ligero
- Material: Polietileno 100% virgen
- Corte recto en sus 4 lados de alta densidad



Uso doméstico



| CÓDIGO | MEDIDA                         | ESPESOR | CAJA | MASTER |
|--------|--------------------------------|---------|------|--------|
| 665427 | 2 x 7.5 m (10 m <sup>2</sup> ) | 40 mg   | 6    | 48     |

## Protector de plástico, uso rudo PRIMO

**NUEVO**

### ESPECIFICACIONES

- Por su impermeabilidad evita el paso de líquidos y polvos en alfombras, equipos, maquinaria, mobiliario, pisos y áreas de tráfico pesado
- De uso cotidiano.
- Transparente de uso ligero
- Material: Polietileno 100% virgen
- Corte recto en sus 4 lados de alta densidad



Uso industrial y doméstico



| CÓDIGO | MEDIDA                       | ESPESOR | CAJA | MASTER |
|--------|------------------------------|---------|------|--------|
| 665431 | 2 x 5 m (10 m <sup>2</sup> ) | 50 mg   | 6    | 48     |

## Protector de plástico, uso ligero PRIMO

**NUEVO**

### ESPECIFICACIONES

- Por su impermeabilidad evita el paso de líquidos y polvos en alfombras, equipos, maquinaria, mobiliario, pisos y áreas de tráfico pesado
- De uso cotidiano
- Transparente de uso ligero
- Material: Polietileno 100% virgen
- Corte recto en sus 4 lados de alta densidad



| CÓDIGO | MEDIDA                       | ESPEJOR | CAJA | MASTER |
|--------|------------------------------|---------|------|--------|
| 665430 | 2 x 5 m (10 m <sup>2</sup> ) | 70 mg   | 6    | 48     |

## Rodillo premium para superficies extra rugosas

**IUSA**

**NUEVO**

### ESPECIFICACIONES

- Para acabados muy finos, por su excelente retención de pintura en la parte superior de la felpa y su óptima cobertura de aplicación con todo tipo de pintura
- Es resistente a todo tipo de solventes usados en la dilución de esmaltes, lacas, barnices, etc.

Humedecer previamente en el solvente a utilizar o en agua. No aplicar presión excesiva. Lávelo al termina de usarlo



| CÓDIGO | LARGO       | LARGO DE FELPA | CAJA | MASTER |
|--------|-------------|----------------|------|--------|
| 665268 | 9" (229 mm) | 1 1/4" (32 mm) | 6    | 36     |

## Rodillo premium para superficies semirugosas

**IUSA**

**NUEVO**

### ESPECIFICACIONES

- Para acabados muy finos, por su excelente retención de pintura en la parte superior de la felpa y su óptima cobertura de aplicación con todo tipo de pintura
- Es resistente a todo tipo de solventes usados en la dilución de esmaltes, lacas, barnices, etc.

Humedecer previamente en el solvente propio a utilizar o agua. No aplicar presión excesiva. Lávelo al terminar de usarlo.



| CÓDIGO | LARGO       | LARGO DE FELPA | CAJA | MASTER |
|--------|-------------|----------------|------|--------|
| 665267 | 9" (229 mm) | 3/4" (32 mm)   | 6    | 36     |

## Rodillo para superficies lisas

**IUSA**

**NUEVO**

### ESPECIFICACIONES

- Para acabados muy finos, por su excelente retención de pintura en la parte superior de la felpa y su óptima cobertura de aplicación con todo tipo de pintura
- Es resistente a todo tipo de solventes usados en la dilución de esmaltes, lacas, barnices, etc.

Humedecer previamente en el solvente propio a utilizar o agua. No aplicar presión excesiva. Lávelo al terminar de usarlo.



| CÓDIGO | LARGO       | LARGO DE FELPA | CAJA | MASTER |
|--------|-------------|----------------|------|--------|
| 665266 | 9" (229 mm) | 5/8" (32 mm)   | 6    | 36     |

## Rodillo de microfibra

**IUSA**

**NUEVO**

### ESPECIFICACIONES

- Para acabados muy finos, por su excelente retención de pintura en la parte superior de la felpa y su óptima cobertura de aplicación con todo tipo de pintura
- Es resistente a todo tipo de solventes usados en la dilución de esmaltes, lacas, barnices, etc.



| CÓDIGO | LARGO       | LARGO DE FELPA | CAJA | MASTER |
|--------|-------------|----------------|------|--------|
| 665270 | 9" (229 mm) | 12"            | 6    | 36     |

## Rodillo antigoteo

**IUSA**

**NUEVO**

### ESPECIFICACIONES

- Para acabados muy finos, por su excelente retención de pintura en la parte superior de la felpa y su óptima cobertura de aplicación con todo tipo de pintura
- Es resistente a todo tipo de solventes usados en la dilución de esmaltes, lacas, barnices, etc.



| CÓDIGO | LARGO       | LARGO DE FELPA | CAJA | MASTER |
|--------|-------------|----------------|------|--------|
| 665269 | 9" (229 mm) | 12"            | 6    | 36     |

## Rodillo de microfibra para superficies semirugosas

**IUSA**

**NUEVO**

### ESPECIFICACIONES

- Para acabados muy finos, por su excelente retención de pintura en la parte superior de la felpa y su óptima cobertura de aplicación con todo tipo de pintura
- Es resistente a todo tipo de solventes usados en la dilución de esmaltes, lacas, barnices, etc.



| CÓDIGO | LARGO       | LARGO DE FELPA | CAJA | MASTER |
|--------|-------------|----------------|------|--------|
| 665271 | 9" (229 mm) | 12"            | 6    | 36     |

## Rodillo, 9", 23 cm

- Material: Acrílico



| CÓDIGO                   | 619589                   |
|--------------------------|--------------------------|
| ESPEJOR DE FIBRA         | 12 mm                    |
| SUPERFICIES              | Apto para pared interior |
| MÍNIMO A SURTIR / MASTER | 1/ 40                    |

**Kit para pintar, minirodillos, 6 piezas**

- Material: Microfibra
- Apto para pared interior
- Incluye**
- Repuesto de microfibra de 4 piezas
- Bandeja de pintura de 4"
- Maneral



|                                        |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| <b>CÓDIGO</b>                          | <b>ANCHO DE RODILLO</b> |
| 619590                                 | 100 mm / 4"             |
| <b>MÍNIMO A SURTIR / MASTER 1 / 20</b> |                         |

**Kit para pintar, 4 piezas**

- Material: Microfibra
- Apto para pared interior
- Tamaño: 230 mm / 9"
- Incluye**
- Repuesto de microfibra de 2 piezas
- Bandeja de pintura de 10"
- Tamaño de la bandeja: 435 mm x 300 mm x 7.5 mm
- Maneral



|                                        |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| <b>CÓDIGO</b>                          | <b>ESPESOR DE FIBRA</b> |
| 619591                                 | 12 mm                   |
| <b>MÍNIMO A SURTIR / MASTER 1 / 10</b> |                         |

**Charola profesional, negra**



**NUEVO**

**ESPECIFICACIONES**

- Es ideal para dosificación de pintura con cualquier rodillo
- Con ganchos para colgar

Lávala antes de usarla. Vierta la pintura a utilizar en la pared del depósito. Las franjas en la charola sirven para quitar el exceso de pintura



|               |              |              |             |               |
|---------------|--------------|--------------|-------------|---------------|
| <b>CÓDIGO</b> | <b>LARGO</b> | <b>ANCHO</b> | <b>ALTO</b> | <b>MASTER</b> |
| 665301        | 39 cm        | 31.5 cm      | 8 cm        | 12            |

**Charola profesional, negra PRIMO**

**NUEVO**

**ESPECIFICACIONES**

- Es ideal para dosificación de pintura con cualquier rodillo
- Con ganchos para colgar

Lávala antes de usarla. Vierta la pintura a utilizar en la pared del depósito. Las franjas en la charola sirven para quitar el exceso de pintura



|               |              |              |             |               |
|---------------|--------------|--------------|-------------|---------------|
| <b>CÓDIGO</b> | <b>LARGO</b> | <b>ANCHO</b> | <b>ALTO</b> | <b>MASTER</b> |
| 665300        | 36 cm        | 27 cm        | 6 cm        | 12            |

**PISTOLAS PARA PINTAR**



**Pistola de aire de gravedad, vaso de plástico**

- Boquilla estándar: 1.4 mm
- Ancho del patrón: 180 mm - 250 mm
- Capacidad de pintura: 600 cm<sup>3</sup>
- Boquilla opcional: 1.3 mm - 2.5 mm

Vaso termoplástico resistente a solventes



30-36 cm



**Pistola de aire de gravedad, vaso de aluminio**

- Boquilla estándar: 1.5 mm
- Ancho del patrón: 180 mm - 250 mm
- Capacidad de pintura: 400 cm<sup>3</sup>
- Boquilla opcional: 1.2 mm - 1.8 mm
- Adecuado para la capa base



30-36 cm



|                                    |                 |               |
|------------------------------------|-----------------|---------------|
| <b>CÓDIGO</b>                      | <b>618877</b>   | <b>618875</b> |
| <b>PRESIÓN DE FUNCIONAMIENTO</b>   | 2 bar - 3.5 bar | 3 bar - 4 bar |
| <b>CAJA 1 / MÍNIMO A SURTIR 10</b> |                 |               |

**Pistola de aire para pintar**

- Boquilla estándar: 1.5 mm
- Ancho del patrón: 140 mm - 180 mm
- Capacidad de pintura: 1000 cm<sup>3</sup>
- Boquilla opcional: 1.2 mm - 1.8 mm



|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| <b>CÓDIGO</b>                      | <b>618876</b> |
| <b>PRESIÓN DE FUNCIONAMIENTO</b>   | 3 bar - 4 bar |
| <b>VASO / MATERIAL</b>             | Aluminio      |
| <b>CAJA 1 / MÍNIMO A SURTIR 10</b> |               |

**Pistola eléctrica para pintar**



|                      |                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CÓDIGO</b>        | <b>666046</b>                                                                       |
| <b>MODELO</b>        | UTSGLI20406                                                                         |
| <b>VOLTAJE</b>       | 110 V ~ - 120 V ~                                                                   |
| <b>FLUJO MÁXIMO</b>  | 380 ml/min                                                                          |
| <b>VISCOSIDAD</b>    | 50 DIN-s                                                                            |
| <b>INCLUYE</b>       | 1 Aguja de limpieza de boquilla, 1 boquilla de cobre y 1 vaso medidor de viscosidad |
| <b>PULVERIZACIÓN</b> | 1.4 psi a 2.9 psi                                                                   |
| <b>EMPAQUE</b>       | <b>CAJA DE CARTÓN</b>                                                               |

Boquilla de cobre



Aguja de limpieza de boquilla



**NUEVO**





# PINTURA EN AEROSOL PREMIUM 400 ml

SPRAY PAINT

**NUEVO**



**MÁXIMA COBERTURA para óptimo rendimiento**



Alta adherencia



Excelente brillo

USO INTERIOR / EXTERIOR



La pintura en aerosol PREMIUM IUSA, es un recubrimiento profesional de secado rápido para pintar sobre cualquier superficie como papel, madera, metal plástico, yeso, cristal, cartón, etc., con un acabado de excelencia y secado rápido.

## CARACTERÍSTICAS:

- Rinde 3 veces más
- Protege tus superficies expuestas a la humedad evitando la oxidación
- Para exteriores e interiores
- Durabilidad del color
- Muy buen comportamiento en la intemperie

## FÁCIL PROCESO DE APLICACIÓN:

1. Limpie la superficie minuciosamente, removiendo toda la suciedad, grasa, aceite, cera, óxido, humedad, etc. Cubra las áreas adyacentes que no requieran ser pintadas.
2. Agite la lata vigorosamente al menos 2 minutos antes de comenzar a pintar.
3. Sujete la lata de 15 a 25 cm de distancia de la superficie a pintar y presione la válvula firmemente.
4. Dar de dos a tres capas de pintura con una intermitencia de 5 minutos entre cada una.
5. Al terminar de usar el producto, coloque la lata boca abajo y presione la válvula hasta que deje de salir esmalte y limpie.



## ACABADO BRILLANTE

| COLOR             | CÓDIGO | CAJA |
|-------------------|--------|------|
| Blanco            | 665925 | 6    |
| Negro             | 665926 | 6    |
| Transparente      | 665927 | 6    |
| Rosa Mexicano     | 665882 | 6    |
| Bermellón         | 665883 | 6    |
| Crema             | 665876 | 6    |
| Amarillo Caterpil | 665881 | 6    |
| Amarillo Limón    | 665877 | 6    |
| Azul Cielo        | 665888 | 6    |
| Azul Acuario      | 665890 | 6    |
| Azul Ford         | 665893 | 6    |
| Azul España       | 665891 | 6    |
| Azul Rey          | 665892 | 6    |
| Café              | 665885 | 6    |
| Chocolate         | 665886 | 6    |
| Gris              | 665897 | 6    |
| Gris Acero        | 665887 | 6    |
| Aluminio          | 665898 | 6    |
| Naranja           | 665879 | 6    |
| Negro Satín       | 665928 | 6    |
| Rojo Tomate       | 665880 | 6    |
| Rojo Óxido        | 665884 | 6    |
| Verde Ecológico   | 665895 | 6    |

## FLUORESCENTES

| COLOR   | CÓDIGO | CAJA |
|---------|--------|------|
| Naranja | 665904 | 6    |
| Verde   | 665903 | 6    |

## METÁLICOS

| COLOR      | CÓDIGO | CAJA |
|------------|--------|------|
| Azul       | 665913 | 6    |
| Negro      | 665915 | 6    |
| Ultra Rojo | 665914 | 6    |
| Verde      | 665912 | 6    |

## ALTAS TEMPERATURAS

| COLOR | CÓDIGO | CAJA |
|-------|--------|------|
| Negro | 665901 | 6    |

## ANTICORROSIVO

| COLOR | CÓDIGO | CAJA |
|-------|--------|------|
| Gris  | 665900 | 6    |

## ACABADO MATE

| COLOR  | CÓDIGO | CAJA |
|--------|--------|------|
| Blanco | 665929 | 6    |
| Negro  | 665930 | 6    |


## NIQUELADOS

| COLOR      | CÓDIGO | CAJA |
|------------|--------|------|
| Oro Rico   | 665909 | 6    |
| Tipo Cromo | 665908 | 6    |
| 24 Kilates | 665907 | 6    |
| Oro Pálido | 665910 | 6    |
| Platino    | 665906 | 6    |
| Cobre      | 665911 | 6    |



# PINTURA PROFESIONAL 400 ml

**NUEVO**



**EXCELENTE COBERTURA para óptimo rendimiento**

USO INTERIOR / EXTERIOR



Secado rápido



Anticorrosivo



Alta adherencia



Excelente brillo



Es un esmalte acrílico en aerosol de secado rápido, con una conveniente aplicación, perfecta atomización y alto radio de pulverización.

Completa cobertura de colores vibrantes.

Es usada comúnmente en metal, madera, vidrio, artículos de piel, cerámica, plástico ABS u otros materiales que necesiten aplicación en aerosol o reparación. Es utilizada para el mantenimiento y decoración de varias superficies

## FÁCIL PROCESO DE APLICACIÓN:

1. Limpie la superficie minuciosamente, removiendo toda la suciedad, grasa, aceite, cera, óxido, humedad, etc. Cubra las áreas adyacentes que no requieran ser pintadas.
2. Agite la lata vigorosamente al menos 2 minutos antes de comenzar a pintar.
3. Sujete la lata de 15 a 25 cm de distancia de la superficie a pintar y presione la válvula firmemente.
4. Dar de dos a tres capas de pintura con una intermitencia de 5 minutos entre cada una.
5. Al terminar de usar el producto, coloque la lata boca abajo y presione la válvula hasta que deje de salir esmalte y limpie.

## ACABADO BRILLANTE

| COLOR        | CÓDIGO | CAJA |
|--------------|--------|------|
| Transparente | 665721 | 12   |
| Blanco       | 665717 | 12   |
| Negro        | 665715 | 12   |
| Rosa Claro   | 665727 | 12   |
| Beige        | 665733 | 12   |
| Amarillo Sol | 665724 | 12   |
| Azul Cielo   | 665725 | 12   |
| Azul         | 665723 | 12   |
| Rojo Cereza  | 665719 | 12   |
| Verde Hoja   | 665729 | 12   |
| Café Oscuro  | 665722 | 12   |
| Café Claro   | 665726 | 12   |
| Grafito      | 665732 | 12   |
| Aluminio     | 665720 | 12   |
| Platino      | 665735 | 12   |
| Dorado       | 665730 | 12   |

## NEON

| COLOR    | CÓDIGO | CAJA |
|----------|--------|------|
| Naranja  | 665747 | 12   |
| Verde    | 665748 | 12   |
| Amarillo | 665749 | 12   |
| Rosa     | 665750 | 12   |

## METÁLICOS

| COLOR    | CÓDIGO | CAJA |
|----------|--------|------|
| Cromo    | 665736 | 12   |
| Azul Rey | 665737 | 12   |
| Oro      | 665738 | 12   |
| Cobre    | 665739 | 12   |
| Rojo     | 665741 | 12   |
| Negro    | 665742 | 12   |
| Verde    | 665743 | 12   |
| Dorado   | 665745 | 12   |
| Rosa     | 665746 | 12   |
| Plata    | 665740 | 12   |
| Bronce   | 665744 | 12   |

## ALTAS TEMPERATURAS

| COLOR           | CÓDIGO | CAJA |
|-----------------|--------|------|
| Negro Mate      | 665751 | 12   |
| Negro Brillante | 665752 | 12   |
| Aluminio        | 665753 | 12   |

## ACABADO MATE

| COLOR  | CÓDIGO | CAJA |
|--------|--------|------|
| Blanco | 665718 | 12   |
| Negro  | 665716 | 12   |
| Azul   | 665731 | 12   |
| Verde  | 665728 | 12   |

## ANTICORROSIVO

| COLOR       | CÓDIGO | CAJA |
|-------------|--------|------|
| Primer Gris | 665734 | 12   |

## Exhibidor TOTAL para herramientas carpintería




- Fabricado en MDF
- Impresión en vinil autoadherible

**MEDIDAS**  
Base: 80 cm  
Altura: 80 cm



Incluye producto físico



Nota: El exhibidor es ilustrativo, los productos pueden variar de acuerdo al requerimiento.

|               |               |
|---------------|---------------|
| <b>CÓDIGO</b> | <b>619750</b> |
| <b>MASTER</b> | Unitario      |

## Exhibidor TOTAL para herramientas construcción




- Fabricado en MDF
- Impresión en vinil autoadherible

**MEDIDAS**  
Base: 80 cm  
Altura: 80 cm



Incluye producto físico



Nota: El exhibidor es ilustrativo, los productos pueden variar de acuerdo al requerimiento.

|               |               |
|---------------|---------------|
| <b>CÓDIGO</b> | <b>619751</b> |
| <b>MASTER</b> | Unitario      |

## Exhibidor TOTAL para herramientas mix




- Fabricado en MDF
- Impresión en vinil autoadherible

**MEDIDAS**  
Base: 80 cm  
Altura: 80 cm



Incluye producto físico



Nota: El exhibidor es ilustrativo, los productos pueden variar de acuerdo al requerimiento.

|               |               |
|---------------|---------------|
| <b>CÓDIGO</b> | <b>619752</b> |
| <b>MASTER</b> | Unitario      |

## Exhibidor TOTAL de panel reforzado



- Fabricación en lámina con pintura horneada

**MEDIDAS**  
Base: 60 cm  
Altura: 80 cm  
Fondo: 3 cm



No incluye ganchos



|               |               |
|---------------|---------------|
| <b>CÓDIGO</b> | <b>620091</b> |
| <b>MASTER</b> | Unitario      |

## Exhibidor TOTAL para kit de pinturas



- Fabricación en lámina con pintura horneada

**MEDIDAS**  
Base: 60 cm  
Altura: 80 cm  
Fondo: 3 cm



Incluye producto físico



Nota: El exhibidor es ilustrativo, los productos pueden variar de acuerdo al requerimiento.

|               |               |
|---------------|---------------|
| <b>CÓDIGO</b> | <b>269252</b> |
| <b>MASTER</b> | Unitario      |

## Tablero TOTAL luminoso



- Caja de luz termoformada
- Marco de aluminio

**MEDIDAS**  
Base: 70 cm  
Altura: 44 cm  
Fondo: 8 cm




|                     |               |
|---------------------|---------------|
| <b>CÓDIGO</b>       | <b>665395</b> |
| <b>PRESENTACIÓN</b> | Unitario      |

## Exhibidor TOTAL tipo piso para herramientas




- Fabricado en lámina perforada y perfil tubular
- Producto no incluido

**MEDIDAS**  
Base: 94 cm  
Altura: 220 cm  
Fondo: 44 cm



Panel perforado para colgar productos



|                     |               |
|---------------------|---------------|
| <b>CÓDIGO</b>       | <b>618805</b> |
| <b>PRESENTACIÓN</b> | Unitario      |

## Exhibidor de brochas premium



- Alambre 3/16"
- Acabado con pintura electrostática
- Incluye 11 ganchos
- Copete gráfico en estireno

**MEDIDAS**  
Base: 51 cm  
Altura: 65 cm  
Fondo: 25 cm



Producto no incluido



|                     |               |
|---------------------|---------------|
| <b>CÓDIGO</b>       | <b>665813</b> |
| <b>PRESENTACIÓN</b> | Unitario      |

## Exhibidor de brochas profesionales



- Alambre 3/16"
- Acabado con pintura electrostática
- Incluye 11 ganchos
- Copete gráfico en estireno

**MEDIDAS**  
Base: 51 cm  
Altura: 65 cm  
Fondo: 25 cm



Producto no incluido



|                     |               |
|---------------------|---------------|
| <b>CÓDIGO</b>       | <b>665814</b> |
| <b>PRESENTACIÓN</b> | Unitario      |

### Exhibidor de brochas semiprofesionales

**NUEVO**

- Alambre 3/16"
- Acabado con pintura electrostática
- Incluye 11 ganchos
- Copete gráfico en estireno

**MEDIDAS**  
Base: 51 cm  
Altura: 65 cm  
Fondo: 25 cm

❌ Producto no incluido



**CÓDIGO** 665815      **PRESENTACIÓN** Unitario

### Exhibidor de brochas PRIMO

**NUEVO**

- Alambre 3/16"
- Acabado con pintura electrostática
- Incluye 11 ganchos
- Copete gráfico en estireno

**MEDIDAS**  
Base: 51 cm  
Altura: 65 cm  
Fondo: 25 cm

✅ Incluye producto físico



**CÓDIGO** 269494      **PRESENTACIÓN** Unitario

### Exhibidor de brochas PRIMO

**NUEVO**

- Alambre 3/16"
- Acabado con pintura electrostática
- Incluye 11 ganchos
- Copete gráfico en estireno

**MEDIDAS**  
Base: 51 cm  
Altura: 65 cm  
Fondo: 25 cm

❌ Producto no incluido




**CÓDIGO** 665816      **PRESENTACIÓN** Unitario

### Dispensador de pinturas en aerosol, 30 piezas

- Fabricado en perfil tubular cuadrado, alambre 3/16"
- Acabado con pintura electrostática negra
- Gráficos en impresión directa sobre estireno
- Con copetes intercambiables

**MEDIDAS**  
Base: 39 cm  
Altura: 78 cm  
Fondo: 28 cm

❌ Producto no incluido



\*Sugerencia para acomodo de producto


**CÓDIGO** 618963      **PRESENTACIÓN** Unitario

### Dispensador de pinturas en aerosol, 120 piezas

- Fabricado en perfil tubular cuadrado, alambre 3/16"
- Acabado con pintura electrostática negra
- Gráficos en impresión directa sobre estireno
- Con copetes intercambiables

**MEDIDAS**  
Base: 70 cm  
Altura: 180 cm  
Fondo: 45 cm

❌ Producto no incluido




\*Sugerencia para acomodo de producto

**CÓDIGO** 618962      **PRESENTACIÓN** Unitario



## OFICINAS EN LA REPÚBLICA MEXICANA



### ACAPULCO

Alonso Martín Núm. 57, Fracc. Magallanes, Acapulco, Guerrero. C.P. 39680  
Tel. (744) 485 2984 / (744) 486 6802  
[gerenteacapulco@iusa.com.mx](mailto:gerenteacapulco@iusa.com.mx)

### OAXACA

Calle Escuela Naval Militar Núm. 401, Interior 1, Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca. C.P. 68050  
Tel. (951) 502 6102 / (951) 502 6103  
[gerenteoaxaca@iusa.com.mx](mailto:gerenteoaxaca@iusa.com.mx)

### PUEBLA

Av. San Lorenzo Núm. 803, Parque Empresarial Cuautlancingo, Cuautlancingo Puebla. C.P. 72730  
Tel. (222) 249 5725  
[gerentepuebla@iusa.com.mx](mailto:gerentepuebla@iusa.com.mx)

### VERACRUZ

Carretera Veracruz-El Tejar km 6.5, Col. Teresa Morales de Delgado, El Tejar Mpio. de Medellín, Ver. C.P. 94273  
Tel. (285) 113 0144 / (285) 113 0145  
[gerenteveracruz@iusa.com.mx](mailto:gerenteveracruz@iusa.com.mx)

### LEÓN

Bldv. Mariano Escobedo Núm. 2920, Local 10, Col. El Tlacuache, León, Guanajuato. C.P. 37526  
Tel. (477) 711 3330 / (477) 711 3488 / (477) 711 3486 / (477) 711 4506 / (477) 711 3469

### SAN LUIS POTOSÍ

Manuel Ortiz de Santa María Núm. 115-B, Col. Estrella de Oriente, Zona de Abastos, San Luis Potosí, S.L.P. C.P. 78396  
Tel. (444) 821 2288 / (444) 821 2301 / (444) 821 2948

### HERMOSILLO

Av. Nayarit Núm. 84, Interior G3, Entre Gral. José María Yáñez y Gral. Mariano Escobedo, Col. San Benito, Hermosillo, Sonora. C.P. 83190  
Tel. (662) 210 8101 / (662) 210 8108 / (662) 220 2681  
[gerentehermosillo@iusa.com.mx](mailto:gerentehermosillo@iusa.com.mx)

### MORELIA

Gral. Amado Camacho Núm. 556, Int. 2, Col. Chapultepec Oriente, Morelia, Michoacán. C.P. 58260  
Tel. (443) 324 1930 / (443) 324 1932 / (443) 324 6157  
[gerentemorelia@iusa.com.mx](mailto:gerentemorelia@iusa.com.mx)

### TUXTLA GUTIÉRREZ

9ª. Norte Oriente 103-10, Col. Centro, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. C.P. 29000  
Tel. (961) 612 1500 / (961) 612 4600  
[gerentetuxtla@iusa.com.mx](mailto:gerentetuxtla@iusa.com.mx)

### TIJUANA

Andador del Rey Núm. 20051, Parque Ind. Girasol, Plataforma 8, Nave D, Colonia Rancho El Águila, Tijuana B.C. C.P. 22215  
Tel. (664) 624 3074 / (664) 624 3078  
[gerentetijuana@iusa.com.mx](mailto:gerentetijuana@iusa.com.mx)

### LOS MOCHIS

Calle Los Granjeros Núm. 662 Ote., Local 6, Sector Punto Verde, Los Mochis, Sinaloa. C.P. 81290  
Tel. (668) 100 8462 / (668) 100 8463 / (668) 100 8482  
[gerentemochis@iusa.com.mx](mailto:gerentemochis@iusa.com.mx)

### CHIHUAHUA

Calle Luis G. Urbina Núm. 113, Col. Complejo Industrial Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua. C.P. 31109  
Tel. (614) 414 3457 / (614) 414 3431 / (614) 414 3603 / (614) 414 3661  
[gerentechihuahua@iusa.com.mx](mailto:gerentechihuahua@iusa.com.mx)

### GUADALAJARA

Av. Bosque Núm. 1205 Int. 01 Col. Del Bosque II C.P. 45615 Municipio de Tlaquepaque, Jalisco  
Tel. (33) 3650 2885 / (33) 3650 2891 / (33) 3650 2992 / (33) 3650 2993  
[gerenteguadalajara@iusa.com.mx](mailto:gerenteguadalajara@iusa.com.mx)

### MÉRIDA

Calle 60 Núm. 477, Nave 3, Parque Industrial No Contaminantes, Mérida, Yucatán. C.P. 97302  
Tel. (999) 176 5255 / (999) 176 5256  
[gerentemerida@iusa.com.mx](mailto:gerentemerida@iusa.com.mx)

### METROPOLITANA

Calle Oriente 171, Núm. 398, Col. San Juan de Aragón, CDMX. C.P. 07470  
Tel. (55) 5118 1400  
[gerentemetropolitano@iusa.com.mx](mailto:gerentemetropolitano@iusa.com.mx)

### MONTERREY

Av. D Núm. 1035-1041, Col. Hacienda Los Morales, San Nicolás de los Garza, Nuevo León. C.P. 66495  
Tel. (81) 8679 6367 / (81) 8326 4039 / (81) 8326 3578 / (81) 8679 7380  
[gerentemonterrey@iusa.com.mx](mailto:gerentemonterrey@iusa.com.mx)

### TAMPICO

Emiliano Zapata Núm. 514, Col. Nuevo Progreso, Tampico, Tamaulipas. C.P. 89318  
Tel. (833) 226 4204 / (833) 122 9840  
[gerentetampico@iusa.com.mx](mailto:gerentetampico@iusa.com.mx)

### CANCÚN

Av. Nichupte Súper manzana 512, Manzana 10, Lote 1-01-A, Depto. 401, Privada Residencial Nichupte, Cancún, Quintana Roo, C.P. 77534  
Tel. (998) 252 8199  
[gerentecancun@iusa.com.mx](mailto:gerentecancun@iusa.com.mx)

### VILLAHERMOSA

Av. Nitrógeno, lote 9, manzana 5, Ciudad Industrial II, Villahermosa, Tabasco. C.P. 86010  
Tel. (993) 353 0586 / (993) 353 0574 / (993) 353 0587 / (993) 353 0825 / (993) 353 1153  
[gerentevillahermosa@iusa.com.mx](mailto:gerentevillahermosa@iusa.com.mx)

## IUSA está presente en 25 países en América, Europa y Asia



- Argentina
- Belice
- Canadá
- Chile
- Colombia
- Costa Rica
- Emiratos Árabes Unidos
- Ecuador
- EE.UU.
- El Salvador
- España

- Francia
- Guatemala
- Haití
- Honduras
- Irak
- Jamaica
- Nicaragua
- Pakistán
- Panamá
- Perú
- Puerto Rico

- Rep. Dominicana
- Uruguay
- Venezuela



Línea de comunicación directa  
**800 900 4872**



**Mi opinión**  
Cualquier duda, sugerencia o comentarios sobre el catálogo  
[sugerencias.catalogo@iusa.com.mx](mailto:sugerencias.catalogo@iusa.com.mx)



**Centros de servicio**  
Dudas o comentarios relacionados con la red de centros de servicio  
[case@iusa.com.mx](mailto:case@iusa.com.mx)



**Exportaciones**  
**+52 (55) 5118 1469**  
email: [export@iusa.com.mx](mailto:export@iusa.com.mx)



**Empaque**  
Comentarios, quejas o recomendaciones con respecto al empaque.



**Garantías**  
Respaldo para hacer válida la garantía con alguno de nuestros distribuidores.



**Calidad**  
Dudas técnicas y especificaciones de producto.



**Comité Comercial**  
Dudas o comentarios relacionados con el esquema comercial.



# CATÁLOGO 2025



Catálogo general



Catálogo de energía

Código 666310



IUSA MEXICO

[www.iusa.com.mx](http://www.iusa.com.mx)

**Industrias Unidas S.A. DE C.V.**

Carretera Panamericana México Querétaro Kilómetro 109, s/n, Pastejé Jocotitlán, Estado de México, C.P. 50734

Tel. 800 900 4872

**ATENCIÓN A CLIENTES**

**800 900 4872**

OPCIÓN 3 ✉ [case@iusa.com.mx](mailto:case@iusa.com.mx) ☎ 55 5118 1585 (WhatsApp)

