

Kwikset

**Tu seguridad
nos inspira**



**SELLING LOCK
BRAND IN THE
USA**

Marca #1 en Ventas
de cerraduras en EEUU

ACABADO Y
**GARANTÍA
DE POR VIDA**
MECANISMO

Catálogo de Productos

2024-2025

Introducción	3		
Club Kwikset	4		
Electrónicas	5	Manijas	34
917	6	Breton	35
270 Series	7	Daylon	36
274 + Gatillo	8	Halifax	37
264 Series	9	Lido	38
275 Series	10	Milan	39
Aura	11	Queen	40
Orion	12	Rimini	41
HALO	13	Westley	42
		Tripoli	43
Gatillos	17	Pomos	44
Vancouver	18	Bala	45
Bellevue	19	Cove	46
Prague	20	Bilbao	47
San Clemente	21	Cerraduras de embutir	48
Tavaris	22	Palermo	49
Branton	23		
Liberty	24		
Cerrojos	25	Sobreponer	52
660	26	50mm	53
665	27		
980	28	Smartkey	54
985	29		
Downtown	30	Smartkey	55
Uptown	31	Microban	56
Taipei	32		
Tokyo	33		

Kwikset

Tu seguridad nos inspira

No sólo somos el diseño, la innovación y nuestras cerraduras, somos la seguridad de la gente.

**LA SEGURIDAD DE LAS FAMILIAS, ESA SEGURIDAD ES LA QUE NOS
INSPIRA A INNOVAR, A ATENDER SUS NECESIDADES, A MEJORAR Y CREAR
GRANDES PRODUCTOS.**



**Club
Kwikset.**



Club Kwikset.

En **Kwikset** buscamos brindar a nuestros clientes la satisfacción de sentirse seguros al ofrecer cerraduras innovadoras, duraderas y elegantes.

Por eso hemos creado un programa de lealtad para capacitar, compensar y retener a todos nuestros clientes, instaladores y contratistas.

Ahora al comprar, instalar o recomendar alguna cerradura **Kwikset**, recibirán puntos que podrán cambiar por dinero a través de nuestra aplicación móvil **Club Kwikset**.

Para más información visita clubkwikset.com



▶ Pomos, cerrojos y candados
200 puntos



▶ Manijas Sobreponer
500 puntos



▶ Gatillos
1000 puntos



▶ Electrónicas
1500 puntos



Smartcode 917

270 Series



274 + Gatillo

264 Series



275 Series

Aura



Orion

HALO

Electrónicas


Smartcode 917



ACABADO Y
GARANTÍA DE POR VIDA
MECANISMO
UN AÑO DE GARANTÍA EN COMPONENTES ELECTRÓNICOS

- Con SmartKey Security™, que protege contra técnicas avanzadas de intrusión y le permite rrellavear su cerradura en segundos.
- Tres modos de bloqueo diferentes: bloqueo automático, paso y deshabilitar paso.
- Duración de la batería de 3 años con 9 V. Hasta 30 códigos de usuario.
- Garantía de por vida en mecanismo y acabado. 1 año de garantía en componentes electrónicos.


Funciones:



Cilindro Sencillo
Cerrojo operado con llave en el exterior y mariposa en el interior.

Preparación de la puerta	Orificio frontal 2 1/8" (54mm) o 1 1/2" (38mm) diámetro Orificio pestillo 1" (25mm) diámetro
Centro a Puerta (Backset)	Ajustable 2 3/8" (60mm) o 2 3/4" (70mm)
Grosor de puerta	Estándar 1 3/8" - 1 3/4" (35 - 44mm)
Cilindro	SmartKey Security™
Manejo de puerta	Reversible para puertas derechas o izquierdas

Dimensiones:



Design	A	B	C	D
Interior	5 21/32" (143.9mm)	4 7/8" (123.5mm)	2 27/32" (72.1mm)	3 1/32" (24.7mm)
Exterior	5 9/16" (141.7mm)	4 29/32" (124.3mm)	3 1/32" (76.7mm)	1" (25.4mm)

Acabados Disponibles:



15
Níquel Satinado



Electrónicas

SKU	DESCRIPCIÓN	FUNCIÓN	ACABADO
99170-003	Electrónicas 917	Entrada	15

270 Series

Características

- Con SmartKey Security™, que protege contra técnicas avanzadas de intrusión y le permite rellavear su cerradura en segundos.
- Panel táctil con LED grande y brillante.
- Cree hasta 50 códigos de usuario para familiares, invitados y profesionales de servicio.
- Fácil Instalación.



SMARTCODE 270
TOUCHPAD ELECTRONIC LOCK



ACABADO
GARANTÍA DE POR VIDA
MECANISMO

UN AÑO DE GARANTÍA EN COMPONENTES ELECTRÓNICOS

Especificaciones:

Preparación de la puerta	Orificio transversal de 1 1/2" (38 mm) o 2 1/8" (54 mm) de diámetro y orificio de borde de 1" de diámetro
Centro a Puerta (Backset)	Ajustable 2 3/8" (60 mm) o 2 3/4" (70 mm)
Grosor de puerta	1 3/8" (35 mm) a 1 3/4" (44 mm) estándar. Pieza de servicio de puerta gruesa disponible para puertas de 2-1/4" (57 mm) de espesor.
Cilindro	SmartKey Security™ con 2 llaves KW1
Manejo de puerta	Reversible

Dimensiones:

Acabados Disponibles:



Contemporary



15
Níquel Satinado



514
Hierro Negro



Anti-patadas



A prueba de golpes



Anti-ganzúas



Anti-taladro



Anti-sierra

Design	A	B	C	D
Exterior	2 3/4" (70 mm)	5 3/16" (132 mm)	1" (25 mm)	---
Interior	2 3/4" (70 mm)	5 1/2" (140 mm)	1 1/8" (29 mm)	1 11/16" (43 mm)

SKU	DESCRIPCIÓN	FUNCIÓN	ACABADO
992700-004	Electrónicas 270	Entrada	15
992700-005	Electrónicas 270	Entrada	514

274 + Gatillo

Características

- Fácil Instalación. No requiere cableado.
- Pantalla táctil retro iluminado.
- Pantalla asegurada que precede al código para evitar impresiones de huellas dactilares.
- 30 códigos de usuario más opción de código maestro para la configuración de funciones.
- Garantía de por vida en mecanismo y acabado. 1 año de garantía en componentes electrónicos.




**Club
Kwikset.**



ACABADO Y
**GARANTÍA
DE POR VIDA**
MECANISMO
UN AÑO DE GARANTÍA EN
COMPONENTES ELECTRÓNICOS


Funciones:



Cilindro Sencillo
Cerrojo operado con llave en el exterior y mariposa en el interior.

Preparación de la puerta	Orificio frontal 2 1/8" (54mm) diámetro Orificio pestillo 1" (25mm) diámetro
Centro a Puerta (Backset)	Ajustable 2 3/8" (60mm) o 2 3/4" (70mm)
Grosor de puerta	Estándar 1 3/8" - 1 3/4" (35 - 44mm)
Cilindro	Bocallave de Kwikset con 5 pines Mecanismo con tambor de pines
Manejo de puerta	Reversible para puertas derechas o izquierdas

Dimensiones:



Acabados Disponibles:



15
Níquel
Satinado



SKU	DESCRIPCIÓN	FUNCIÓN	ACABADO
92740-002	Electrónicas 274 + BRN	Cilindro Sencillo	15

275 Series

**Club
Kwikset.**


Características

- Fácil Instalación. No requiere cableado.
Pantalla táctil retro iluminado.
- Pantalla asegurada que precede al código para evitar impresiones de huellas dactilares.
- 30 códigos de usuario más opción de código maestro para la configuración de funciones.
- Garantía de por vida en mecanismo y acabado. 1 año de garantía en componentes electrónicos.



ACABADO Y
**GARANTÍA
DE POR VIDA**
MECANISMO

Funciones:




Cilindro Sencillo

Cerrojo operado con llave en el exterior y mariposa en el interior.

Preparación de la puerta	Orificio frontal 2 1/8" (54mm) diámetro Orificio pestillo 1" (25mm) diámetro
Centro a Puerta (Backset)	Ajustable 2 3/8" (60mm) o 2 3/4" (70mm)
Grosor de puerta	Estándar 1 3/8" - 1 3/4" (35 - 44mm)
Cilindro	Bocallave de Kwikset con 5 pines Mecanismo con tambor de pines
Manejo de puerta	Reversible para puertas derechas o izquierdas

Dimensiones:



Design	A	B	C	D	E	F
Exterior				133mm	67mm	23mm
Interior	73mm	189mm	28mm			

Acabados Disponibles:



15
Níquel
Satinado

514
Negro
Mate



Anti-patadas



A prueba de golpes



Anti-ganzúas



Anti-taladro



Anti-sierra

264 Series




Características

- Fácil Instalación. No requiere cableado.
- Acceso con clave de 4 - 10 dígitos de longitud.
- Opción de código maestro para la configuración de funciones.
Hasta 10 códigos de usuario para desbloquear la cerradura.
- Garantía de por vida en mecanismo y acabado. 1 año de garantía en componentes electrónicos.



Funciones:



Cilindro Sencillo
Cerrojo operado con llave en el exterior y mariposa en el interior.

Preparación de la puerta	Orificio frontal 2 1/8" (54mm) diámetro Orificio pestillo 1" (25mm) diámetro
Centro a Puerta (Backset)	Ajustable 2 3/8" (60mm) o 2 3/4" (70mm)
Grosor de puerta	Estándar 1 3/8" - 1 3/4" (35 - 44mm)
Cilindro	Bocallave de Kwikset con 5 pines Mecanismo con tambor de pines
Manejo de puerta	Reversible para puertas derechas o izquierdas

Dimensiones:



DISEÑO	Dim. (A)	Dim. (B)
Exterior	80mm	73mm
Interior	130mm	189mm

Acabados Disponibles:



15
Níquel Satinado

514
Negro Mate



SKU	DESCRIPCIÓN	FUNCIÓN	ACABADO
92640-016	Electrónicas 264	Cilindro Sencillo	15
92640-017	Electrónicas 264	Cilindro Sencillo	514

aura

BLUETOOTH KEYPAD SMART LOCK



Características

- Con SmartKey Security™, que protege contra técnicas avanzadas de intrusión y le permite rellenar su cerradura en segundos.
- Con la cerradura inteligente Aura™ Bluetooth™ puedes controlar tu puerta desde tu celular.
- Cree hasta 250 códigos de usuario personalizados para compartir con amigos, familiares e invitados.
- Garantía de por vida en mecanismo y acabado. 1 año de garantía en componentes electrónicos.



ACABADO
GARANTÍA DE POR VIDA
MECANISMO
UN AÑO DE GARANTÍA EN COMPONENTES ELECTRÓNICOS

Especificaciones:

Preparación de la puerta	Orificio frontal 2 1/8" (54mm) diámetro Orificio pestillo 1" (25mm) diámetro
Centro a Puerta (Backset)	Ajustable 2 3/8" (60mm) o 2 3/4" (70mm)
Grosor de puerta	Estándar 1 3/8" - 2" (35 - 51mm)
Cilindro	SmartKey Security™
Manejo de puerta	Reversible para puertas derechas o izquierdas


¿Cómo funciona?



No se requiere un controlador inteligente.



Dimensiones:



Design	A	B	C	D
Interior	2 3/4" (70 mm)	5 13/16" (147mm)	2 1/8" (53mm)	4 9/16" (116mm)
Exterior	2 23/32" (69mm)	4 5/8" (117mm)	1 3/16" (30mm)	---

Acabados Disponibles:



15
Níquel Satinado

514
Hierro Negro



Anti-patadas



A prueba de golpes



Anti-ganzúas



Anti-taladro



Anti-sierra

Orion

Características

- Operación digital mediante código, tarjeta, huella dactilar y operación mecánica mediante llave de seguridad.
- Capacidad para contraseñas de 6-12 dígitos, hasta 100 contraseñas únicas; 100 tarjetas; 100 huellas dactilares .
- Contraseñas temporales y de un solo uso.
- Pantalla Táctil.
- Menú guiado por voz.
- Con opción de cierre manual.
- Alarma por intrusión o daño y batería baja.
- Manija de emergencia.
- Incluye 3 llaves y 2 tarjetas.
- Baterías AA y recuperación de emergencia con micro USB
- Mecanismos Disponibles: Embutir y Tubular

Ensayos de Laboratorio

- Ciclos/Estándar: 200,000 ciclos/EN14846
- Corrosión/Grado/Estándar: 96h/Grado3/EN1670

Especificaciones:

Centro a Puerta (Backset)	Embutir: 50mm o 60mm Tubular: 60mm o 70mm
Grosor de puerta	40 - 100mm
Materiales	Cuerpo interior: Hierro Cuerpo exterior: Hierro Tapa baterías: Plástico Caja/Pestillo: Acero
Puertas	Madera o Metal
Manejo de puerta	Reversible para puertas derechas o izquierdas

Acabados Disponibles:



514
Hierro Negro



Anti-patadas



A prueba de golpes



Anti-ganzúas



Anti-taladro



Anti-sierra

SKU	DESCRIPCIÓN	FUNCIÓN	ACABADO	MEDIDA	TIPO
91710-005	Cerrojo Orion	Entrada	514	60X85 mm	Mortise
91710-006	Cerrojo Orion	Entrada	514		Tubular




Club Kwikset.

ACABADO Y
GARANTÍA DE POR VIDA
MECANISMO

UN AÑO DE GARANTÍA EN COMPONENTES ELECTRÓNICOS

Dimensiones:




Orion	A	B	C	D	E	F
Interior	3.13" (78mm)	4.72" (120mm)	1.57" (39.5mm)	11.52" (292mm)	2.51" (63.5mm)	3.14" (79.5mm)
Exterior	3.13" (78mm)	3.54" (90mm)	1.67" (42.5mm)	11.52" (292mm)	2.51" (63.5mm)	3.14" (79.5mm)

HALO™

WI-FI TOUCHSCREEN SMART LOCK

Controla tu cerradura desde cualquier lugar.



Como Funciona:



Dispositivo móvil



Wifi



Cerradura inteligente Halo

ACABADO P.
GARANTÍA
DE POR VIDA
MECANISMO

UN AÑO DE GARANTÍA EN
COMPONENTES ELECTRÓNICOS



Este producto con certificación BHMA aprobó la mejor clasificación (A) en cada una de estas áreas: seguridad, durabilidad y acabado. www.seccert.com.org



Works with the
Kwikset App



HALO™



FINGERPRINT SMART LOCK



ACABADO Y
GARANTÍA DE POR VIDA
MECANISMO

UN AÑO DE GARANTÍA EN COMPONENTES ELECTRÓNICOS

Características

- Con SmartKey Security™, que protege contra técnicas avanzadas de intrusión y le permite rellenar su cerradura en segundos.
- Administre Halo desde la aplicación Kwikset desde cualquier lugar donde haya conexión a Internet.
- Cree hasta 50 códigos de usuario personalizados para compartir con amigos, familiares e invitados y 100 huellas.
- Garantía de por vida en mecanismo y acabado. 1 año de garantía en componentes electrónicos.

Especificaciones:

Preparación de la puerta	Orificio frontal 2 1/8" (54mm) diámetro Orificio pestillo 1" (25mm) diámetro
Centro a Puerta (Backset)	Ajustable 2 3/8" (60mm) o 2 3/4" (70mm)
Grosor de puerta	Estándar 1 3/8" - 2" (35 - 51mm)
Cilindro	SmartKey Security™
Manejo de puerta	Reversible para puertas derechas o izquierdas


¿Cómo funciona?



Funciona con la aplicación Kwikset



Dimensiones:



Touchscreen	A	B	C	D
Interior	2 23/32" (69mm)	5 25/32" (147mm)	2 2/32" (53mm)	1 13/32" (36mm)
Exterior	2 25/32" (71mm)	3 9/16" (91mm)	7/8" (22mm)	---

Acabados Disponibles:



15
Níquel
Satinado

514
Negro
Mate



Anti-patadas



A prueba de golpes



Anti-ganzúas



Anti-taladro



Anti-sierra

SKU	DESCRIPCIÓN	ACABADO
99590-003	Electrónicas Halo FP	15
99590-004	Electrónicas Halo FP	514

HALO™

WI-FI TOUCHSCREEN SMART LOCK

Características

- Con SmartKey Security™, que protege contra técnicas avanzadas de intrusión y le permite rellavear su cerradura en segundos.
- Administre Halo desde la aplicación Kwikset desde cualquier lugar donde haya conexión a Internet.
- Cree hasta 250 códigos de usuario personalizados para compartir con amigos, familiares e invitados.
- Garantía de por vida en mecanismo y acabado. 1 año de garantía en componentes electrónicos.



ACABADO Y
GARANTÍA
DE POR VIDA
MECANISMO

UN AÑO DE GARANTÍA EN
COMPONENTES ELECTRÓNICOS



Electrónicas

¿Cómo funciona?




Funciona con la
aplicación Kwikset

No se requiere un controlador inteligente.

Todo lo que necesita es
WiFi + teléfono inteligente + cerradura HALO. ¡Así de fácil!




Dimensiones:



Touchscreen	A	B	C	D
Interior	2 3/4" (70mm)	5 13/16" (147mm)	2 1/8" (53mm)	4 9/16" (116mm)
Exterior	2 28/32" (73mm)	5 5/8" (143mm)	1 3/16" (50mm)	---

Acabados Disponibles:



15
Níquel
Satinado

514
Negro
Mate



Anti-patadas



A prueba de golpes



Anti-ganzúas



Anti-taladro



Anti-sierra

SKU	DESCRIPCIÓN	ACABADO
99390-001	Electrónicas Halo	15
99390-004	Electrónicas Halo	514

HALO™

WI-FI KEYPAD SMART LOCK

Características

- Con SmartKey Security™, que protege contra técnicas avanzadas de intrusión y le permite rellavear su cerradura en segundos.
- Administre Halo desde la aplicación Kwikset desde cualquier lugar donde haya conexión a Internet.
- Cree hasta 250 códigos de usuario personalizados para compartir con amigos, familiares e invitados.
- Garantía de por vida en mecanismo y acabado. 1 año de garantía en componentes electrónicos.



ACABADO Y
GARANTÍA
DE POR VIDA
MECANISMO


UN AÑO DE GARANTÍA EN COMPONENTES ELECTRÓNICOS



Especificaciones:

Preparación de la puerta	Orificio frontal 2 1/8" (54mm) diámetro Orificio pestillo 1" (25mm) diámetro
Centro a Puerta (Backset)	Ajustable 2 3/8" (60mm) o 2 3/4" (70mm)
Grosor de puerta	Estándar 1 3/8" - 2" (35 - 51mm)
Cilindro	SmartKey Security™
Manejo de puerta	Reversible para puertas derechas o izquierdas

Dimensiones:



Keypad	A	B	C	D
Interior	2 3/4" (70mm)	5 13/16" (147mm)	2 1/8" (53mm)	4 9/16" (116mm)
Exterior	2 28/32" (73mm)	5 5/8" (137mm)	1 3/16" (30mm)	---

Acabados Disponibles:



15
Níquel
Satinado



¿Cómo funciona?



Funciona con la aplicación Kwikset

No se requiere un controlador inteligente.

Todo lo que necesita es
WIFI + teléfono inteligente + cerradura HALO. ¡Así de fácil!



Anti-patadas



A prueba de golpes



Anti-ganzúas



Anti-taladro



Anti-sierra

SKU	DESCRIPCIÓN	ACABADO
99380-001	Electrónicas Halo	15



Vancouver



Belleview



Prague



San Clemente



Tavaris



Combo Prague + Pismo



Liberty



Branton

Vancouver

Características

- Estilo de diseñador y seguridad superior Kwikset Signature Series™
- Con SmartKey Security™, que protege contra técnicas avanzadas de intrusión y le permite relavear su cerradura en segundos.
- Calidad y seguridad con certificación ANSI / BHMA Grado 1.
- Garantía de por vida en mecanismo y acabado.



Signature Series




ACABADO Y
GARANTÍA DE POR VIDA
MECANISMO

Especificaciones:

Preparación de la puerta	Orificio frontal 2 1/8" (54mm) o 1 1/2" (38mm) diámetro Orificio pestillo 1" (25mm) diámetro
Centro a Puerta (Backset)	Ajustable 2 3/8" (60mm) o 2 3/4" (70mm)
Grosor de puerta	Estándar 1 3/8" - 1 3/4" (35 - 44mm)
Cilindro	SmartKey Security™
Manejo de puerta	Reversible para puertas derechas o izquierdas

Funciones:



Cilindro Sencillo

Pestillo operado por el gatillo en el exterior. Cerrojo operado con llave en el exterior y mariposa en el interior.



Anti-patadas



A prueba de golpes



Anti-ganzúas




Anti-taladro



Anti-sierra

Dimensiones:



Dimensions	A	B	C	D
Vancouver	2 21/32"	5 1/2"	8 13/32" through 9 11/16"	17 15/16"

Acabados Disponibles:



15
Níquel
Satinado

514
Negro
Mate



SKU	DESCRIPCIÓN	FUNCIÓN	ACABADO
98180-014	Gatillo Vancouver	Cilindro Sencillo	15
98180-015	Gatillo Vancouver	Cilindro Sencillo	514

Belleview

Características


- Con SmartKey Security™, que protege contra técnicas avanzadas de intrusión y le permite rellavear su cerradura en segundos.
- Fácil Instalación. Solo se requiere una herramienta.
- Calidad y seguridad con certificación. ANSI / BHMA Grado 3.
- Garantía de por vida en mecanismo y acabado.



Especificaciones:

Preparación de la puerta	Orificio frontal 2 1/8" (54mm) o 1 1/2" (38mm) diámetro Orificio pestillo 1" (25mm) diámetro
Centro a Puerta (Backset)	Ajustable 2 3/8" (60mm) o 2 3/4" (70mm)
Grosor de puerta	Estándar 1 3/8" - 1 3/4" (35 - 44mm)
Cilindro	SmartKey Security™
Manejo de puerta	Reversible para puertas derechas o izquierdas


Funciones:



Cilindro Sencillo

Pestillo operado por el gatillo en el exterior. Cerrojo operado con llave en el exterior y mariposa en el interior.

Dimensiones:



DISEÑO	Dim. (A)	Dim. (B)	Dim. (C)	Dim. (D)
Exterior	Ø47.6mm	58.6mm	Ø66.7mm	51.2mm
Interior	74.5mm	319mm		

Acabados Disponibles:



15
Níquel
Satinado

5
Latón
Antiguo



Anti-patadas A prueba de golpes Anti-ganzúas



Anti-taladro Anti-sierra

SKU	DESCRIPCIÓN	FUNCIÓN	ACABADO
96870-098	Gatillo Belleview	Cilindro Sencillo	5
96870-099	Gatillo Belleview	Cilindro Sencillo	15

Prague


Características

- Con SmartKey Security™, que protege contra técnicas avanzadas de intrusión y le permite relavear su cerradura en segundos.
- Con tecnología Microban, con protección anti-microbial 24/7.
- Calidad y seguridad con certificación ANSI / BHMA Grado AAA.
- Garantía de por vida en mecanismo y acabado.



Especificaciones:

Preparación de la puerta	Orificio frontal 2 1/8" (54mm) o 1 1/2" (38mm) diámetro Orificio pestillo 1" (25mm) diámetro
Centro a Puerta (Backset)	Ajustable 2 3/8" (60mm) o 2 3/4" (70mm)
Grosor de puerta	Estándar 1 3/8" - 1 3/4" (35 - 44mm)
Cilindro	SmartKey Security™
Manejo de puerta	Reversible para puertas derechas o izquierdas



Cilindro Sencillo

Pestillo operado por el gatillo en el exterior. Cerrojo operado con llave en el exterior y mariposa en el interior.



Anti-patadas



A prueba de golpes



Anti-ganzúas




Anti-taladro



Anti-sierra

Dimensiones:



Dimensions	A	B	C	D
Prague	2 25/32"	5 1/2"	8 13/32" through 9 11/16"	17 3/4"

Acabados Disponibles:



15
Níquel
Satinado



514
Hierro
Negro



SKU	DESCRIPCIÓN	FUNCIÓN	ACABADO
98180-025	Gatillo Prague	Cilindro Sencillo	15
98180-026	Gatillo Prague + pomo Pismo	Entrada	514

San Clemente

Características

- Estilo de diseñador y seguridad superior Kwikset Signature Series™
- Con SmartKey Security™, que protege contra técnicas avanzadas de intrusión y le permite relavear su cerradura en segundos.
- Calidad y seguridad con certificación ANSI / BHMA Grado 1.
- Garantía de por vida en mecanismo y acabado.




Signature Series



Especificaciones:

Preparación de la puerta	Orificio frontal 2 1/8" (54mm) o 1 1/2" (38mm) diámetro Orificio pestillo 1" (25mm) diámetro
Centro a Puerta (Backset)	Ajustable 2 3/8" (60mm) o 2 3/4" (70mm)
Grosor de puerta	Estándar 1 3/8" - 1 3/4" (35 - 44mm)
Cilindro	SmartKey Security™
Manejo de puerta	Reversible para puertas derechas o izquierdas


Funciones:



Cilindro Sencillo

Pestillo operado por el gatillo en el exterior. Cerrojo operado con llave en el exterior y mariposa en el interior.

Dimensiones:



Dim. (A)	Dim. (B)	Dim. (C)	Dim. (D)
67mm	140mm	214mm through 246mm	455mm

Acabados Disponibles:



15
Níquel
Satinado

514
Negro
Mate



Anti-patadas



A prueba de golpes



Anti-ganzúas



Anti-taladro



Anti-sierra



SKU	DESCRIPCIÓN	FUNCIÓN	ACABADO
98180-002	Gatillo San Clemente	Cilindro Sencillo	15
98180-020	Gatillo San Clemente	Cilindro Sencillo	514

Tavaris


Características

- Con SmartKey Security™, que protege contra técnicas avanzadas de intrusión y le permite rellavear su cerradura en segundos.
- Fácil Instalación. Solo se requiere una herramienta.
- Calidad y seguridad con certificación ANSI / BHMA Grado 3.
- Garantía de por vida en mecanismo y acabado.

Especificaciones:

Preparación de la puerta	Orificio frontal 2 1/8" (54mm) o 1 1/2" (38mm) diámetro Orificio pestillo 1" (25mm) diámetro
Centro a Puerta (Backset)	Ajustable 2 3/8" (60mm) o 2 3/4" (70mm)
Grosor de puerta	Estándar 1 3/8" - 1 3/4" (35 - 44mm)
Cilindro	SmartKey Security™
Manejo de puerta	Reversible para puertas derechas o izquierdas

Dimensiones:



Dim. (A)	Dim. (B)	Dim. (C)	Dim. (D)
64mm	140mm	214mm	457mm

SKU	DESCRIPCIÓN	FUNCIÓN	ACABADO
98001-394	Gatillo Tavaris	Cilindro Sencillo	15
98001-395	Gatillo Tavaris	Cilindro Sencillo	514

Acabados Disponibles:



15
Níquel
Satinado

514
Negro
Mate



**Club
Kwikset.**



ACABADO Y
**GARANTÍA
DE POR VIDA**
MECANISMO

Funciones:



Cilindro Sencillo

Pestillo operado por el gatillo en el exterior. Cerrojo operado con llave en el exterior y mariposa en el interior.



Anti-patadas



A prueba de golpes



Anti-ganzúas



Anti-taladro



Anti-sierra

Branton

Características

- Fácil Instalación. Solo se requiere una herramienta.
- Se adapta a todas las puertas estándar.
- Calidad y seguridad con certificación ANSI / BHMA Grado 3.
- Garantía de por vida en mecanismo y acabado.



Club
Kwikset.



ACABADO Y
GARANTÍA DE POR VIDA
MECANISMO

Especificaciones:

Preparación de la puerta	Orificio frontal 2 ¹ / ₈ " (54mm) o 1 ¹ / ₂ " (38mm) diámetro Orificio pestillo 1" (25mm) diámetro
Centro a Puerta (Backset)	Ajustable 2 ³ / ₈ " (60mm) o 2 ³ / ₄ " (70mm)
Grosor de puerta	Estándar 1 ³ / ₈ " - 1 ³ / ₄ " (35 - 44mm)
Cilindro	SmartKey Security™
Manejo de puerta	Reversible para puertas derechas o izquierdas

Funciones:



Cilindro Sencillo


Pestillo operado por el gatillo en el exterior. Cerrojo operado con llave en el exterior y mariposa en el interior.



Cilindro Doble

Pestillo operado por el gatillo en el exterior. Cerrojo operado por llave a ambos lados.

Dimensiones:



Dim. (A)	Dim. (B)	Dim. (C)	Dim. (D)
55mm	140mm	214mm	448mm

Acabados Disponibles:



15
Níquel
Satinado

SKU	DESCRIPCIÓN	FUNCIÓN	ACABADO
96870-142	Gatillo Branton	Cilindro Sencillo	15
96890-060	Gatillo Branton	Cilindro Doble	15



Anti-patadas



A prueba de golpes



Anti-ganzúas



Anti-taladro



Anti-sierra

Liberty

Características

- Fácil Instalación. Solo se requiere una herramienta.
- Se adapta a todas las puertas estándar.
- Calidad y seguridad con certificación. ANSI / BHMA Grado 3.
- Garantía de por vida en mecanismo y acabado.



Club Kwikset.




ACABADO Y
GARANTÍA DE POR VIDA
MECANISMO

Gatillos

Especificaciones:

Preparación de la puerta	Orificio frontal 2 1/8" (54mm) o 1 1/2" (38mm) diámetro Orificio pestillo 1" (25mm) diámetro
Centro a Puerta (Backset)	Ajustable 2 3/8" (60mm) o 2 3/4" (70mm)
Grosor de puerta	Estándar 1 3/8" - 1 3/4" (35 - 44mm)
Cilindro	SmartKey Security™
Manejo de puerta	Reversible para puertas derechas o izquierdas

Funciones:




Cilindro Sencillo

Pestillo operado por el gatillo en el exterior. Cerrojo operado con llave en el exterior y mariposa en el interior.

Cilindro Doble


Pestillo operado por el gatillo en el exterior. Cerrojo operado por llave a ambos lados.

Dimensiones:



Dim. (A)	Dim. (B)	Dim. (C)	Dim. (D)
63mm	140mm	214mm	458mm

Acabados Disponibles:



5
Latón Antigo

15
Níquel Satinado



SKU	DESCRIPCIÓN	FUNCIÓN	ACABADO
96870-138	Gatillo Liberty	Cilindro Sencillo	5
96870-139	Gatillo Liberty	Cilindro Sencillo	15
96890-056	Gatillo Liberty	Cilindro Doble	5



660



665



980



985



Downtown



Uptown



Taipei



Tokyo



660



Características

- Fácil Instalación. Solo se requiere una herramienta.
- Se adapta a todas las puertas estándar.
- Calidad y seguridad con certificación. ANSI / BHMA Grado 3.
- Garantía de por vida en mecanismo y acabado.




ACABADO Y
GARANTÍA DE POR VIDA
MECANISMO

Especificaciones:

Preparación de la puerta	Orificio frontal 2 ¹ / ₈ " (54mm) diámetro Orificio pestillo 1" (25mm) diámetro
Centro a Puerta (Backset)	Ajustable 2 ³ / ₈ " (60mm) o 2 ³ / ₄ " (70mm)
Grosor de puerta	Estándar 1 ³ / ₈ " - 1 ³ / ₄ " (35 - 44mm)
Cilindro	Bocallave de Kwikset con 5 pines Mecanismo con tambor de pines
Manejo de puerta	Reversible para puertas derechas o izquierdas

Funciones:



Cilindro Sencillo


Cerrojo operado con llave en el exterior y mariposa en el interior.

Cerrojos

Dimensiones:



Acabados Disponibles:



5
Latón Antiquo

26D
Cromo Satinado



Anti-patadas

A prueba de golpes

Anti-ganzúas

Anti-taladro

Anti-sierra

DISEÑO	Dim. (A)	Dim. (B)	Dim. (C)	Dim. (D)	Dim. (E)
660 Interior	62mm	27mm	64mm	21mm	8mm
660 Exterior	62mm	27mm	64mm	27mm	

SKU	DESCRIPCIÓN	FUNCIÓN	ACABADO
96600-685	Cerrojo 660	Cilindro Sencillo	5
96600-688	Cerrojo 660	Cilindro Sencillo	26D

665

**Club
Kwikset.**

Características

- Fácil Instalación. Solo se requiere una herramienta.
- Se adapta a todas las puertas estándar.
- Calidad y seguridad con certificación. ANSI / BHMA Grado 3.
- Garantía de por vida en mecanismo y acabado.




ACABADO Y
**GARANTÍA
DE POR VIDA**
MECANISMO

Especificaciones

Preparación de la puerta	Orificio frontal 2 1/8" (54mm) diámetro Orificio pestillo 1" (25mm) diámetro
Centro a Puerta (Backset)	Ajustable 2 3/8" (60mm) o 2 3/4" (70mm)
Grosor de puerta	Estándar 1 3/8" - 1 3/4" (35 - 44mm)
Cilindro	Bocallave de Kwikset con 5 pines Mecanismo con tambor de pines
Manejo de puerta	Reversible para puertas derechas o izquierdas


Funciones:



Cilindro Doble


Cerrojo operado por llave a ambos lados.

Dimensiones:



DISEÑO	Dim. (A)	Dim. (B)
Interior	62mm	27mm
Exterior	62mm	27mm

Acabados Disponibles:



5
Latón
Antiguo

26D
Cromo
Satinado



SKU	DESCRIPCIÓN	FUNCIÓN	ACABADO
96650-497	Cerrojo 665	Cilindro Doble	5
96650-500	Cerrojo 665	Cilindro Doble	26D

980



Características

- Estilo de diseñador y seguridad superior Kwikset Signature Series™
- Con SmartKey Security™, que protege contra técnicas avanzadas de intrusión y le permite rellevar su cerradura en segundos.
- Calidad y seguridad con certificación. ANSI / BHMA Grado 1.
- Garantía de por vida en mecanismo y acabado.



Signature Series




ACABADO Y
GARANTÍA DE POR VIDA
MECANISMO

Especificaciones:


Preparación de la puerta	Orificio frontal 2 ¹ / ₈ " (54mm) o 1 ¹ / ₂ " (38mm) diámetro Orificio pestillo 1" (25mm) diámetro
Centro a Puerta (Backset)	Ajustable 2 ³ / ₈ " (60mm) o 2 ³ / ₄ " (70mm)
Grosor de puerta	Estándar 1 ³ / ₈ " - 1 ³ / ₄ " (35 - 44mm)
Cilindro	SmartKey Security™
Manejo de puerta	Reversible para puertas derechas o izquierdas

Funciones:



Cilindro Sencillo
Cerrojo operado con llave en el exterior y mariposa en el interior.

Dimensiones:



DISEÑO	Dim. (A)	Dim. (B)	Dim. (C)
Exterior	66mm	29mm	46mm
Interior	67mm	26mm	

Acabados Disponibles:



5 Latón Antiquo
15 Níquel Satinado



Anti-patadas A prueba de golpes Anti-ganzúas



Anti-taladro Anti-sierra

Cerrojos

SKU	DESCRIPCIÓN	FUNCIÓN	ACABADO
99800-121	Cerrojo 980	Cilindro Sencillo	5

985



Características

- Estilo de diseñador y seguridad superior Kwikset Signature Series™
- Con SmartKey Security™, que protege contra técnicas avanzadas de intrusión y le permite relavear su cerradura en segundos.
- Calidad y seguridad con certificación. ANSI / BHMA Grado 1.
- Garantía de por vida en mecanismo y acabado.



Signature Series




ACABADO Y
GARANTÍA DE POR VIDA
MECANISMO

Especificaciones:

Preparación de la puerta	Orificio frontal 2 1/8" (54mm) o 1 1/2" (38mm) diámetro Orificio pestillo 1" (25mm) diámetro
Centro a Puerta (Backset)	Ajustable 2 3/8" (60mm) o 2 3/4" (70mm)
Grosor de puerta	Estándar 1 3/8" - 1 3/4" (35 - 44mm)
Cilindro	SmartKey Security™
Manejo de puerta	Reversible para puertas derechas o izquierdas


Funciones:



Cilindro Doble

Cerrojo operado por llave a ambos lados.

Dimensiones:



DISEÑO	Dim. (A)	Dim. (B)
Interior	67mm	26mm
Exterior	67mm	26mm

Acabados Disponibles:



15
Níquel
Satinado



SKU	DESCRIPCIÓN	FUNCIÓN	ACABADO
99850-074	Cerrojo 985	Cilindro Doble	15
99800-123	Cerrojo 980	Cilindro Sencillo	15

Downtown



Características

- 50% más delgado que la mayoría de los cerrojos del mercado.
- Estilo de diseñador y seguridad superior Kwikset Signature Series™
- Con SmartKey Security™, que protege contra técnicas avanzadas de intrusión y le permite rellavear su cerradura en segundos.
- Calidad y seguridad con certificación. ANSI / BHMA Grado 1.



Signature Series




ACABADO Y
GARANTÍA
DE POR VIDA
MECANISMO

Especificaciones:

Preparación de la puerta	Orificio frontal 2 1/8" (54mm) o 1 1/2" (38mm) diámetro Orificio pestillo 1" (25mm) diámetro
Centro a Puerta (Backset)	Ajustable 2 3/8" (60mm) o 2 3/4" (70mm)
Grosor de puerta	Estándar 1 3/8" - 1 3/4" (35 - 44mm)
Cilindro	SmartKey Security™
Manejo de puerta	Reversible para puertas derechas o izquierdas


Funciones:



Cilindro Sencillo
Cerrojo operado con llave en el exterior y mariposa en el interior.

Cerrojos

Dimensiones:



DISEÑO	Dim. (A)	Dim. (B)	Dim. (C)
Interior	35mm	42mm	67mm
Exterior	13mm	35mm	

Acabados Disponibles:



15
Níquel
Satinado

514
Negro
Mate



Anti-patadas A prueba de golpes Anti-ganzúas



Anti-taladro Anti-sierra



SKU	DESCRIPCIÓN	FUNCIÓN	ACABADO
92580-018	Cerrojo Downtown	Cilindro Sencillo	15
92580-022	Cerrojo Downtown	Cilindro Sencillo	514

Uptown

Características

- 50% más delgado que la mayoría de los cerrojos del mercado.
- Estilo de diseñador y seguridad superior Kwikset Signature Series™
- Con SmartKey Security™, que protege contra técnicas avanzadas de intrusión y le permite rellavear su cerradura en segundos.
- Calidad y seguridad con certificación. ANSI / BHMA Grado 1.



Signature Series




ACABADO Y
GARANTÍA
DE POR VIDA
MECANISMO

Especificaciones:

Preparación de la puerta	Orificio frontal 2 1/8" (54mm) o 1 1/2" (38mm) diámetro Orificio pestillo 1" (25mm) diámetro
Centro a Puerta (Backset)	Ajustable 2 3/8" (60mm) o 2 3/4" (70mm)
Grosor de puerta	Estándar 1 3/8" - 1 3/4" (35 - 44mm)
Cilindro	SmartKey Security™
Manejo de puerta	Reversible para puertas derechas o izquierdas


Funciones:



Cilindro Sencillo

Cerrojo operado con llave en el exterior y mariposa en el interior.

Dimensiones:



DISEÑO	Dim. (A)	Dim. (B)	Dim. (C)
Interior	37mm	42mm	67mm
Exterior	13mm	67mm	

Acabados Disponibles:



15
Níquel
Satinado

514
Negro
Mate



Anti-patadas

A prueba de golpes

Anti-ganzúas

Anti-taladro

Anti-sierra

SKU	DESCRIPCIÓN	FUNCIÓN	ACABADO
92580-016	Cerrojo Uptown	Cilindro Sencillo	15
92580-020	Cerrojo Uptown	Cilindro Sencillo	514

Taipei



Características

- Fácil Instalación. Solo se requiere una herramienta.
- Se adapta a todas las puertas estándar.
- Calidad y seguridad con certificación. ANSI / BHMA Grado 3.
- Garantía de por vida en mecanismo y acabado.




ACABADO Y
GARANTÍA DE POR VIDA
MECANISMO

Especificaciones:


Preparación de la puerta	Orificio frontal 2 1/8" (54mm) diámetro Orificio pestillo 1" (25mm) diámetro
Centro a Puerta (Backset)	Ajustable 2 3/8" (60mm) o 2 3/4" (70mm)
Grosor de puerta	Estándar 1 3/8" - 1 3/4" (35 - 44mm)
Cilindro	Bocallave de Kwikset con 5 pines Mecanismo con tambor de pines
Manejo de puerta	Reversible para puertas derechas o izquierdas

Funciones:



Cilindro Sencillo

Cerrojo operado con llave en el exterior y mariposa en el interior.




Cilindro Doble

Cerrojo operado por llave a ambos lados.

Dimensiones:

Acabados Disponibles:



15
Níquel
Satinado



DISENO	Dim. (A)	Dim. (B)	Dim. (C)	Dim. (D)	Dim. (E)
Interior	62mm	27mm	64mm	21mm	8mm
Exterior	62mm	27mm	64mm	27mm	

SKU	DESCRIPCIÓN	FUNCIÓN	ACABADO
96600-689	Cerrojo Taipei	Cilindro Sencillo	15
96650-501	Cerrojo Taipei	Cilindro Doble	15

Tokyo



Características


- Fácil Instalación. Solo se requiere una herramienta.
- Se adapta a todas las puertas estándar.
- Calidad y seguridad con certificación. ANSI / BHMA Grado 3.
- Garantía de por vida en mecanismo y acabado.



Especificaciones


Preparación de la puerta	Orificio frontal 2 1/8" (54mm) diámetro Orificio pestillo 1" (25mm) diámetro
Centro a Puerta (Backset)	Ajustable 2 3/8" (60mm) o 2 3/4" (70mm)
Grosor de puerta	Estándar 1 3/8" - 1 3/4" (35 - 44mm)
Cilindro	Bocallave de Kwikset con 5 pines Mecanismo con tambor de pines
Manejo de puerta	Reversible para puertas derechas o izquierdas

Funciones:



Cilindro Sencillo


Cerrojo operado con llave en el exterior y mariposa en el interior.



Cilindro Doble

Cerrojo operado por llave a ambos lados.

Dimensiones:



DISEÑO	Dim. (A)	Dim. (B)	Dim. (C)
Tokyo	64.3mm	45.9mm	24mm

Acabados Disponibles:



15
Níquel
Satinado

514
Negro
Mate



SKU	DESCRIPCIÓN	FUNCIÓN	ACABADO
96600-691	Cerrojo Tokyo	Cilindro Sencillo	15
96600-759	Cerrojo Tokyo	Cilindro Sencillo	514
96650-503	Cerrojo Tokyo	Cilindro Doble	15



Breton



Daylon



Halifax



Lido



Milan



Queen



Rimini



Westley



Tripoli

Manijas

Breton



Características


- Con SmartKey Security™, que protege contra técnicas avanzadas de intrusión y le permite rellavear su cerradura en segundos.
- Fácil Instalación. Solo se requiere una herramienta.
- Calidad y seguridad con certificación ANSI / BHMA Grado 3.
- Garantía de por vida en mecanismo y acabado.



Especificaciones:


Preparación de la puerta	Orificio frontal 2 1/8" (54mm) o 1 1/2" (38mm) diámetro Orificio pestillo 1" (25mm) diámetro
Centro a Puerta (Backset)	Ajustable 2 3/8" (60mm) o 2 3/4" (70mm)
Grosor de puerta	Estándar 1 3/8" - 1 3/4" (35 - 44mm)
Cilindro	SmartKey Security™
Manejo de puerta	Reversible para puertas derechas o izquierdas

Funciones:



Privacidad


La cerradura se bloquea y desbloquea con un botón/mariposa en el interior. Lado exterior se desbloquea con llave de emergencia.



Entrada

Ambos lados de la cerradura se bloquean y desbloquean con llave en el exterior o con botón/mariposa en el interior.

Dimensiones:



Acabados Disponibles:



15
Níquel
Satinado

514
Negro
Mate

DISEÑO	Dim. (A)	Dim. (B)	Dim. (C)	Dim. (D)	Dim. (E)
Lateral	102mm	119mm	135mm	69mm	63mm
Frente	67mm	29mm			



Anti-patadas



A prueba de golpes



Anti-ganzúas



Anti-taladro



Anti-sierra

SKU	DESCRIPCIÓN	FUNCIÓN	ACABADO
93002-035	Manija Breton	Privacidad	15
93002-036	Manija Breton	Privacidad	514
94050-680	Manija Breton	Entrada	15
94050-681	Manija Breton	Entrada	514

Daylon

**Club
Kwikset.**

Características

- Fácil Instalación. Solo se requiere una herramienta.
- Se adapta a todas las puertas estándar.
- Calidad y seguridad con certificación. ANSI / BHMA Grado 3.
- Garantía de por vida en mecanismo y acabado.




ACABADO Y
**GARANTÍA
DE POR VIDA**
MECANISMO

Especificaciones:


Preparación de la puerta	Orificio frontal 2 1/8" (54mm) diámetro Orificio pestillo 1" (25mm) diámetro
Centro a Puerta (Backset)	Ajustable 2 3/8" (60mm) o 2 3/4" (70mm)
Grosor de puerta	Estándar 1 3/8" - 1 3/4" (35 - 44mm)
Cilindro	Bocallave de Kwikset con 5 pines Mecanismo con tambor de pines
Manejo de puerta	Reversible para puertas derechas o izquierdas

Funciones:



Privacidad


La cerradura se bloquea y desbloquea con un botón/mariposa en el interior. Lado exterior se desbloquea con llave de emergencia.



Entrada

Ambos lados de la cerradura se bloquean y desbloquean con llave en el exterior o con botón/mariposa en el interior.

Dimensiones:



Dim. (A)	Dim. (B)	Dim. (C)
104mm	59mm	65mm

Acabados Disponibles:



15
Níquel
Satinado

514
Negro
Mate



Anti-patadas



A prueba de golpes



Anti-ganzúas



Anti-taladro



Anti-sierra

SKU	DESCRIPCIÓN	FUNCIÓN	ACABADO
93002-918	Manija Daylon	Privacidad	15
93002-919	Manija Daylon	Privacidad	514
94050-657	Manija Daylon	Entrada	15
94050-658	Manija Daylon	Entrada	514



Halifax

Características

- Estilo de diseñador y seguridad superior Kwikset Signature Series™
- Con SmartKey Security™, que protege contra técnicas avanzadas de intrusión y le permite rellavear su cerradura en segundos.
- Calidad y seguridad con certificación. ANSI / BHMA Grado 1.
- Garantía de por vida en mecanismo y acabado.



Signature Series




ACABADO Y
GARANTÍA DE POR VIDA
MECANISMO

Especificaciones:


Preparación de la puerta	Orificio frontal 2 1/8" (54mm) o 1 1/2" (38mm) diámetro Orificio pestillo 1" (25mm) diámetro
Centro a Puerta (Backset)	Ajustable 2 3/8" (60mm) o 2 3/4" (70mm)
Grosor de puerta	Estándar 1 3/8" - 1 3/4" (35 - 44mm)
Cilindro	SmartKey Security™
Manejo de puerta	Reversible para puertas derechas o izquierdas

Funciones:



Privacidad


La cerradura se bloquea y desbloquea con un botón/mariposa en el interior. Lado exterior se desbloquea con llave de emergencia.



Entrada

Ambos lados de la cerradura se bloquean y desbloquean con llave en el exterior o con botón/mariposa en el interior.

Dimensiones:



DISEÑO	Dim. (A)	Dim. (B)	Dim. (C)
Exterior	108mm	60mm	67mm
Interior	108mm	77mm	67mm

Acabados Disponibles:



15
Níquel
Satinado

514
Negro
Mate



SKU	DESCRIPCIÓN	FUNCIÓN	ACABADO
97300-896	Manija Halifax	Privacidad	15
97300-949	Manija Halifax	Privacidad	514
97402-812	Manija Halifax	Entrada	15
97402-920	Manija Halifax	Entrada	514

Lido



Características

- Estilo de diseñador y seguridad superior Kwikset Signature Series™
- Con SmartKey Security™, que protege contra técnicas avanzadas de intrusión y le permite relavear su cerradura en segundos.
- Calidad y seguridad con certificación ANSI / BHMA Grado 2.
- Garantía de por vida en mecanismo y acabado.



Signature Series




ACABADO Y
MECANISMO
GARANTÍA DE POR VIDA

Especificaciones:


Preparación de la puerta	Orificio frontal 2 1/8" (54mm) diámetro Orificio pestillo 1" (25mm) diámetro
Centro a Puerta (Backset)	Ajustable 2 3/8" (60mm) o 2 3/4" (70mm)
Grosor de puerta	Estándar 1 3/8" - 1 3/4" (35 - 44mm)
Cilindro	Bocallave de Kwikset con 5 pines Mecanismo con tambor de pines
Manejo de puerta	Reversible para puertas derechas o izquierdas

Funciones:



Privacidad


La cerradura se bloquea y desbloquea con un botón/mariposa en el interior. Lado exterior se desbloquea con llave de emergencia.



Entrada

Ambos lados de la cerradura se bloquean y desbloquean con llave en el exterior o con botón/mariposa en el interior.

Dimensiones:



Dim. (A)	Dim. (B)	Dim. (C)	Dim. (D)
67mm	95mm	48mm	63mm

Acabados Disponibles:



5
Latón Antiguo



Anti-patadas



A prueba de golpes



Anti-ganzúas



Anti-taladro



Anti-sierra

SKU	DESCRIPCIÓN	FUNCIÓN	ACABADO
97300-822	Manija Lido	Privacidad	5
97402-729	Manija Lido	Entrada	5

Milan



Características

- Estilo de diseñador y seguridad superior Kwikset Signature Series™
- Con SmartKey Security™, que protege contra técnicas avanzadas de intrusión y le permite relavear su cerradura en segundos.
- Calidad y seguridad con certificación. ANSI / BHMA Grado 2.
- Garantía de por vida en mecanismo y acabado.



Signature Series




ACABADO Y
GARANTÍA DE POR VIDA
MECANISMO

Especificaciones:


Preparación de la puerta	Orificio frontal 2 1/8" (54mm) o 1 1/2" (38mm) diámetro Orificio pestillo 1" (25mm) diámetro
Centro a Puerta (Backset)	Ajustable 2 3/8" (60mm) o 2 3/4" (70mm)
Grosor de puerta	Estándar 1 3/8" - 1 3/4" (35 - 44mm)
Cilindro	SmartKey Security™
Manejo de puerta	Reversible para puertas derechas o izquierdas

Funciones:



Privacidad


La cerradura se bloquea y desbloquea con un botón/mariposa en el interior. Lado exterior se desbloquea con llave de emergencia.



Entrada

Ambos lados de la cerradura se bloquean y desbloquean con llave en el exterior o con botón/mariposa en el interior.

Dimensiones:



DISEÑO	Dim. (A)	Dim. (B)	Dim. (C)
Exterior	106mm	60mm	67mm
Interior	106mm	68mm	67mm

Acabados Disponibles:



15
Níquel
Satinado



SKU	DESCRIPCIÓN	FUNCIÓN	ACABADO
97300-899	Manija Milan	Privacidad	15
97402-815	Manija Milan	Entrada	15

Queen



Características

- Fácil Instalación. Solo se requiere una herramienta.
- Se adapta a todas las puertas estándar.
- Calidad y seguridad con certificación. ANSI / BHMA Grado 3.
- Garantía de por vida en mecanismo y acabado.




ACABADO Y
GARANTÍA DE POR VIDA
MECANISMO

Especificaciones:


Preparación de la puerta	Orificio frontal 2 1/8" (54mm) diámetro Orificio pestillo 1" (25mm) diámetro
Centro a Puerta (Backset)	Ajustable 2 3/8" (60mm) o 2 3/4" (70mm)
Grosor de puerta	Estándar 1 3/8" - 1 3/4" (35 - 44mm)
Cilindro	Bocallave de Kwikset con 5 pines Mecanismo con tambor de pines
Manejo de puerta	Reversible para puertas derechas o izquierdas

Funciones:



Privacidad


La cerradura se bloquea y desbloquea con un botón/mariposa en el interior. Lado exterior se desbloquea con llave de emergencia.



Entrada


Ambos lados de la cerradura se bloquean y desbloquean con llave en el exterior o con botón/mariposa en el interior.

Dimensiones:



Dim. (A)	Dim. (B)	Dim. (C)
65mm	137mm	60mm

Acabados Disponibles:



15 Níquel Satinado
5 Latón Antiguo



SKU	DESCRIPCIÓN	FUNCIÓN	ACABADO
93001-850	Manija Queen	Privacidad	15
93001-851	Manija Queen	Privacidad	5
94050-526	Manija Queen	Entrada	15
94050-527	Manija Queen	Entrada	5



Rimini

Características

- Fácil Instalación. Solo se requiere una herramienta.
- Se adapta a todas las puertas estándar.
- Calidad y seguridad con certificación. ANSI / BHMA Grado 3.
- Garantía de por vida en mecanismo y acabado.




ACABADO Y
GARANTÍA DE POR VIDA
MECANISMO

Especificaciones:


Preparación de la puerta	Orificio frontal 2 1/8" (54mm) diámetro Orificio pestillo 1" (25mm) diámetro
Centro a Puerta (Backset)	Ajustable 2 3/8" (60mm) o 2 3/4" (70mm)
Grosor de puerta	Estándar 1 3/8" - 1 3/4" (35 - 44mm)
Cilindro	Bocallave de Kwikset con 5 pines Mecanismo con tambor de pines
Manejo de puerta	Reversible para puertas derechas o izquierdas

Funciones:



Privacidad

La cerradura se bloquea y desbloquea con un botón/mariposa en el interior. Lado exterior se desbloquea con llave de emergencia.



Entrada

Ambos lados de la cerradura se bloquean y desbloquean con llave en el exterior o con botón/mariposa en el interior.

Dimensiones:



Dim. (A)	Dim. (B)	Dim. (C)
65mm	105mm	59mm

Acabados Disponibles:



15
Níquel Satinado

514
Negro Mate



Anti-patadas

A prueba de golpes

Anti-ganzúas

Anti-taladro

Anti-sierra

SKU	DESCRIPCIÓN	FUNCIÓN	ACABADO
93002-933	Manija Rimini	Privacidad	15
93002-934	Manija Rimini	Privacidad	514
94050-698	Manija Rimini	Entrada	15
94050-699	Manija Rimini	Entrada	514

Westley



Características


- Fácil Instalación. Solo se requiere una herramienta.
- Se adapta a todas las puertas estándar.
- Calidad y seguridad con certificación. ANSI / BHMA Grado 3.
- Garantía de por vida en mecanismo y acabado.



Especificaciones:

Preparación de la puerta	Orificio frontal 2 1/8" (54mm) diámetro Orificio pestillo 1" (25mm) diámetro
Centro a Puerta (Backset)	Ajustable 2 3/8" (60mm) o 2 3/4" (70mm)
Grosor de puerta	Estándar 1 3/8" - 1 3/4" (35 - 44mm)
Cilindro	Bocallave de Kwikset con 5 pines Mecanismo con tambor de pines
Manejo de puerta	Reversible para puertas derechas o izquierdas

Funciones:




Privacidad

La cerradura se bloquea y desbloquea con un botón/mariposa en el interior. Lado exterior se desbloquea con llave de emergencia.

Entrada

Ambos lados de la cerradura se bloquean y desbloquean con llave en el exterior o con botón/mariposa en el interior.

Dimensiones:



Dim. (A)	Dim. (B)	Dim. (C)
65mm	127mm	59mm

Acabados Disponibles:



15
Níquel Satinado



Anti-patadas



A prueba de golpes



Anti-ganzúas



Anti-taladro



Anti-sierra

SKU	DESCRIPCIÓN	FUNCIÓN	ACABADO
93003-042	Manija Westley	Privacidad	15
94050-535	Manija Westley	Entrada	15

Tripoli

Características

- Con SmartKey Security™, que protege contra técnicas avanzadas de intrusión y le permite relavear su cerradura en segundos.
- Fácil Instalación. Solo se requiere una herramienta.
- Calidad y seguridad con certificación. ANSI / BHMA Grado 1 (AAA Certificado Acabado/Durabilidad/Seguridad).
- Garantía de por vida en mecanismo y acabado.




Signature Series

Manijas

Especificaciones


Preparación de la puerta	Orificio frontal 2 1/8" (54mm) diámetro Orificio pestillo 1" (25mm) diámetro
Centro a Puerta (Backset)	Ajustable 2 3/8" (60mm) o 2 3/4" (70mm)
Grosor de puerta	Estándar 1 3/8" - 1 3/4" (35 - 44mm)
Cilindro	SmartKey Security™
Manejo de puerta	Reversible para puertas derechas o izquierdas

Funciones:



Privacidad

La cerradura se bloquea y desbloquea con un botón/mariposa en el interior. Lado exterior se desbloquea con llave de emergencia.



Entrada

Ambos lados de la cerradura se bloquean y desbloquean con llave en el exterior o con botón/mariposa en el interior.



Anti-patadas



A prueba de golpes



Anti-ganzúas



Anti-taladro



Anti-sierra

Dimensiones:



Design	A	B	B (Keyed)	C	D
Tripoli MDT	2 1/4"	2 1/2"	2 1/4"	1 1/2"	4 1/4"

Acabados Disponibles:



15
Níquel
Satinado



SKU	DESCRIPCIÓN	FUNCIÓN	ACABADO
97300-954	Manija Tripoli	Baño	15
97402-925	Manija Tripoli	Entrada	15



Bala



Cove



Bilbao

**Club
Kwikset.**

Bala

Características


- Fácil Instalación. Solo se requiere una herramienta.
- Se adapta a todas las puertas estándar.
- Calidad y seguridad con certificación. ANSI / BHMA Grado 3.
- Garantía de por vida en mecanismo y acabado.



Especificaciones:

Preparación de la puerta	Orificio frontal 2 1/8" (54mm) diámetro Orificio pestillo 1" (25mm) diámetro
Centro a Puerta (Backset)	Ajustable 2 3/8" (60mm) o 2 3/4" (70mm)
Grosor de puerta	Estándar 1 3/8" - 1 3/4" (35 - 44mm)
Cilindro	Bocallave de Kwikset con 5 pines Mecanismo con tambor de pines
Manejo de puerta	Reversible para puertas derechas o izquierdas

Funciones:




Privacidad

La cerradura se bloquea y desbloquea con un botón/mariposa en el interior. Lado exterior se desbloquea con llave de emergencia.

Entrada

Ambos lados de la cerradura se bloquean y desbloquean con llave en el exterior o con botón/mariposa en el interior.

Dimensiones:



Dim. (A)	Dim. (B)	Dim. (C)
65mm	67mm	51mm

Acabados Disponibles:



5
Latón
Antiguo



32D
Acero
Inoxidable
Cepillado



Anti-patadas



A prueba de golpes



Anti-ganzúas golpes



Anti-taladro



Anti-sierra

SKU	DESCRIPCIÓN	FUNCIÓN	ACABADO
93001-818	Pomo Bala	Privacidad	32D
93001-823	Pomo Bala	Privacidad	5
94002-795	Pomo Bala	Entrada	32D
94002-800	Pomo Bala	Entrada	5

Cove



Características

- Fácil Instalación. Solo se requiere una herramienta.
- Se adapta a todas las puertas estándar.
- Calidad y seguridad con certificación. ANSI / BHMA Grado 3.
- Garantía de por vida en mecanismo y acabado.



ACABADO Y
GARANTÍA DE POR VIDA
MECANISMO

Especificaciones:

Preparación de la puerta Orificio frontal 2 1/8" (54mm) diámetro
Orificio pestillo 1" (25mm) diámetro


Centro a Puerta (Backset) Ajustable 2 3/8" (60mm) o 2 3/4" (70mm)

Grosor de puerta Estándar 1 3/8" - 1 3/4" (35 - 44mm)

Cilindro Bocallave de Kwikset con 5 pines
Mecanismo con tambor de pines


Manejo de puerta Reversible para puertas derechas o izquierdas

Funciones:



Privacidad


La cerradura se bloquea y desbloquea con un botón/mariposa en el interior. Lado exterior se desbloquea con llave de emergencia.



Entrada

Ambos lados de la cerradura se bloquean y desbloquean con llave en el exterior o con botón/mariposa en el interior.

Dimensiones:



DISEÑO	Dim. (A)	Dim. (B)	Dim. (C)
Pomo Cove	66mm	63mm	56mm

Acabados Disponibles:



15
Níquel Satinado



Anti-patadas A prueba de golpes Anti-ganzúas



Anti-taladro Anti-sierra

SKU	DESCRIPCIÓN	FUNCIÓN	ACABADO
93002-922	Pomo Cove	Privacidad	15
94002-961	Pomo Cove	Entrada	15



Bilbao

Características


- Fácil Instalación. Solo se requiere una herramienta.
- Se adapta a todas las puertas estándar.
- Calidad y seguridad con certificación ANSI / BHMA Grado 3.
- Los elegantes estilos de rosetas y pomos con tornillos de montaje ocultos ofrecen un aspecto más moderno.



Especificaciones:


Preparación de la puerta	Orificio frontal 2 1/8" (54mm) diámetro Orificio pestillo 1" (25mm) diámetro
Centro a Puerta (Backset)	Ajustable 2 3/8" (60mm) o 2 3/4" (70mm)
Grosor de puerta	Estándar 1 3/8" - 1 3/4" (35 - 45mm)
Cilindro	Bocallave de Kwikset con 5 pines Mecanismo con tambor de pines
Manejo de puerta	Reversible para puertas derechas o izquierdas

Funciones:



Privacidad


La cerradura se bloquea y desbloquea con un botón/mariposa en el interior. Lado exterior se desbloquea con llave de emergencia.



Entrada

Ambos lados de la cerradura se bloquean y desbloquean con llave en el exterior o con botón/mariposa en el interior.

Dimensiones:



Acabados Disponibles:



15
Níquel
Satinado

514
Negro
Mate



Anti-patadas



A prueba de golpes



Anti-ganzúas



Anti-taladro



Anti-sierra

SKU	DESCRIPCIÓN	FUNCIÓN	ACABADO
93001-969	Pomo Bilbao	Privacidad	15
93002-932	Pomo Bilbao	Privacidad	514
94002-902	Pomo Bilbao	Entrada	15
94002-964	Pomo Bilbao	Entrada	514



Palermo



Palermo



Cerraduras de embutir

**Club
Kwikset.**

Palermo

Características


- Cerradura de embutir con 3 o 4 pivotes de acero.
- Bulones/Pivotes de doble o triple avance.
- Cilindro multipunto de perfil europeo anti-taladro.
- Manija/Pomo para el exterior y jalador en el interior.
- Estilo contemporáneo con perfil plano.
- Apertura: Derecha / Izquierda. Pestillo reversible.
- Cilindro con llave incluye 5 llaves multipunto.
- Garantía de por vida en mecanismo y acabado.



Especificaciones:


Distancia entre ejes	85mm
Centro a Puerta (Backset)	40mm, 50mm, 60mm
Grosor de puerta	Estándar: 27mm-50mm Cilindros por separado: 40mm-100mm
Cilindro	60mm, 70mm, 80mm, 100mm, 120mm Cilindro multipunto de perfil europeo anti-taladro
Manejo de puerta	Disponible para puertas derechas o izquierdas

Funciones:




Cilindro Sencillo

Cerrojo operado con llave en el exterior y mariposa en el interior.



Cilindro Doble

Cerrojo operado por llave a ambos lados.



Privacidad

Cerrojo se bloquea y desbloquea con un mariposa en el interior. Lado exterior se desbloquea con llave de emergencia.

Contenido:



Acabados Disponibles:



15
Níquel
Satinado



514
Hierro
Negro



Anti-patadas



A prueba de golpes



Anti-ganzúas



Anti-taladro



Anti-sierra

**Club
Kwikset.**

Palermo

Características

- Cerradura de embutir con 3 o 4 pivotes de acero.
- Bulones/Pivotes de doble o triple avance.
- Cilindro multipunto de perfil europeo anti-taladro.
- Manija/Pomo para el exterior y jalador en el interior.
- Estilo contemporáneo con perfil plano.
- Apertura: Derecha / Izquierda. Pestillo reversible.
- Cilindro con llave incluye 5 llaves multipunto.
- Garantía de por vida en mecanismo y acabado.



**BHMA™
CERTIFIED**


ACABADO Y
**GARANTÍA
DE POR VIDA**
MECANISMO

Cerraduras de embutir


Especificaciones:

Distancia entre ejes	85mm
Centro a Puerta (Backset)	40mm, 50mm, 60mm
Grosor de puerta	Estándar: 27mm-50mm Cilindros por separado: 40mm-100mm
Cilindro	60mm, 70mm, 80mm, 100mm, 120mm Cilindro multipunto de perfil europeo anti-taladro
Manejo de puerta	Disponible para puertas derechas o izquierdas


Funciones:



Cilindro Sencillo
Cerrojo operado con llave en el exterior y mariposa en el interior.



Cilindro Doble
Cerrojo operado por llave a ambos lados.



Privacidad
Cerrojo se bloquea y desbloquea con un mariposa en el interior. Lado exterior se desbloquea con llave de emergencia.

Contenido:

Acabados Disponibles:



15
Níquel
Satinado



514
Hierro
Negro



Anti-patadas



A prueba de golpes



Anti-ganzúas



Anti-taladro




Anti-sierra

Palermo

Productos

SKU	Centro a Puerta (A)	Cilindro (B)	Función	Acabado	Estilo	Trim Exterior - Interior
91670-002	60mm	70mm	Sencillo	Níquel Satinado	Redondo	Manija - Manija
91670-003	60mm	70mm	Privacidad	Níquel Satinado	Redondo	Manija - Manija
91670-011	60mm	70mm	Sencillo	Hierro Negro	Cuadrado	Manija - Manija
91670-012	60mm	70mm	Privacidad	Hierro Negro	Cuadrado	Manija - Manija
91670-013	50mm	60mm	Doble	Níquel Satinado	Redondo	Manija - Manija
91670-014	50mm	60mm	Sencillo	Níquel Satinado	Redondo	Manija - Manija
91670-015	50mm	60mm	Privacidad	Níquel Satinado	Redondo	Manija - Manija
91670-016	50mm	60mm	Doble	Hierro Negro	Cuadrado	Manija - Manija
91670-017	50mm	60mm	Sencillo	Hierro Negro	Cuadrado	Manija - Manija
91670-018	50mm	60mm	Privacidad	Hierro Negro	Cuadrado	Manija - Manija





Sobreponer 191 50mm

Sobreponer

**Club
Kwikset.**

Sobreponer 50mm

Características

- Cerradura sobreponer blindada con cuerpo de una sola pieza. Mayor resistencia. **A**
- Cerradura de doble (2) avance con dos pivotes de acero sólido. **B**
- Soldable. Especial para puertas de madera y metal. **C**
- Cilindro reforzado a prueba de golpes y ganzúa **D**
- Incluye 3 llaves en latón, 5 pines. **E**
- Con jalador y escudo decorativo.
- Apto para puertas gruesas fuera del estándar.



**BHMA™
CERTIFIED**

ACABADO Y
**GARANTÍA
DE POR VIDA**
MECANISMO

NUEVO JALADOR



Especificaciones:

Preparación de la puerta	Orificio frontal 1 3/8" (35mm) diámetro
Centro a Puerta (Backset)	50mm
Grosor de puerta	Ampliado 35mm - 85mm
Cilindro	Bocallave de Kwikset con 5 pines Mecanismo con tambor de pines
Manejo de puerta	Disponible para puertas derechas o izquierdas

Acabados Disponibles:



BGE
Beige



BLK
Black


Cilindros:



**CILINDRO
SUELTO
LOOSE
CYLINDER**




**CILINDRO
FIJO
FIXED
CYLINDER**




SKU	DESCRIPCIÓN	FUNCIÓN	ACABADO
91910-209	Sobreponer 191	Fijo 50mm Izq	Negra
91910-210	Sobreponer 191	Fijo 50mm Der	Negra
91910-211	Sobreponer 191	Fijo 50mm Izq	Beige
91910-212	Sobreponer 191	Fijo 50mm Der	Beige
91910-213	Sobreponer 191	Suelto 50mm Izq	Negra
91910-214	Sobreponer 191	Suelto 50mm Der	Negra




RELLAVEA EN 3 FÁCILES PASOS



1 Inserta una llave funcional & gira 1/4 a favor de las manecillas del reloj.



2 Inserta & retira la herramienta SmartKey. Retira la llave funcional.



3 Inserta una nueva llave & gira 1/2 en contra de las manecillas del reloj. Listo. *¡Tu cerradura está relaveada!*



Llave

Debes tener una llave funcional & la herramienta de relaveado, para que el sistema funcione.



SKU	DESCRIPCIÓN
83262-001	Llave Re-Key Kit

Kwikset



Reinicia. Re-llavea. Relájate.

Re-llavea tus cerraduras en segundos con Kwikset Smartkey Security.™



Razones para Re-llavear



Llaves prestadas o no devueltas




Se mudó recientemente, o para nuevos inquilinos



Tu hijo ha perdido su llave, otra vez

SEGURIDAD SUPERIOR



ANTI-GANZÚAS



A PRUEBA DE GOLPES



TECNOLOGÍA RE-KEY



Asegúrate de tener la llave actual y la herramienta SmartKey

Llave Actual

Herramienta SmartKey

Nueva Llave

Kwikset

PROTECTION THAT LIVES ON
MICROBAN[®]
ANTIMICROBIAL TECHNOLOGY

Sobreprotección de Kwikset con Tecnología Microban[®]



Beneficios de la Tecnología Microban[®] en nuestras Cerraduras



INHIBE BACTERIAS



LARGA DURACIÓN



SOBREPROTEGIDO



A series of horizontal lines spanning the width of the page, providing a template for writing or drawing.



A series of horizontal lines spanning the width of the page, providing a template for writing or drawing.

CALENDARIO 2024

ENERO

D	L	M	M	J	V	S
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

FEBRERO

D	L	M	M	J	V	S
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29		

MARZO

D	L	M	M	J	V	S
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

ABRIL

D	L	M	M	J	V	S
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

MAYO

D	L	M	M	J	V	S
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

JUNIO

D	L	M	M	J	V	S
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

JULIO

D	L	M	M	J	V	S
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

AGOSTO

D	L	M	M	J	V	S
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

SEPTIEMBRE

D	L	M	M	J	V	S
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

OCTUBRE

D	L	M	M	J	V	S
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

NOVIEMBRE

D	L	M	M	J	V	S
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

DICIEMBRE

D	L	M	M	J	V	S
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Kwikset

**Tu seguridad
nos inspira**



ACABADO Y
**GARANTÍA
DE POR VIDA**
MECANISMO

#1 
SELLING LOCK
BRAND IN THE
USA
Marca #1 en Ventas
de cerraduras en EEUU



SEGURIDAD



ESTILO



INNOVACIÓN



DURABILIDAD



Visítanos en:    [kwiksetlatam](https://www.youtube.com/kwiksetlatam)