



CATÁLOGO 2024-2025



# ÍNDICE

## Cocina

5

Zanna™	6
Venturi™	6
Kroft™	7
Raya™	7
Montay™	8
Stellen™	8
Colfax™	9
Ceylon™	9
Crete™	10
Stellen™	10
Asari™	11
Neera Culinary™	11
Ladera™	12
Kwan™	12
Bruton™	13
Pfirst Series™	13
Pfirst Series™	14
Cröss™	14
Quadrado™	15
Lainz™	15
Maia™	16
Glenfield™	16
Pfirst Series™	17

## Lavamanos

18

Karci™	19
Bacci™	19
Lainz™	20
Ladera™	20
Maia™	21
Bruxie™	21
Deckard™	22
Ferris™	22
Pfirst Modern™	23
Contempra™	23
Hillstone™	24
Maia™	24
Lainz™	25
Bacci™	25
Contempra™	26
Karci™	26
Bacci™	27
Masey™	27
Rancho™	28
Cröss™	28
Quadrado™	29
Lainz™	29
Maia™	30
Pfirst Series™	30

# ÍNDICE

## Ducha y Accesorios **31**

Bacci™	32
Pfirst Series™	32
Bacci™	33
Maia™	33
Quadrado™	34
Cröss™	34
Pfister™	35
Pfirst Series™	35
Pfirst Series™	36
Thermoforce™	36
Venturi™	37
Maia™	38
Shower Accs™	38
Shower Accs™	39
Karci™	39
Lainz™	40
Maia™	40

## Certificaciones **41**

## Garantías **42-44**



Cocina


Pfister™

# Cocina



**F5297ZN3GS**

Acero Inoxidable  
Anti Manchas



**Zanna™**



Grifería para Lavaplatos Zanna Pull-Down  
Acero inoxidable con Anti Manchas

## Características

Grifería de cocina Pull-Down mezcladora agua caliente/fría  
Rociador de dos funciones  
Construcción metálica para mayor durabilidad  
Antimanchas Spot Defense

**Presión:** Alta (3 Kg/cm<sup>2</sup> a 6 Kg/cm<sup>2</sup>)

**Consumo de agua l/min:** 6.81

**Perforaciones:** De 1 a 4

## Incluye



Placa decorativa



Jabonera a juego



Válvula disco cerámico




Líneas de suministro Flex line



**F5297VNGS**

Acero Inoxidable  
Anti Manchas



**Venturi™**



Grifería para Lavaplatos Venturi Pull-Down  
Acero inoxidable con Anti Manchas

## Características

Grifería de cocina Pull-Down mezcladora agua caliente/fría  
Rociador de dos funciones  
Construcción metálica para mayor durabilidad  
Antimanchas Spot Defense

**Presión:** Alta (3 Kg/cm<sup>2</sup> a 6 Kg/cm<sup>2</sup>)

**Consumo de agua l/min:** 6.81

**Perforaciones:** De 1 a 4

## Incluye



Placa decorativa



Jabonera a juego



Válvula disco cerámico



Líneas de suministro Flex line




# Cocina



**F5297KFB**



Negro Mate



**Kroft™**



**CALGreen**



Grifería para Lavaplatos Kroft Pull-Down Negro Mate

## Características

Grifería de cocina Pull-Down mezcladora agua caliente/fría  
Rociador de dos funciones  
Construcción metálica para mayor durabilidad

**Presión:** Media (1 Kg/cm<sup>2</sup> a 2.99 Kg/cm<sup>2</sup>)

**Consumo de agua l/min:** 6.81

**Perforaciones:** De 1 a 4

## Incluye



Placa decorativa



Jabonera a juego



Válvula disco cerámico



Líneas de suministro Flex line



**F5297RYC/ F5297RYS/ F5297RYB**




Cromo Pulido



Acero Inoxidable



Negro Mate



**Raya™**



**CALGreen**



Grifería para Lavaplatos Raya Pull-Down Cromo Pulido/Acero inoxidable/Negro mate

## Características

Grifería de cocina Pull-Down mezcladora agua caliente/fría  
Rociador de dos funciones  
Construcción metálica para mayor durabilidad

**Presión:** Alta (3 Kg/cm<sup>2</sup> a 6 Kg/cm<sup>2</sup>)

**Consumo de agua l/min:** 6.81

**Perforaciones:** De 1 a 4

## Incluye



Placa decorativa




Jabonera a juego



Válvula disco cerámico



# Cocina



**GT529COLC | GT529COLS  
GT529COLB**



Cromo Pulido

Acero Inoxidable

Negro Mate

**Colfax™**



CALGreen



Grifería para Lavaplatos Colfax  
Pull-Down

## Características


Grifería de cocina Pull-Down agua caliente/fría  
Cabezal rociador desplegable con 2 configuraciones de agua  
Construcción metálica  
Incluye líneas de suministro de nylon trenzado integradas de 36" con accesorios hembra de 3/8".  
No incluye placa decorativa

**Presión:** Alta (3 Kg/cm<sup>2</sup> a 6 Kg/cm<sup>2</sup>)  
**Consumo de agua l/min:** 6.81  
**Perforaciones:** De 1 a 3 perforaciones

## Incluye



Válvula disco cerámico



**F5297CLOC | F5297CLOGS  
F5297CLOSDB**



Cromo Pulido

Acero Inoxidable Anti Manchas

Negro Mate Anti Manchas

**Ceylon™**



CALGreen



Grifería para Lavaplatos Ceylon  
Pull-Down

## Características

Grifería de cocina Pull-Down agua caliente/fría  
Rociador de tres funciones  
Construcción metálica  
Con cabezal rociador Pivot™ que se inclina fácilmente hacia adelante o hacia atrás.

**Presión:** Alta (3 Kg/cm<sup>2</sup> a 6 Kg/cm<sup>2</sup>)  
**Consumo de agua l/min:** 6.81  
**Perforaciones:** De 1 a 4 perforaciones

## Incluye



Válvula disco cerámico



Placa decorativa




Jabonera a juego



MagnePfit™

# Cocina



**F5297CEGS**

Acero Inoxidable  
Anti Manchas

**Crete™**



CALGreen



SPOT DEFENSE



## Grifería para Lavaplatos Crete Pull-Down

### Características

Grifería de cocina Pull-Down agua caliente/fría  
Rociador de tres funciones  
Construcción metálica para mayor durabilidad  
Antimanchas Spot Defense

**Presión:** Alta (3 Kg/cm<sup>2</sup> a 6 Kg/cm<sup>2</sup>)

**Consumo de agua l/min:** 6.81

**Perforaciones:** De 1 a 4 perforaciones

### Incluye




Válvula  
disco cerámico



Placa  
decorativa



Jabonera  
a juego



**LG529ESAB | LG529ESAS**

Negro  
Mate

Acero  
Inoxidable

**Stellen™**



CALGreen



## Grifería para Lavaplatos Stellen Pull-Down

### Características

Grifería de cocina Pull-Down agua caliente/fría  
Cabezal rociador de 3 funciones desplegable con botón de selección para los modos de rociado

React™ Touchless: sensor de movimiento para abrir o cerrar el agua.

SmartStop™: cierra automáticamente el grifo con aproximadamente 3 minutos de inactividad para conservar el agua

Batería baja: la luz LED en el sensor parpadeará indicando el reemplazo de baterías.

Anulación manual: omite el modo electrónico para usarse como grifería estándar.

Construcción metálica

Incluye placa decorativa

**Presión:** Alta (3 Kg/cm<sup>2</sup> a 6 Kg/cm<sup>2</sup>)

**Consumo de agua l/min:** 6.81

**Perforaciones:** De 1 a 3 perforaciones

### Incluye



Válvula  
disco cerámico




Placa  
decorativa



React™  
Touchless

# Cocina



## Grifería para Lavaplatos Asari Pull-Down

### Características



- Grifería de cocina Pull-Down agua caliente/fría
- Cabezal rociador de 3 funciones desplegable con botón de selección para los modos de rociado
- Construcción metálica
- MagnePfit™: potente acoplamiento magnético para mantener el cabezal rociador firmemente asegurado
- Auto-Align™: garantiza que el cabezal rociador se alinee correctamente por sí solo
- No incluye placa decorativa

**Presión:** Alta (3 Kg/cm<sup>2</sup> a 6 Kg/cm<sup>2</sup>)  
**Consumo de agua l/min:** 6.81  
**Perforaciones:** 1

### Incluye



## GT529ASRBGS | GT529ASRB | GT529ASRBGG GT529ASRBG | GT529ASRC | GT529ASRGS



## Neera Culinary™



## Grifería para Lavaplatos Neera Culinary Pull-Down Acero inoxidable

### Características

- Grifería de cocina Pull-Down mezcladora agua caliente/fría
- Rociador de dos funciones
- Construcción metálica para mayor durabilidad

**Presión kg/cm<sup>2</sup>:** Alta (3 Kg/cm<sup>2</sup> a 6 Kg/cm<sup>2</sup>)  
**Consumo de agua l/min:** 6.81  
**Perforaciones:** 1

### Incluye



## LG529NECS




## Cocina



**F5297LRCB**



Negro Mate




**F5297KWCB | F5297KWGS**



Negro Mate



Acero Inoxidable Anti Manchas



**Ladera™**



### Grifería para Lavaplatos Ladera Culinaria Pull-Down

#### Características

Grifería de cocina Pull-Down agua caliente/fría  
Cabezal rociador de 2 funciones desplegable con botón de selección para los modos de rociado  
Construcción metálica  
Con tecnología TopPfit™ que facilita la instalación del grifo MagnePfit™: potente acoplamiento magnético para mantener el cabezal rociador firmemente asegurado  
Auto-Align™: garantiza que el cabezal rociador se alinee correctamente por sí solo

**Presión:** Alta (3 Kg/cm<sup>2</sup> a 6 Kg/cm<sup>2</sup>)

**Consumo de agua l/min:** 6.8l

**Perforaciones:** De 1 a 4 perforaciones

#### Incluye



Válvula disco cerámico



Placa decorativa



Jabonera a juego



MagnePfit™

**Kwan™**



### Grifería para Lavaplatos Kwan Culinaria Pull-Down

#### Características

Grifería de cocina Pull-Down agua caliente/fría  
Cabezal rociador desplegable con 3 configuraciones de agua  
Construcción metálica  
Incluye líneas de suministro PE-RT integradas de 36" con accesorios hembra de 3/8".

**Presión:** Alta (3 Kg/cm<sup>2</sup> a 6 Kg/cm<sup>2</sup>)

**Consumo de agua l/min:** 6.8l

**Perforaciones:** De 1 a 3 perforaciones

#### Incluye




Válvula disco cerámico



Placa decorativa



## Cocina



GT529BRUBG | GT529BRUB | GT529BRUC | GT529BRUS



Grifería para Lavaplatos Bruton  
Culinaria Pull-Down

### Características


Grifería de cocina Pull-Down agua caliente/fría  
Cabezal rociador de 3 funciones desplegable con botón de selección para los modos de rociado  
Construcción metálica  
MagnePfit™: potente acoplamiento magnético para mantener el cabezal rociador firmemente asegurado  
No incluye placa decorativa

**Presión:** Alta (3 Kg/cm<sup>2</sup> a 6 Kg/cm<sup>2</sup>)

**Consumo de agua l/min:** 6.81

**Perforaciones:** 1

### Incluye



G13310CC/G13310SS



Grifería para Lavaplatos Pull-Out  
Cromo Pulido /Acero inoxidable

### Características

Grifería de cocina Pull-Out mezcladora agua caliente/fría  
Rociador de dos funciones  
Construcción metálica para mayor durabilidad

**Presión:** Media (1 Kg/cm<sup>2</sup> a 2.99 Kg/cm<sup>2</sup>)

**Consumo de agua l/min:** 6.81

**Perforaciones:** De 1 a 3

### Incluye




## Cocina



1341444



Cromo Pulido



**Pfirst Series™**



Grifería para Lavaplatos monomando  
Pfirst Series cuello bajo Cromo Pulido

### Características

Grifería de cocina Pull-Down mezcladora agua caliente/fría  
Construcción metálica para mayor durabilidad

**Presión:** Media (1 Kg/cm<sup>2</sup> a 2.99 Kg/cm<sup>2</sup>)

**Consumo de agua l/min:** 8.33

**Perforaciones:** 3

### Incluye



Placa decorativa




Válvula disco cerámico



036CSCC



Cromo Pulido



**Cröss™**



Grifería para lavaplatos Cross  
Cromo Pulido

### Características:

Grifería de dos manijas y cuello alto para cocina  
Manija Tipo Cruz  
Regulador de flujo máximo  
Construcción metálica para mayor durabilidad

**Presión:** Baja (0.2 Kg/cm<sup>2</sup> a 0.99 Kg/cm<sup>2</sup>)

**Consumo de agua l/min:** 7.04

**Perforaciones:** 3

### Incluye



Válvula disco cerámico


## Cocina



036CSLC



Cromo Pulido



Quadrado™  

Grifería para lavaplatos Quadrado  
Cromo Pulido

### Características:

Grifería de dos manijas y cuello alto para cocina  
Manija Tipo Palanca  
Regulador de flujo máximo  
Construcción metálica para mayor durabilidad

**Presión:** Baja (0.2 Kg/cm<sup>2</sup> a 0.99 Kg/cm<sup>2</sup>)

**Consumo de agua l/min:** 7.04

**Perforaciones:** 3

### Incluye




Válvula disco cerámico



036PF2LC



Cromo Pulido



Lainz™  

Grifería para lavaplatos Lainz  
Cromo Pulido

### Características:

Mezcladora de dos manijas para cocina  
Diseño moderno  
Construcción metálica para mayor durabilidad

**Presión:** Baja (0.2 Kg/cm<sup>2</sup> a 0.99 Kg/cm<sup>2</sup>)

**Consumo de agua l/min:** 6.25

**Perforaciones:** 3

### Incluye



Válvula disco cerámico


# Cocina



**036PFLC**



Cromo Pulido



**Maia™**



Grifería para lavaplatos Maia  
Cromo Pulido

**Características:**

- Mezcladora de dos manijas para cocina
- Diseño transicional
- Construcción metálica para mayor durabilidad

**Presión:** Baja (0.2 Kg/cm<sup>2</sup> a 0.99 Kg/cm<sup>2</sup>)

**Consumo de agua l/min:** 6.25

**Perforaciones:** 3

**Incluye**




Válvula disco cerámico



**F0363GFS**



Acero Inoxidable



**Glenfield™**



CALGreen



Grifo de cocina Glenfield  
Acero Inoxidable

**Características**

Grifería de cocina 3 chorros

**Presión:** Media (1 Kg/cm<sup>2</sup> a 2.99 Kg/cm<sup>2</sup>)

**Consumo de agua l/min:** 6.81

**Perforaciones:** 3

**Incluye**



Válvula disco cerámico



Placa decorativa



## Cocina

**Pfirst Series™**



Grifería para lavaplatos Pfirst Series  
Cromo Pulido

### Características

Grifería de dos manijas antideslizantes para cocina

**Presión:** Media (1 Kg/cm<sup>2</sup> a 2.99 Kg/cm<sup>2</sup>)

**Consumo de agua l/min:** 8.33

**Perforaciones:** 3

### Incluye




Válvula  
disco cerámico



**1352000**



Cromo  
Pulido







**Lavamanos**

**Pfister**<sup>TM</sup>


## Lavamanos



Optional Deckplate



LF042KACC/LF042KABB



042BALC



Karci™



CAI Green



Monomando Lavabo Karci  
Cromo Pulido/Negro mate

### Características

Grifería baja monomando mezcladora agua caliente/fría  
Construcción metálica para mayor durabilidad

**Presión:** Media (1 Kg/cm<sup>2</sup> a 2.99 Kg/cm<sup>2</sup>)

**Consumo de agua l/min:** 4.54

**Perforaciones:** 1 a 3

### Incluye



Placa decorativa



Drenaje Push & Seal™ con rebosadero



Válvula disco cerámico

Bacci™



Monomando Lavabo Bacci  
Cromo Pulido

### Características

Grifería baja monomando mezcladora agua caliente/fría  
Construcción metálica para mayor durabilidad

**Presión:** Baja (0.2 Kg/cm<sup>2</sup> a 0.99 Kg/cm<sup>2</sup>)

**Consumo de agua l/min:** 21.20

**Perforaciones:** 1

### Incluye



Hardware de montaje incluido




Válvula disco cerámico



Líneas de suministro Flex line

# Lavamanos



042PF2LC



Cromo Pulido

Lainz™

Monomando Lavabo Lainz  
Cromo Pulido

### Características

Grifería baja monomando mezcladora agua caliente/fría  
Construcción metálica para mayor durabilidad

**Presión:** Baja (0.2 Kg/cm<sup>2</sup> a 0.99 Kg/cm<sup>2</sup>)

**Consumo de agua l/min:** 4.08

**Perforaciones:** 1

### Incluye




Hardware de montaje incluido



Válvula disco cerámico



Líneas de suministro Flex line



LF042LRCC



Cromo Pulido

Ladera™

Grifería monomando mezcladora Ladera  
Cromo Pulido

### Características

Grifería baja monomando mezcladora caliente/fría  
Construcción metálica para mayor durabilidad

**Presión:** Media (1 Kg/cm<sup>2</sup> a 2.99 Kg/cm<sup>2</sup>)

**Consumo de agua l/min:** 4.54

**Perforaciones:** De 1 a 3

### Incluye



Válvula disco cerámico




Placa decorativa



Drenaje Push & Seal™ con rebosadero

# Lavamanos



042PFLC



Cromo Pulido

Maia™



Monomando Bajo Lavabo Maia  
Cromo Pulido

### Características

Grifería baja Agua fría  
Construcción metálica para mayor durabilidad

**Presión:** Baja (0.2 Kg/cm<sup>2</sup> a 0.99 Kg/cm<sup>2</sup>)

**Consumo de agua l/min:** 4.09

**Perforaciones:** 1

### Incluye




Hardware de montaje incluido



Válvula disco cerámico



Líneas de suministro Flex line



LF042BIEGS | LF042BIEBG  
LF042BIEC | LF042BIESDB



Níquel Satinado Anti Manchas



Oro cepillado



Cromo Pulido



Negro Mate Anti Manchas

Bruxie™



Monomando Lavabo  
Bruxie

### Características

Grifería baja monomando mezcladora agua caliente/fría  
Pforever Seal™: tecnología avanzada de válvula de disco cerámico con garantía de anti fugas

Pfaster Connect™: reduce el tiempo de instalación y garantiza una conexión segura a las líneas de suministro de agua

El drenaje Push & Seal™ es un sello hermético garantizado. Presione para sellar y para abrir

La tecnología de montaje TiteSeal™ elimina la necesidad de masilla o silicona y simplifica la instalación

Construcción metálica para mayor durabilidad

Incluye placa de cubierta decorativa opcional

**Presión:** Media (1 Kg/cm<sup>2</sup> a 2.99 Kg/cm<sup>2</sup>)

**Consumo de agua l/min:** 4.54

**Perforaciones:** De 1 a 3 perforaciones

### Incluye



Válvula disco cerámico



Placa decorativa



Drenaje Push & Seal™ con rebosadero



Construcción metálica

## Lavamanos



**LG42DAPK | LG42DAPB  
LG42DAPC**




Níquel Satinado



Negro Mate



Cromo Pulido



**Deckard™**



CALGreen



Monomando Lavabo  
Deckard

### Características

Grifería baja monomando mezcladora agua caliente/fría  
Pforever Seal™: tecnología avanzada de válvula de disco cerámico con garantía de anti fugas  
Pfast Connect™: reduce el tiempo de instalación y garantiza una conexión segura a las líneas de suministro de agua  
El drenaje Push & Seal™ es un sello hermético garantizado. Presione para sellar y para abrir  
La tecnología de montaje TiteSeal™ elimina la necesidad de masilla o silicona y simplifica la instalación.  
Construcción metálica para mayor durabilidad

**Presión:** Media (1 Kg/cm<sup>2</sup> a 2.99 Kg/cm<sup>2</sup>)

**Consumo de agua l/min:** 4.54

**Perforaciones:** De 1 a 3 perforaciones

### Incluye



Válvula disco cerámico



Drenaje Push & Seal™ con rebosadero



**LF042FERB | LF042FERGS | LF042FERC**




Negro Mate



Níquel Cepillado Anti Manchas



Cromo Pulido



**Ferris™**



CALGreen

SPOT DEFENSE



Monomando Lavabo  
Ferris

### Características

Grifería baja monomando mezcladora agua caliente/fría  
Pforever Seal™: tecnología avanzada de válvula de disco cerámico con garantía de anti fugas  
Pfast Connect™: reduce el tiempo de instalación y garantiza una conexión segura a las líneas de suministro de agua  
El drenaje Push & Seal™ es un sello hermético garantizado. Presione para sellar y para abrir  
La tecnología de montaje TiteSeal™ elimina la necesidad de masilla o silicona y simplifica la instalación.  
Construcción metálica para mayor durabilidad  
Incluye placa de cubierta decorativa opcional

**Presión:** Media (1 Kg/cm<sup>2</sup> a 2.99 Kg/cm<sup>2</sup>)

**Consumo de agua l/min:** 4.54

**Perforaciones:** De 1 a 3 perforaciones

### Incluye



Válvula disco cerámico




Placa decorativa



Drenaje Push & Seal™ con rebosadero

## Lavamanos



**LG1420600 | LG142060B**



Negro Mate



Cromo Pulido

**Pfirst Modern™**



CALGreen



Monomando Lavabo  
Pfirst Modern

### Características

Grifería baja monomando mezcladora agua caliente/fría  
Pforever Seal™: tecnología avanzada de válvula de disco cerámico con garantía de anti fugas  
Pfaste Connect™: reduce el tiempo de instalación y garantiza una conexión segura a las líneas de suministro de agua  
El drenaje Push & Seal™ es un sello hermético garantizado. Presione para sellar y para abrir  
La tecnología de montaje TiteSeal™ elimina la necesidad de masilla o silicona y simplifica la instalación.  
Construcción metálica para mayor durabilidad

**Presión:** Media (1 Kg/cm<sup>2</sup> a 2.99 Kg/cm<sup>2</sup>)

**Consumo de agua l/min:** 4.54

**Perforaciones:** 1


### Incluye



Válvula disco cerámico



Drenaje Push & Seal™ con rebosadero



**LG42NC00 | LG42NB00**  
**LG42NB00 | LG42NK00**



Cromo Pulido



Negro Mate



Oro cepillado



Niquel Satinado

**Contempra™**



CALGreen



Monomando Bajo Lavabo  
Contempra

### Características

Grifería monomando mezcladora agua caliente/fría  
Pforever Seal™: tecnología avanzada de válvula de disco cerámico con garantía de anti fugas  
La tecnología de montaje TiteSeal™ elimina la necesidad de masilla o silicona y simplifica la instalación.  
Construcción metálica para mayor durabilidad

**Presión:** Media (1 Kg/cm<sup>2</sup> a 2.99 Kg/cm<sup>2</sup>)

**Consumo de agua l/min:** 4.54

**Perforaciones:** De 1 a 3


### Incluye



Válvula disco cerámico



# Lavamanos



LG42HLSBG | LG42HLSB | LG42HLSC



Monomando Lavabo  
Hillstone

## Características

Grifería baja monomando mezcladora agua caliente/fría  
Pforever Seal™: tecnología avanzada de válvula de disco cerámico con garantía de anti fugas  
Pfaster Connect™: reduce el tiempo de instalación y garantiza una conexión segura a las líneas de suministro de agua  
El drenaje Push & Seal™ es un sello hermético garantizado. Presione para sellar y para abrir  
La tecnología de montaje TiteSeal™ elimina la necesidad de masilla o silicona y simplifica la instalación.  
Construcción metálica para mayor durabilidad

**Presión:** Media (1 Kg/cm<sup>2</sup> a 2.99 Kg/cm<sup>2</sup>)


**Consumo de agua l/min:** 4.54

**Perforaciones:** 1

## Incluye



Drenaje  
Push & Seal™  
con rebosadero



040PFLC



Monomando Alto Lavabo Maia  
Cromo Pulido

## Características

Grifería alta Monomando mezcladora agua caliente/fría  
Construcción metálica para mayor durabilidad  
Diseño transicional

**Presión:** Baja (0.2 Kg/cm<sup>2</sup> a 0.99 Kg/cm<sup>2</sup>)

**Consumo de agua l/min:** 4.09

**Perforaciones:** 1

## Incluye



Hardware de  
montaje incluido




Válvula de  
disco cerámico



Líneas de  
Flex line  
suministro

# Lavamanos



**Lainz™**  

Monomando Alto Lavabo Lainz  
Cromo Pulido

### Características

Grifería alta Monomando mezcladora agua caliente/fría  
Construcción metálica para mayor durabilidad

**Presión:** Baja (0.2 Kg/cm<sup>2</sup> a 0.99 Kg/cm<sup>2</sup>)

**Consumo de agua l/min:** 4.09

**Perforaciones:** 1


### Incluye



**040PF2LC**



Cromo Pulido



**Bacci™**  

Monomando Alto Lavabo  
Bacci

### Características

Grifería alta monomando mezcladora agua caliente/fría  
Construcción metálica para mayor durabilidad

**Presión:** Media (1 Kg/cm<sup>2</sup> a 2.99 Kg/cm<sup>2</sup>)

**Consumo de agua l/min:** 21.19

**Perforaciones:** 1

### Incluye




**040BALC**



Cromo Pulido

# Lavamanos



**LG40NB00 | LG40NBG00**  
**LG40NC00 | LG40NK00**



**Contempra™**



Monomando Alto Lavabo  
Contempra

### Características

Grifería alta monomando mezcladora agua caliente/fría  
Pforever Seal™: tecnología avanzada de válvula de disco cerámico con garantía de anti fugas  
La tecnología de montaje TiteSeal™ elimina la necesidad de masilla o silicona y simplifica la instalación  
Construcción metálica para mayor durabilidad

**Presión:** Media (1 Kg/cm<sup>2</sup> a 2.99 Kg/cm<sup>2</sup>)

**Consumo de agua l/min:** 4.54

**Perforaciones:** 1

### Incluye



**Karci™**



Grifo de dos mandos 4" para baño Karci  
Negro Mate/Cromo pulido

### Características


Grifo de dos mandos 4" mezcladora agua caliente/fría  
Construcción metálica para mayor durabilidad

**Presión:** Media (1 Kg/cm<sup>2</sup> a 2.99 Kg/cm<sup>2</sup>)

**Consumo de agua l/min:** 4.54

**Perforaciones:** 3

### Incluye



**LF048KABB/LF048KACC**





# Lavamanos



048BALC



Cromo Pulido





LF048MCCC | LF048MCKK



Cromo Pulido



Niquel Satinado



Bacci™



Grifo para baño Bacci 4"  
Cromo Pulido

## Características

Construcción metálica para mayor durabilidad  
Diseño moderno

**Presión:** Baja (0.2 Kg/cm<sup>2</sup> a 0.99 Kg/cm<sup>2</sup>)

**Consumo de agua l/min:** 21.50

**Perforaciones:** 3

## Incluye



Válvula disco cerámico

Masey™



Grifo de dos mandos 4" para baño  
Masey

## Características

Pforever Seal™: tecnología avanzada de válvula de disco cerámico con garantía de anti fugas

El drenaje Push & Seal™ es un sello hermético garantizado. Presione para sellar y para abrir

La tecnología de montaje TiteSeal™ elimina la necesidad de masilla o silicona y simplifica la instalación.

Construcción metálica para mayor durabilidad

**Presión:** Media (1 Kg/cm<sup>2</sup> a 2.99 Kg/cm<sup>2</sup>)

**Consumo de agua l/min:** 4.54

**Perforaciones:** 3

## Incluye



Placa decorativa





Drenaje Push & Seal™ con rebosadero

# Lavamanos





**LF048RCHB | LF048RCHC  
LF048RCHGS**

-  Negro Mate
-  Cromo Pulido
-  Níquel Satinado Anti Manchas



**048CSCPC**

-  Cromo Pulido



Grifo de dos mandos 4" para baño  
Rancho

### Características

La tecnología de montaje TiteSeal™ elimina la necesidad de masilla o silicona y simplifica la instalación.

El drenaje Push & Seal™ es un sello hermético garantizado. Presione para sellar y para abrir

Construcción metálica para mayor durabilidad

**Presión:** Media (1 Kg/cm<sup>2</sup> a 2.99 Kg/cm<sup>2</sup>)

**Consumo de agua l/min:** 4.54

**Perforaciones:** 3

### Incluye



Placa decorativa



Drenaje Push & Seal™ con rebosadero



Grifo para baño Cröss 4"  
Cromo Pulido

### Características

Manijas Tipo Cruz

Construcción metálica para mayor durabilidad

**Presión:** Baja (0.2 Kg/cm<sup>2</sup> a 0.99 Kg/cm<sup>2</sup>)

**Consumo de agua l/min:** 8.33

**Perforaciones:** 3

### Incluye



Válvula disco cerámico



# Lavamanos



048CSLPC



Cromo Pulido



**Quadrado™**  

Grifo para baño Quadrado 4"  
Cromo Pulido

### Características

Manijas Tipo Palanca  
Construcción metálica para mayor durabilidad

**Presión:** Baja (0.2 Kg/cm<sup>2</sup> a 0.99 Kg/cm<sup>2</sup>)

**Consumo de agua l/min:** 8.32

**Perforaciones:** 3

### Incluye





Válvula disco cerámico



048PF2LC



Cromo Pulido



**Lainz™**  

Grifo para baño Lainz 4" con juego central de 2 llaves - Cromo Pulido

### Características

Diseño moderno  
Construcción metálica para mayor durabilidad

**Presión:** Baja (0.2 Kg/cm<sup>2</sup> a 0.99 Kg/cm<sup>2</sup>)

**Consumo de agua l/min:** 4.09

**Perforaciones:** 3

### Incluye



Válvula disco cerámico


## Lavamanos



048PFLC



Cromo Pulido



Maia™



Grifo para baño Maia 4" con juego central de 2 llaves - Cromo Pulido

### Características

Diseño transicional

Construcción metálica para mayor durabilidad

**Presión:** Baja (0.2 Kg/cm<sup>2</sup> a 0.99 Kg/cm<sup>2</sup>)

**Consumo de agua l/min:** 4.09

**Perforaciones:** 3

### Incluye




Válvula disco cerámico



LG1435100



Cromo Pulido



Pfirst Series™



CALGreen



Grifo para baño Pfirst Series 4" con juego central de 2 llaves

### Características

Pforever Seal™ presenta una tecnología avanzada de válvula de disco cerámico con garantía de anti fugas

La tecnología de montaje TiteSeal™ elimina la necesidad de masilla o silicona y simplifica la instalación.

Construcción metálica para mayor durabilidad

**Presión:** Media (1 Kg/cm<sup>2</sup> a 2.99 Kg/cm<sup>2</sup>)

**Consumo de agua l/min:** 4.54

**Perforaciones:** 3 perforaciones

### Incluye



Válvula disco cerámico






**Duchas y Accesorios**

**PfISTER™**

## Ducha



8P5BACC



Cromo Pulido

Bacci™



Ducha monomando Bacci  
Cromo Pulido

### Características

Juego de ducha Monomando mezclador agua caliente/fría  
Construcción metálica para mayor durabilidad

**Presión:** Media (1 Kg/cm<sup>2</sup> a 2.99 Kg/cm<sup>2</sup>)



**Consumo de agua l/min:** 8.33

**Perforaciones:** 2

### Incluye



Válvula  
disco cerámico



807PF2LC



Cromo Pulido

Pfirst Series™



Ducha Pfirst Series de 2 Mandos  
Cromo pulido

### Características

Construcción metálica para mayor durabilidad  
Diseño transicional

**Presión:** Media (1 Kg/cm<sup>2</sup> a 2.99 Kg/cm<sup>2</sup>)

**Consumo de agua l/min:** 17.03

**Perforaciones:** 3

### Incluye



Válvula  
disco cerámico


[www.international.pfisterfaucets.com/](http://www.international.pfisterfaucets.com/)



@pfister.latam

Pfister

## Ducha



807BACC



Cromo Pulido

Bacci™  

Ducha Bacci de 2 mandos  
Cromo Pulido

### Características

Diseño moderno  
Construcción metálica para mayor durabilidad

**Presión:** Baja (0.2 Kg/cm<sup>2</sup> a 0.99 Kg/cm<sup>2</sup>)


**Consumo de agua l/min:** 12

**Perforaciones:** 3

Incluye:



Válvula  
disco cerámico



807PFLC



Cromo Pulido

Maia™  

Ducha Maia de 2 mandos  
Cromo Pulido

### Características

Diseño transicional  
Construcción metálica para mayor durabilidad

**Presión:** Media (1 Kg/cm<sup>2</sup> a 2.99 Kg/cm<sup>2</sup>)

**Consumo de agua l/min:** 17.03

**Perforaciones:** 3

Incluye



Válvula  
disco cerámico

[www.international.pfisterfaucets.com/](http://www.international.pfisterfaucets.com/)

  @pfister.latam

Pfister

## Ducha



807CSLC

Cromo Pulido

Quadrado™ 

Ducha Quadrado de 2 Mandos  
Cromo Pulido

### Características

Construcción metálica para mayor durabilidad  
Manija tipo cruz

**Presión:** Baja (0.2 Kg/cm<sup>2</sup> a 0.99 Kg/cm<sup>2</sup>)

**Consumo de agua l/min:** 12

**Perforaciones:** 3

### Incluye:



Válvula  
disco cerámico



807CSCC

Cromo Pulido

Cröss™ 

Ducha Cröss de 2 Mandos  
Cromo Pulido

### Características

Manijas Tipo Cruz  
Construcción metálica para mayor durabilidad

**Presión:** Baja (0.2 Kg/cm<sup>2</sup> a 0.99 Kg/cm<sup>2</sup>)

**Consumo de agua l/min:** 12


**Perforaciones:** 3

### Incluye:



Válvula  
disco cerámico

## Ducha



**Pfister™** 

Cabeza de ducha circular Pfister  
Cromo Pulido

### Características

Cabeza de ducha Circular  
3 Funciones

**Presión:** Media (1 Kg/cm<sup>2</sup> a 2.99 Kg/cm<sup>2</sup>)


**Consumo de agua l/min:** 8.33

**Perforaciones:** 1

**01508RC**



Cromo  
Pulido



**Pfirst Series™** 

Cabeza de ducha plana cuadrada Pfirst Series  
Cromo Pulido

### Características

Cabeza de ducha Cuadrada Slim 22 x 22 cm.  
Construcción metálica para mayor durabilidad

**Presión:** Media (1 Kg/cm<sup>2</sup> a 2.99 Kg/cm<sup>2</sup>)

**Consumo de agua l/min:** 8.33

**Perforaciones:** 1

**015S01C**



Cromo  
Pulido


## Ducha



**015R01C**



Cromo Pulido



## Pfirst Series™



Cabeza de ducha Pfirst Series  
redonda

### Características

Cabeza de ducha redonda slim 24 cm x 24 cm  
Construcción metálica para mayor durabilidad

**Presión:** Media (1 Kg/cm<sup>2</sup> a 2.99 Kg/cm<sup>2</sup>)

**Consumo de agua l/min:** 8.32


**Perforaciones:** 1



**015WS2THCC**



Cromo Pulido



## Thermoforce™



Cabeza de ducha  
Thermoforce

### Características

Cabeza de ducha multifunción  
Con cuatro boquillas centrales diseñadas para crear un movimiento circular

**Presión:** Alta (3 Kg/cm<sup>2</sup> a 6 Kg/cm<sup>2</sup>)

**Consumo de agua l/min:** 6.81


**Perforaciones:** 1

# Ducha



**8P8WS2VNSB**

 Negro Mate



**Venturi™**



**CALGreen**



Monomando mezclador Venturi  
Negro Mate

## Características

Regadera Tipo Ducha/Tina  
Diseño transicional  
Válvula de presión balanceada

**Presión:** Alta (3 Kg/cm<sup>2</sup> a 6 Kg/cm<sup>2</sup>)

**Consumo de agua l/min:** 6.8l


**Perforaciones:** 2 a 3

## Incluye



Válvula  
disco cerámico

## Accesorios



014PFLC



Cromo Pulido

Maia™  

Maneral con válvula mezcladora Maia  
Cromo Pulido

### Características


Monomando mezclador agua caliente/fría  
Émbolo de bronce  
Construcción metálica para mayor durabilidad

Perforaciones: 1

Incluye



Válvula disco cerámico



01550SC



Cromo Pulido

Shower Accs™ 

Brazo de ducha Cuadrado  
Cromo pulido

### Características

Brazo de ducha cuadrado 50 cm  
Construcción metálica para mayor durabilidad  
Conexión universal

Perforaciones: 1




## Accesorios



01550RC



Cromo Pulido



Shower Accs™ 

Brazo de ducha redondo European Designs 500mm

### Características

Brazo de ducha Redondo 50 cm.  
Conexión universal  
Construcción metálica para mayor durabilidad

Perforaciones: 1



BTBKA4B / BTBKA4C  
BTBKA4GS







Negro Mate



Cromo Pulido



Níquel Satinado



Karci™ 

Kit de accesorios para baño Karci Negro Mate

### Características

Kit de Accesorios 4 piezas para Baño


### Incluye

Barra para toalla  
Sujetador de papel  
Anillo para toalla  
Gancho para bata



Construcción metálica Fácil instalación


## Accesorios



### BTBPFS4C



Cromo Pulido



Lainz™ 

Kit de accesorios para baño Lainz  
Cromo pulido

### Características


Kit de Accesorios 4 piezas para Baño

### Incluye

Barra para toalla  
Sujetador de papel  
Anillo para toalla  
Gancho para bata



Construcción metálica Fácil instalación



### BTBPFR4C



Cromo Pulido

Maia™ 

Kit de accesorios para baño Maia  
Cromo Pulido

### Características

Kit de Accesorios 4 piezas para Baño

### Incluye

Barra para toalla  
Sujetador de papel  
Anillo para toalla  
Gancho para bata



Construcción metálica Fácil instalación

# Certificaciones



## Watersense™

Nuestros productos con la certificación WaterSense de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) están diseñados para reducir el consumo de agua en un 30%.



## CALGreen™

Muchos de los productos de Pfister cumplen o superan los criterios CALGreen, que reducen el consumo general de agua potable dentro del edificio al menos en un 20%.



## ANSI

ANSI supervisa el desarrollo de estándares de consenso voluntario para productos, servicios, procesos, sistemas y personal en los Estados Unidos.



## UPC

Siglas de Uniform Plumbing Code (Código Uniforme de Plomería). Un código modelo desarrollado por IAPMO para regir la instalación y la inspección de sistemas de plomería como manera de promover la salud, la seguridad y el bienestar del público en general.



## SCC

El organismo Standards Council of Canada (Consejo de Estándares de Canadá) lleva a cabo distintas funciones para garantizar la efectividad y la operación coordinada de la estandarización en Canadá.



## NOM

Normas oficiales Mexicanas. Así se denomina cada uno de los estándares y normas obligatorias y oficiales para distintas actividades en México.



## IAPMO R&T

International Association of Plumbing and Mechanical Officials - Research and Testing (Asociación Internacional de Oficiales de Plomería y Mecánica: Investigación y Pruebas). Una de las principales agencias de certificación de productos mecánicos y de plomería de América del Norte.



## Cumple con ADA

Compatible con los requisitos ADA/ANSI A117.1 para garantizar accesibilidad para todas las personas que poseen algún tipo de discapacidad.



## Certificación NSF sin plomo

Cumple con las legislaciones de agua apta para el consumo de California y Vermont. Cumple con los requisitos de plomo de NSF 61/9, Anexo G.



## Garantías

### **Pfister**

**La garantía limitada de por vida mecánica y de acabado cubren a acabado y funcionamiento el tiempo en que sea propietario de su casa. Las aplicaciones comerciales limitan la duración de las garantías según se estipula a continuación.**

**Pfister ofrece las siguientes garantías para sus productos. Es posible que se requiera una prueba de compra para poder acceder a los beneficios establecidos a continuación.**

Garantías limitadas: Pfister garantiza que mientras el comprador original sea propietario de la casa en que se instaló originalmente el Producto Pfister, el Producto no tendrá defectos de material ni mano de obra que puedan obstaculizar el uso previsto y adecuado del Producto. Si el Producto está instalado en una aplicación comercial, la garantía mecánica mencionada se limitará a un periodo de diez (10) años desde la fecha de compra del Producto. Pfister ofrece garantía contra el deterioro del acabado del Producto durante el periodo en que el comprador original sea propietario de la casa donde se instaló originalmente el Producto. Si el Producto está instalado en una aplicación comercial, la garantía de acabado mencionada para Productos que no incluyan acabado Pforever se limitará a un periodo de cinco (5) años desde la fecha de compra.

Remedio exclusivo: En caso de que exista cualquier defecto en el Producto que incumpla las garantías anteriores, Price Pfister, a su sola opción, reparará o reemplazará la pieza defectuosa del Producto. El reemplazo o la reparación del Producto será el único remedio. Para todos los remedios incluidos en esta garantía, Pfister deberá recibir una notificación donde se describa el problema. Para notificar a Pfister y recibir ayuda o acceder a tareas de servicio según esta garantía, el comprador original puede: (1) llamar a 1-800-Pfaucet (1-800-732-8238) para que un representante de servicio al cliente pueda ayudarlo, o (2) enviar una carta al departamento de servicio al cliente a la siguiente dirección: Pfister Inc., 19701 DaVinci, Lake Forest, CA 92610; deberá incluirse una descripción del problema, número de modelo, su nombre, dirección, número telefónico y fecha aproximada de compra, o (3) enviar un correo electrónico al departamento de servicio al cliente de Pfister a través de [www.PricePfister.com](http://www.PricePfister.com), o (4) notificar la ubicación o el distribuidor en el cual se adquirió el Producto. En cualquier caso, es posible que se les solicite enviar el producto a Pfister para su inspección, y es posible que se requiera prueba de compra.

Limitaciones y exclusiones:

PFISTER NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN OTRO TIPO DE DAÑO O PÉRDIDA, INCLUIDOS ENTRE OTROS, DAÑOS INCIDENTALES Y/O INDIRECTOS, MÁS ALLÁ DE LA TEORÍA LEGAL QUE LOS SUSTENTE, INCLUIDO CUALQUIER RECLAMO DE INCUMPLIMIENTO DE GARANTÍA EN VIRTUD DEL PRESENTE O POR CUALQUIER OTRO MOTIVO, SEA UNA ACCIÓN DERIVADA DEL CONTRATO O POR ILÍCITO CIVIL (incluidas negligencia y responsabilidad objetiva). Price Pfister tiene derecho a discontinuar o modificar cualquier producto en cualquier momento. Algunos estados no permiten limitaciones o exclusiones de daños incidentales o indirectos, por lo que es posible que las limitaciones y exclusiones mencionadas no se apliquen en su caso. Esta garantía le brinda derechos legales específicos, y es posible que tenga otros derechos que varían de un estado a otro. Las garantías anteriores no cubren daños que sean resultado de mantenimiento, reparaciones, limpieza o instalación inadecuados, uso incorrecto, abuso, alteraciones, accidentes o hechos fortuitos.



# Garantías

**Gracias por adquirir nuestro producto. En el presente documento encontrará una descripción de los términos asociados con la garantía del producto los cuales le recomendamos leer atentamente.**

## **1. Tiempo de la Garantía Pfister y Condiciones Particulares:**

**1.1 Estructura del Producto - el tiempo de garantía es de 25 años, desde la fecha de entrega del producto al consumidor final:** Respecto de la estructura del producto entendida esta como el cuerpo o el chasis, el cual no sufre desgaste por el uso diario. **Excepción:** En caso de que el Producto se utilice con fines comerciales y/o industriales el término de garantía será de 1 año a partir de la entrega del producto al consumidor final.

**1.2 Garantía de componentes - el tiempo de garantía es de 5 años, desde la fecha de entrega del producto al consumidor final:** Respecto de aquellas piezas y elementos que sufren desgaste por el funcionamiento normal, tales como unidades de sello (embolo), empaques y manijas que por la manipulación y ambiente puedan desgastarse. La presente garantía podrá hacerse efectiva en la medida en que las condiciones de uso, instalación y mantenimiento sigan las indicaciones de la hoja de instrucciones; y no se extiende a daños derivados de errores de instalación, residuos sólidos en el sistema hidráulico o uso indebido del producto (uso doméstico). Al presentarse el reclamo por garantía, Pfister podrá enviar un técnico especializado para verificar el cumplimiento de las anteriores condiciones.

**1.3 Garantía de acabados - el tiempo de garantía es de 5 años, desde la fecha de entrega del productor consumidor final:** Respecto del acabado y brillo del producto. Para conservar el acabado externo del producto es indispensable una limpieza profunda únicamente con agua y jabón suave, y un secado con un paño de algodón limpio. Se recomienda seguir este procedimiento dos veces por semana, y en zonas costeras (con cercanía al mar) a diario. Bajo **ninguna** circunstancia se pueden utilizar elementos abrasivos, ácidos, corrosivos o disolventes al producto. En caso de no seguirse estas instrucciones la garantía de acabados no será aplicable. **Excepción:** En caso de que el Producto se utilice con fines comerciales y/o industriales el término de garantía será de un (1) año a partir de la entrega del producto al consumidor final.

**1.4 Garantía para válvulas- el tiempo de garantía es de 2 años, desde la fecha de entrega del producto al consumidor final.** Aplica en relación con la fabricación y funcionamiento de las llaves de jardín y válvulas de paso o de gas, exclusivamente.

**2. EXCEPCIÓN GENERAL DE LA GARANTÍA- INADECUADO USO DEL PRODUCTO:** Esta garantía está sujeta en todos los casos al correcto y adecuado uso de los productos de acuerdo con las instrucciones del fabricante. En consecuencia, estarán excluidos de esta garantía los daños ocasionados al producto por el uso indebido al mismo, incluyendo pero sin limitación: (i) uso de fuerza que exceda los torques permisibles; (ii) manipulación indebida de los productos; (iii) apertura de unidades selladas y en general, (iv) **cualquier** utilización de los productos para fines distintos para los que fue diseñado y construido.



## Garantías

**3. Daños a otros bienes.** Pfister no se hará en ninguna circunstancia responsable por daños causados a otros bienes, que hayan tenido lugar en la instalación, reparación no autorizada, o uso inadecuado de los productos.

**4. Productos Descontinuados:** Cuando se requiera repuestos de las partes funcionales, Pfister garantizará el suministro de los mismos por un término de 5 años a partir de la fecha en que el producto sea descontinuado. Para todos los efectos se entenderá que el producto Pfister o cualquier parte cubierta por estas garantías, ha sido descontinuado en el momento en que sea reemplazado por una nueva referencia o si Pfister determina simplemente con descontinuarlo.

**5. Cumplimiento de Garantía:** Para el cubrimiento de la garantía, Pfister se reserva el derecho de: (i) sustituir un producto alternativo; y (ii) aceptar o rechazar un producto alternativo propuesto como reemplazo, cuando el valor es más alto que el del producto originalmente comprado. De conformidad con las condiciones anteriores, Pfister reparará o reemplazará el producto por uno de características y funcionalidades iguales o similares teniendo en cuenta la tecnología de producto existente al momento de hacerse efectiva la garantía, previo diagnóstico de falla.

**6. Ejercicio de la Garantía:** Para el ejercicio de la garantía del fabricante establecida en este documento, Pfister deberá ser informado sobre la respectiva falla o defecto. Dicha notificación podrá surtirse por alguna de las siguientes vías:

**6.1** Notificar el distribuidor local de Pfister donde se adquirió el producto;

**6.2** Envío de correo electrónico al departamento de servicio al consumidor de Pfister™ a través de la página web [pfisterlatam@spectrumbrands.com](mailto:pfisterlatam@spectrumbrands.com);

**6.3** Vía telefónica en los siguientes teléfonos:

- Colombia servicio al cliente teléfono +(57) 01 8000 510012
- México servicio al cliente 01 800 714 2503, +(52) 55 5831 7070

En la medida que lo permitan las normas aplicables de tiempo en tiempo, Pfister se reserva el derecho de solicitar el envío del producto para una inspección, así como la presentación de una prueba que acredite la compra y entrega del producto.

**7. Limitaciones y Exclusiones:** En la medida que lo permitan las normas aplicables de tiempo, en tiempo Pfister NO SE HARÁ RESPONSABLE DE NINGÚN OTRO DAÑO O PERJUICIO, INCLUYENDO, PERO SIN ESTAR LIMITADO A DAÑOS INCIDENTALES Y/O CONSECUENTES, SIN IMPORTAR LA TEORÍA LEGAL A LA QUE SE ALEGUE, INCLUYENDO TODO RECLAMO O VIOLACIÓN DE LA GARANTÍA PRESENTE O CUALQUIER OTRA CAUSA, Y YA SEAN COMO RESULTADO DE LA LEY CONTRACTUAL O LA DE ANTECEDENTES (incluyendo negligencia y responsabilidad estricta). NO HAY GARANTÍA QUE SE EXTIENDAN MÁS ALLÁ DE LAS INDICADA AQUÍ. CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA QUE PUEDA SER APLICABLE A PRODUCTOS, INCLUYENDO GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD O APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, SON DURACIÓN LIMITADA A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LIMITACIONES SOBRE LA DURACIÓN EXPLÍCITA.



# Pfister™

Deja fluir tu  
— **Inspiración**

“ **Hemos estado haciendo grifería por más de 100 años y sabemos lo que esperas de un grifo.** ”

---

Consulta por nuestro portafolio extendido  
y descubre el resto de la familia Pfister.

Producto diferenciado con especificación  
americana. Innovación contigo en mente.

[international.pfisterfaucets.com](https://international.pfisterfaucets.com)

© 2024-2025 ASSA ABLOY  
AMERICAS RESIDENTIAL INC.

19701 DAVINCI | LAKE FOREST, CA 92610  
1-800-PFAUCET 1-800-732-8238



Pfister Latam



@Pfister.latam